



Test Report
Test report

No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 1 of 16
Page 1 of 16

MSDS

Safety Data Sheet

Sample Name: Flux

Sample Name: Solder Resist

Tested Model: RL-UVH901B

Main test model: RL-UVH901B

Additional Models: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BLyRL-UVH901ByRL-UVH901GyRL-UVH901RyRL-UVH901YyRL-UVH901WyRL-UVH901BLy
RL-UVH902yRL-UVH902GyRL-UVH902ByRL-UVH902YyRL-UVH902RyRL-UVH902BLyRL-UVH903y
RL-UVH903GyRL-UVH903ByRL-UVH903YyRL-UVH903RyRL-UVH903BLyRL-UVH904yRL-UVH904Gy
RL-UVH904ByRL-UVH904YyRL-UVH904RyRL-UVH904BLyRL-UVH905yRL-UVH905GyRL-UVH905By
RL-UVH905YyRL-UVH905RyRL-UVH905BLyRL-UVH906yRL-UVH906GyRL-UVH906ByRL-UVH906Yy
RL-UVH906RyRL-UVH906BLyRL-UVH907yRL-UVH907GyRL-UVH907ByRL-UVH907YyRL-UVH907Ry
RL-UVH907BLyRL-UVH908yRL-UVH908GyRL-UVH908ByRL-UVH908YyRL-UVH908RyRL-UVH908BL

Customer: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Client Name: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Customer Address: 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Customer Address: 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

WRITTEN BY

Zwey Zhang

Zooley Zhang

REVIEWED BY

Kira Fu

Kira Fu

**Soar Testing Certification
(GuangDong) Co., Ltd.**

APPROVED BY

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Approved signature

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Material Safety Data Sheet (MSD)

Section 1 - Chemical Product and Company Identification

First item: Chemical name and manufacturer information

Sample Name: Flux

Tested Model: RL-UVH901B

Main test model: RL-UVH901B

Additional Models: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL, RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903, RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G, RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B, RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y, RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R, RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL

Trademark: Quick, Sunshine ,
RELIFE Customer : Guangzhou Sunshine

Electronics Technology Co., Ltd.

Customer Address: 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Manufacturer: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. **Address:**

5th Floor, Building 3, Liandong Intelligent

Manufacturing Park, No. 105, Shilong North

Manufacturer Address: 5th Floor, Building 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, No. 105 Shilong North Road, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan City

Contact Person: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobile: +86 135 3898 6190 E-

mail: Sunshine01@exinxun.com

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:** http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 3 of 16
Page 3 of 16

Section 2 - Hazards Identification

Second item: Hazard information

Fatality grade: In accordance with Regulation (EC) No. 1272/2008, the sample is not divided into dangerous article.

Hazard Classification: According to Directive (EC) No. 1272/2008, this sample is not classified as a hazardous material.

Invasion route:

Intrusion route:

Skin contact: May irritate the skin

Skin contact: May irritate the skin.

Eye contact: May irritate the eyes.

Inhalation: Inhaling its vapor is harmful.

Ingestion: Swallowing can cause stomach upset .

Health hazards: May irritate the skin and eyes. Inhaling its vapor is harmful. It can cause our physical upset if we swallowed.

Health hazards: May irritate skin and eyes. Inhalation of its vapors is harmful. Ingestion may cause discomfort.

Environment hazards: Do not release materials into the surrounding environment unless permitted by the

Government. Environmental

Hazards: Do not discharge materials into the surrounding environment without government permission.

Burn & burst danger: The sample is not combustible.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:** http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 4 of 16
Page 4 of 16

Section 3 –Composition/Information on Ingredient

Third item: Composition information

Pureý Admixtureý
Pure ý Mixture ý

Composition:

Chemical Composition:

Chemical Name Chemical name	CAS No. Chemical Abstracts Request Number	Composition (in% by weight) Ingredient weight percentage
Epoxy resins Epoxy resin  Skin Corrosion / Irritation, Category 2,H315 Skin corrosion/irritation category 2, H315 Skin sensitization, Category 1,H317 Skin allergen category 1, H317 Serious Eye Damage / Eye Irritation Category 2,H319 Severe eye injury/eye irritation category 2, H319 Hazardous to the aquatic environment - chronic Category 2,H411 Hazards to the aquatic environment—Long-term hazard category 2, H411	61788-97-4	32%
Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate Ethoxylated trimethylolpropane triacrylate  Skin sensitization, Category 1,H317 Skin allergen category 1, H317 Serious Eye Damage /Eye Irritation Category 2,H319 Severe eye injury/eye irritation category 2, H319	28961-43-5	16%
2-Hydroxyethyl methacrylate Hydroxyethyl methacrylate  Skin Corrosion / Irritation, Category 2,H315 Skin corrosion/irritation category 2, H315 Serious Eye Damage / Eye Irritation Category 2,H319 Severe eye injury/eye irritation category 2, H319 Skin sensitization, Category 1,H317 Skin allergen category 1, H317	868-77-9	13%



Test Report
Test report

No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 5 of 16
Page 5 of 16

2-Ethylanthraquinone 2-Ethylanthraquinone  Carcinogenicity, Category 1B,H350 Carcinogenicity category 1B, H350 Specific target organ toxicity – repeated, Category 2,H373 Specific target organ toxicity repeated exposure category 2, H373 Hazardous to the aquatic environment - acute Category 1,H400 Hazard to aquatic environment—Acute hazard category 1, H400 Hazardous to the aquatic environment - chronic Category 1,H410 Hazards to aquatic environments—Long-term hazard category 1, H410	84-51-5	4%
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide Phenyleneol bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide  Skin sensitization, Category 1,H317 Skin allergen category 1, H317 Hazardous to the aquatic environment - chronic Category 4,H413 Hazards to aquatic environments—Long-term hazard category 4, H413	162881-26-7	1%
Phthalocyanine Green G Phthalocyanine Green	1328-53-6	2%
Talc talcum powder	14807-96-6	32%



Test Report
Test report

No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 6 of 16
Page 6 of 16

Section 4 - First Aid Measures

Fourth item: First aid measures

Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly rinse the skin with running water or soapy water.
Seek medical attention.

Skin contact: Remove contaminated clothing and wash skin thoroughly with soap and water. Seek medical attention.

Eyes touch: Lifting the upper and lower eyelids(Remove contact lenses if possible), flush the eyes with plenty of water or saline water. Get medical aid.

Eye contact: Lift eyelids (remove contact lenses if possible) and rinse with running water or saline solution. Seek medical attention.

Inhalation: If exposure to fumes from overheating, move to fresh air immediately. Keep the respiratory tract smooth. Use oxygen if available. Get medical aid. Inhalation:

Immediately move to fresh air. Keep the airway open. If breathing is difficult, administer oxygen. Seek medical attention.

Ingestion: Rinse your mouth. Do not induce vomiting. Get medical aid.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 7 of 16
Page 7 of 16

Section 5 - Fire Fighting Measures

Fifth item: Fire prevention measures

Dangerous characteristics : No special combustion or explosion characteristics.

Hazardous combustion products: Decomposition product unknown

Hazardous combustion products: Decomposition products unknown.

Fire-Fighting method & media: The staff must equip with filtermask (full mask) or isolated breathing apparatus.

The staff must wear the clothes which can defense the fire and the toxic gas. Put out the fire in the upwind direction. Remove the container to the open space as soon as possible. Spray water on the containers in the fireplace to keep them cool until finish extinguishment. If the container in the fire has discolored or made a sound

From the safety pressure relief device, it must be evacuated immediately. Media: hazy water, foam, powder, CO2, sandy clay. Extinguishing methods and agents:

Firefighters must wear full-face respirators or self-contained breathing apparatus and full-body fire-resistant and chemical-resistant clothing, and extinguish the fire from upwind.

Fire. Move containers from the fire area to an open space if possible. Spray water to keep containers in the fire area cool until the fire is extinguished. If containers in the fire have changed color or have been spilled, take appropriate action.

If a sound is heard from the full pressure relief device, evacuate immediately. Extinguishing agents: water spray, foam, dry powder, carbon dioxide, sand.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 8 of 16
Page 8 of 16

Section 6 –Accidental Release Measures

Item 6: Emergency Response to Leaks

Protective measures, protective equipment, and emergency handling procedures for operators: It is recommended that emergency personnel wear air-carrying breathing apparatus, anti-static clothing, and rubber oil-resistant gloves. Do not touch or cross spills. All equipment used during operation should be grounded. Cut off the source of leakage as much as possible. Eliminate all ignition sources.

Delimit the warning zone according to the affected area of liquid flow, steam or dust diffusion, and evacuate

Irrelevant personnel should be kept away from the crosswind or upwind to the safety zone. Worker protective measures,

equipment, and emergency response procedures: It is recommended that emergency responders wear self-contained breathing apparatus, anti-static clothing, and oil-resistant rubber gloves.

Cover. Do not touch or cross the leaked material. All equipment used during the operation should be grounded. Isolate the source of the leak if possible. Eliminate all sources of ignition.

A warning zone is established based on the area affected by liquid flow, vapor, or dust diffusion, and unrelated personnel are evacuated to a safe zone from the crosswind or upwind direction.

Environmental protection measures: contain leaks to avoid polluting the environment. Prevent spills from

Containing the leaked material in sewers, surface water, and groundwater. Environmental

protection measures: Contain the leaked material to prevent environmental pollution. Prevent the leaked material from entering sewers, surface water, and groundwater.

Containment and removal methods of leaking chemicals and disposal materials used:

Containment and cleanup methods for spilled chemicals and the disposal materials used:

Small amount of leakage: Collect the leaking liquid in a sealable container as much as possible. Absorb with

For small spills: Collect the spilled liquid in a sealable container if possible. Absorb with sand, activated carbon, or other inert material and transfer to a safe place. Do not flush down the drain.

Do not flush down the drain.

Large leakage: build an embankment or dig a pit to contain it. Seal the drainage pipe. Cover with foam to inhibit evaporation. Transfer to a tank truck or special collector with an explosion-proof pump for recycling or transport

To a waste disposal site. Large spill:

Construct dikes or dig pits to contain the spill. Seal drainage pipes. Cover with foam to inhibit evaporation. Transfer to tank trucks or specialized containers using explosion-proof pumps.

Recycle or transport to a waste treatment facility for disposal.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurrer to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 9 of 16
Page 9 of 16

Section 7 - Handling and Storage

Item 7: Operation and Storage

Handling: Operators should be specially trained and strictly abide by the operating procedures. Handling should be carried out in places with local ventilation or full ventilation facilities. Avoid eye and skin contact and avoid inhaling steam. Personal protection measures refer to Section 8. Keep away from fire and heat. No smoking in the workplace. Avoidance and oxidant Contact with other forbidden compounds (see Section 10 for forbidden compounds). When handling, light loading and unloading should be done to prevent damage to packaging and containers. Empty containers may have harmful residues. Wash hands after use. Do not eat or drink in the workplace. Equipped with the corresponding variety and quantity of fire equipment and leakage emergency Treatment equipment. Operating

precautions: Operators should be specially trained and strictly adhere to operating procedures. Treatment should be performed in an area with local or general ventilation facilities.

Conduct the procedure in a safe location. Avoid contact with eyes and skin, and avoid inhaling vapors. See Part 8 for personal protective measures. Keep away from sources of ignition and heat. Workplaces must be kept strictly dry.

No smoking. Avoid contact with incompatible materials such as oxidizers (see Part 10 for incompatible materials). Handle with care to prevent damage to packaging and containers. Empty.

The container may contain hazardous residues. Wash hands after use and do not eat or drink in the workplace. Equip the workplace with appropriate types and quantities of fire-fighting equipment and spill response facilities.

Prepare.

Storage: Store in a cool, ventilated warehouse. It should be stored separately from oxidants and edible chemicals, and should not be mixed (see Section 10 for forbidden compounds). Keep the container sealed. Keep away from fire and heat. Do not use equipment and tools that may cause sparks. The storage area should be Equipped with leak emergency treatment equipment and suitable containment materials. Storage Precautions: Store in a cool, well-ventilated warehouse. Keep away from oxidizers and food chemicals; do not mix with other substances (see Part 10 for incompatible materials).

Keep container sealed. Keep away from sources of ignition and heat. Do not use equipment or tools that may generate sparks. The storage area should be equipped with spill response equipment and suitable containment facilities.

Material.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:** <http://www.soartestlab.com>



Test Report
Test report

No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 10 of 16
Page 10 of 16

Section 8 - Exposure Controls, Personal Protection

Item 8: Exposure Controls and Personal Protective Measures

Maximum admissible concentration: No standard yet

Maximum permissible concentration: No standard has been established.

Monitoring Method: EN 14042 Guidance on procedures for assessing exposure to chemical or biological agents in workplace air

Monitoring method: EN 14042 Guideline procedures for assessing exposure to chemical or biological agents in the workplace.

Engineering Control: Prevent dust from spreading! Workspaces are recommended to be separated from other workspaces. Closed operation to prevent leakage. Enhance ventilation. Set up automatic alarm device and emergency ventilation facilities. Set up emergency evacuation channels and necessary drainage areas. Set up red area warning line, warning mark and Chinese warning description, and set up communication alarm system. Safety shower and eye washing facilities are available

Engineering controls: Prevent dust dispersion! The work area should be separated from other work areas. Operate in a closed system to prevent leaks. Enhance ventilation. Install automatic alarms.

Equipment and emergency ventilation facilities. Emergency evacuation routes and necessary spillway zones should be provided. Red zone warning lines, warning signs, and Chinese warning instructions should be displayed.

Equipped with a communication alarm system. Provides safety showers and eyewash stations.

Respiratory Protection: When the concentration in the air exceeds the standard, wear a filter gas mask (half

In case of emergency rescue or evacuation, you should wear an air-breathing apparatus. Respiratory protection: When the concentration in the air exceeds the standard, wear a filtering respirator (half-face mask). In emergency rescue or evacuation, a self-contained air respirator should be worn. Respirator.

Eye Protection: Wear protective chemical safety glasses.

Body Protection: Wear an antiseptic penetration suit

Body protection: Wear protective clothing against toxic substances.

Hand protection : Wear rubber oil-resistant gloves.

Other Protections: No smoking in the workplace. Keep good habit of

Hygiene. Shower and eye washing facilities are available. Other precautions:

Smoking is prohibited in the workplace. Maintain good hygiene practices. Shower and eye washing facilities are provided.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:** http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 11 of 16
Page 11 of 16

Section 9 - Physical and Chemical Properties

Item 9: Physical and Chemical Properties

Appearance: Liquid

Appearance: Liquid

Color: Multicolor

Colors: Multiple colors

Odour: Weak odor

Odor: Slight odor

pH: 6-7

pH: 6-7

Boiling point/range: No data available.

Melting point/range: No data available.

Flashpoint: 130°C

Flash point: 130°C

Density: 1.3 g/cm³

Upper flammable (explosive) limits in air - Lower (vol%) - UEL: No data available.

Vapor pressure: No data available.

Solubility in water: Insoluble in water

Water solubility: Insoluble in water

Partition coefficient (n-octanol/water): No data available.

Viscosity: No data available.

Vapor density: 0.9 g/cm³

Evaporation rate : No data available.

Ignition temperature : No data available.

Chemical properties: Preparation

Chemical properties: formulation

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurrer to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely (86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:** http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 12 of 16
Page 12 of 16

Section 10 - Stability and Reactivity

Item 10: Stability and Reactivity

Stability: Stable under normal temperature and pressure.

Incompatible substances : Strong oxidizers, strong acids.

Conditions to avoid: Electrostatic discharge, heat, humidity, etc.

Hazardous Polymerization: None.

Hazardous Decomposition Products: Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition

Products should not be produced. Decomposition products:

Under normal conditions, no decomposition products or other irritating substances will be produced.

Section 11 - Toxicological Information

Item 11: Toxicological Information

Acute toxicity: No data available.

Subacute and Chronic Toxicity: No data available.

Irritation: No data available.

Irritation: No data available.

Sensitization: No data available.

Allergenicity: No data available.

Mutagenicity: No data available.

Carcinogenicity: No data available.

Others: No data available.

Other: No information available.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report

No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 13 of 16
Page 13 of 16

Section 12 - Ecological Information

Item 12: Ecological Information

Eco-toxicity: No data available.

Biodegradable: No data available.

Non-biodegradable: No data available.

Bioconcentration or biological accumulation: No data available.

Other harmful effects: No data available.

Other adverse effects: No data available.

Section 13 - Disposal Considerations

Item 13: Waste Disposal

Nature of waste: The sample is not regarded as hazardous waste, as defined by Regulation (EC) No. 1272/2008.

Waste characteristics: This sample is not considered hazardous waste, as defined in Regulation (EC) No. 1272/2008.

Waste disposal **methods** : Refer to national or local regulations before handling.

Attention abandoned: Avoid polluting the environment. Prevent waste from entering sewers, surface water and Groundwater.

Disposal precautions: Avoid environmental pollution. Prevent waste from entering sewers, surface water, and groundwater.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:** <http://www.soartestlab.com>



Section 14 - Transport Information



	Land transport	Sea transport	Air transport
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
UN Number:	No Applicable	No Applicable	No Applicable
UN Number:			
Transport hazard class :	No Applicable	No Applicable	No Applicable
Packaging group:	No Applicable	No Applicable	No Applicable
Packaging category			
Marine pollutant	No	No	No
Special precautions for users:	Not required	Not required	Not required
Transport in bulk according to MARPOL			
Bulk transport in accordance with Annex II of the 73/78	Not required	Not required	Not required
Anti-Pollution Convention and the IBC Code :			

Packaging Method: No data available

Transportation methods: air , sea, rail, highway.

Transport Attentions: Examine whether the package of the containers are integrate or not before transport. No divulgence, no collapse, no precipitation or no damage during the course of transportation. Don't put the goods together with oxidizer and strong acid. The transport vehicle and ship must be cleaned and sterilized otherwise it is not allowed to assemble articles. During transport, the vehicle should prevent exposure, rain and high temperature. For stopovers, the vehicle should be away from fire and heat sources. When transported by sea, the assemble place should keep away from bedroom and kitchen, and isolated from the engine room, power and fire source.

Transportation Precautions: Before transportation, check that the packaging containers are intact and sealed. During transportation, ensure that the containers do not leak, collapse, fall, or become damaged. Mixing or transporting with oxidizers, food chemicals, etc., is strictly prohibited. Transport vehicles and vessels must be thoroughly cleaned and disinfected; otherwise, no other items may be transported. Vehicles should be protected from rain and high temperatures during transportation. When stopping en route, vehicles should be kept away from open flames and high-temperature heat sources. When transported by sea, the loading location should be far from bedrooms and kitchens, and isolated from the engine room, power sources, and fire sources.



Test Report
Test report

No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 15 of 16
Page 15 of 16

Section 15 - Regulatory Information

Item 15: Regulatory Information

Regulatory Information: ISO 11014-2009 Safety data sheet for chemical products - Content and order of sections.

Regulation (EC) No. 1272/2008 Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.

Section 16 - Additional Information

Item 16: Other Information

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above named supplier, nor any its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein.

Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot

We guarantee that these are the only hazards that exist. The above

information is based on the accuracy of the data; however, we assume no responsibility for its application or modification under circumstances beyond our control.

No liability. This information is configured if the recipient determines the specific purpose for which the material is intended.

Remark: The evaluation report is based on official website data and customer supply information, only for

This evaluation report is for customer research, teaching, internal quality control, product development, and other purposes, for reference only. Note: This evaluation report is based on official website data and customer-supplied information and is intended solely for customer research, teaching, internal quality control, product development, and other purposes. reference.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Test Report
Test report


No.: S241224070007-2
Number: S241224070007-2

Date: Dec 31, 2024
Date: December 31, 2024

Page 16 of 16
Page 16 of 16

Photo of the Sample:1

Sample photo:



This photo is for use only with the original SOAR report.

End of Report
*** Report End ***

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Address: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com **Website:**http://www.soartestlab.com



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Dátum: 31. decembra 2024
Dátum: 31. decembra 2024

Strana 1 z 16
Strana 1 z 16

Bezpečnostný list

Karta bezpečnostných údajov

Názov vzorky: Flux

Názov vzorky: Spájkovací odpor

Testovaný model: RL-UVH901B

Hlavný testovací model: RL-UVH901B

Ďalšie modely: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL

RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903

RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G

RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B

RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y

RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R

RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Meno klienta: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

NAPÍSANÉ

Zaoey Zhang

Zooley Zhang

RECENZOVANÉ

Kira Fu

Kira Fu

Certifikácia testovania vznášania sa

(GuangDong) Co., Ltd.

SCHVALENÉ

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Schválený signatár

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchateľia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka http://www.soartestlab.com



Karta bezpečnostných údajov (MSD)

Oddiel 1 – Identifikácia chemického výrobku a spoločnosti

Prvá položka: Chemický názov a informácie o výrobcovi

Názov vzorky: Flux

Testovaný model: RL-UVH901B

Hlavný testovací model: RL-UVH901B

Ďalšie modely: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL

RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903

RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G

RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B

RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y

RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R

RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL Ochranná známka: Quick, Sunshine ,

RELIFE Zákazník : Guangzhou Sunshine

Electronics Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Výrobca: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresa: 5. poschodie,

budova 3, Liandong Intelligent Manufacturing

Park, č. 105, Shilong North

Adresa výrobcu: 5. poschodie, budova 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, č. 105 Shilong North Road, ulica Guicheng, okres Nanhai, mesto Foshan

Kontaktná osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre testovanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovat, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Dátum: 31. decembra 2024
Dátum: 31. decembra 2024

Strana 3 zo 16
Strana 3 zo 16

Oddiel 2 – Identifikácia nebezpečenstiev

Druhá položka: Informácie o nebezpečenstve

Stupeň úmrtnosti: V súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 sa vzorka nerozdeľuje na nebezpečné článok.

Klasifikácia nebezpečnosti: Podľa smernice (ES) č. 1272/2008 nie je táto vzorka klasifikovaná ako nebezpečný materiál.

Trasa invázie:

Trasa vniknutia:

Kontakt s pokožkou: Môže dráždiť pokožku

Kontakt s pokožkou: Môže dráždiť pokožku.

Kontakt s očami : Môže dráždiť oči.

Vdýchnutie: Vdýchnutie jeho výparov je škodlivé.

Požitie: Prehltutie môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti .

Zdravotné riziká: Môže dráždiť pokožku a oči. Vdýchnutie jeho výparov je škodlivé. Môže spôsobiť fyzické ťažkosti, ak...
prehltuté.

Zdravotné riziká: Môže dráždiť pokožku a oči. Vdýchnutie výparov je škodlivé. Požitie môže spôsobiť nepríjemné pocity.

Nebezpečenstvo pre životné prostredie: Nevypúšťajte materiály do okolitého prostredia, pokiaľ to nepovolí

Vláda. Nebezpečenstvá

pre životné prostredie: Nevypúšťajte materiály do okolitého prostredia bez povolenia vlády.

Nebezpečenstvo popálenia a prasknutia: Vzorka nie je horľavá.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka http://www.soartestlab.com



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Dátum: 31. decembra 2024
Dátum: 31. decembra 2024

Strana 4 z 16
Strana 4 z 16

Časť 3 – Zloženie/Informácie o zložke

Tretia položka: Informácie o zložení

Čistý Prímes
Čistý Zmes

Zloženie:

Chemické zloženie:

Chemický názov Chemický názov	Číslo CAS Číslo žiadosti o chemické abstrakty	Zloženie (v % hmotnosti) Hmotnostné percento zložky
Epoxidové živice Epoxidová živica  Poleptanie/dráždivosť pre kožu, kategória 2, H315 Poleptanie/podráždenie pokožky kategórie 2, H315 Senzibilizácia pokožky, kategória 1, H317 Kožný alergén kategórie 1, H317 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí Kategória 2, H319 Ťažké poškodenie očí/podráždenie očí kategória 2, H319 Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické, kategória 2, H411 Nebezpečenstvo pre vodné prostredie - dlhodobé nebezpečenstvo kategórie 2, H411	61788-97-4	32 %
Trimetylolpropán etoxylát triakrylát Etoxylovaný trimetylolpropántriakrylát  Senzibilizácia pokožky, kategória 1, H317 Kožný alergén kategórie 1, H317 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Kategória 2, H319 Ťažké poškodenie očí/podráždenie očí kategória 2, H319	28961-43-5	16 %
2-hydroxyetylmetakrylát Hydroxyetylmetakrylát  Poleptanie/dráždivosť pre kožu, kategória 2, H315 Poleptanie/podráždenie pokožky kategórie 2, H315 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí Kategória 2, H319 Ťažké poškodenie očí/podráždenie očí kategória 2, H319 Senzibilizácia pokožky, kategória 1, H317 Kožný alergén kategórie 1, H317	868-77-9	13 %

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhните do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Dátum: 31. decembra 2024
Dátum: 31. decembra 2024

Strana 5 z 16
Strana 5 z 16

2-etylantrachinón 2-etylantrachinón  Karcinogenita, kategória 1B, H350 Karcinogenita kategórie 1B, H350 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná, kategória 2, H373 Toxicita pre špecifický cieľový orgán pri opakovanej expozícii kategórie 2, H373 Nebezpečné pre vodné prostredie - akútne, kategória 1, H400 Nebezpečenstvo pre vodné prostredie - Akútna kategória nebezpečenstva 1, H400 Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické, kategória 1, H410 Nebezpečenstvo pre vodné prostredie - dlhodobé nebezpečenstvo kategórie 1, H410	84-51-5	4 %
fenylbis(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfínoxid Fenylenol bis(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfínoxid  Senzibilizácia pokožky, kategória 1, H317 Kožný alergén kategórie 1, H317 Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické, kategória 4, H413 Nebezpečenstvo pre vodné prostredie - dlhodobá kategória nebezpečenstva 4, H413	162881-26-7	1 %
Ftalokyanínová zelená G Ftalokyanínová zelená	1328-53-6	2 %
Mastenec mastenec	14807-96-6	32 %



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Dátum: 31. decembra 2024
Dátum: 31. decembra 2024

Strana 6 z 16
Strana 6 z 16

Oddiel 4 – Opatrenia prvej pomoci

Štvrtý bod: Opatrenia prvej pomoci

Kontakt s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev a dôkladne opláchnite pokožku tečúcou vodou alebo mydlovou vodou.

Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev a dôkladne umyte pokožku mydlom a vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Dotyk očí: Zdvihnite horné a dolné viečka (ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky), vypláchnite oči veľkým množstvom vodou alebo slanou vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami: Zdvihnite očné viečka (ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky) a vypláchnite tečúcou vodou alebo fyziologickým roztokom. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Vdýchnutie: V prípade vystavenia sa výparom z prehriatia okamžite presuňte osobu na čerstvý vzduch. Udržujte dýchacie cesty otvorené.

Hladký. Ak je k dispozícii, použite kyslík. Vyhľadajte lekársku pomoc. Pri vdýchnutí:

Okamžite presuňte osobu na čerstvý vzduch. Udržujte dýchacie cesty voľné. Ak je dýchanie ťažké, podajte kyslík. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie: Vypláchnite si ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, Č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Dátum: 31. decembra 2024
Dátum: 31. decembra 2024

Strana 7 z 16
Strana 7 z 16

Oddiel 5 – Protipožiarne opatrenia

Piaty bod: Opatrenia protipožiarnej ochrany

Nebezpečné vlastnosti : Žiadne zvláštne vlastnosti horenia alebo výbuchu.

Nebezpečné produkty spaľovania: Produkt rozkladu neznámy

Nebezpečné produkty spaľovania: Produkty rozkladu nie sú známe.

Metódy a hasiace prostriedky: Personál musí byť vybavený filtračnou maskou (celoobličovou maskou) alebo izolovaným dýchacím prístrojom.

Personál musí nosiť oblečenie, ktoré dokáže chrániť pred ohňom a toxickým plynom. Haste oheň v náveternej oblasti.

smere. Čo najskôr odstráňte nádobu na voľné priestranstvo. Nastriekajte vodu na nádoby v

krb, aby sa udržali v chlade až do úplného uhasenia. Ak nádoba v ohni zmenila farbu alebo vydáva zvuk

Z bezpečnostného pretlakového zariadenia je potrebné okamžite evakuovať. Média: kalná voda, pena, prášok, CO₂, piesčitá hlina. Hasiace metódy a prostriedky:

Hasiči musia nosiť celotvárové respirátory alebo samostatné dýchacie prístroje a celotelové ohňovzdorné a chemicky odolné oblečenie a hasiť požiar z náveternej strany.

Požiar. Ak je to možné, premiestnite nádoby z oblasti požiaru na otvorený priestor. Nastriekajte vodu, aby sa nádoby v oblasti požiaru ochladili, kým požiar nie je uhasený. Ak nádoby v ohni zmenili farbu alebo sa z nich vyliala tekutina, podniknite vhodné kroky.

Ak z plnopretlakového zariadenia počujete zvuk, okamžite evakuujte postihnuté miesto. Hasiace prostriedky: rozprašená voda, pena, suchý prášok, oxid uhličitý, piesok.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhňte do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, Č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Dátum: 31. decembra 2024
Dátum: 31. decembra 2024

Strana 8 z 16
Strana 8 z 16

Oddiel 6 – Opatrenia pri náhodnom úniku

Bod 6: Núdzová reakcia na úniky

Ochranné opatrenia, ochranné vybavenie a postupy pre obsluhu v prípade núdze: Je

odporúča sa, aby záchranári nosili dýchacie prístroje s prívodom vzduchu, antistatické oblečenie a gumené

rukavice odolné voči oleju. Nedotýkajte sa ani nerozlievajte. Všetky zariadenia používané počas prevádzky by mali byť uzemnené. Odrežte

Odstráňte čo najviac zo zdroja úniku. Odstráňte všetky zdroje zapálenia.

Vymedzte výstražnú zónu podľa postihnutej oblasti prúdenia kvapaliny, difúzie pary alebo prachu a evakuujte

Nerelevantný personál by sa mal zdržiavať mimo bočného vetra alebo proti vetru v bezpečnostnej zóne. Ochranné

opatrenia, vybavenie a postupy pre pracovníkov v prípade núdze: Odporúča sa, aby záchranári nosili samostatný dýchací prístroj, antistatický odev a gumové rukavice odolné voči oleju.

Zakryte. Nedotýkajte sa unikajúceho materiálu ani ho neprechádzajte. Všetky zariadenia používané počas prevádzky by mali byť uzemnené. Ak je to možné, izolujte zdroj úniku. Odstráňte všetky zdroje zapálenia.

Na základe oblasti ovplyvnenej prúdením kvapaliny, pary alebo difúziou prachu sa vytvorí výstražná zóna a nesúvisiaci personál sa evakuuje do bezpečnej zóny z bočného alebo náveterného smeru.

Opatrenia na ochranu životného prostredia: Zastavte úniky, aby ste predišli znečisteniu životného prostredia. Zabráňte rozliatiu z

Zachytenie unikajúceho materiálu v kanalizácii, povrchových a podzemných vodách. Opatrenia na ochranu

životného prostredia: Zachytiť unikajúci materiál, aby sa zabránilo znečisteniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu unikajúceho materiálu do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

Metódy zadržiavania a odstraňovania unikajúcich chemikálií a použité materiály na likvidáciu:

Metódy zachytávania a čistenia rozliatych chemikálií a použité materiály na likvidáciu:

Malé množstvo úniku: Unikajúcu kvapalinu zachyťte čo najviac do uzatvárateľnej nádoby. Absorbujte pomocou

Pri malých rozliatiach: Ak je to možné, rozliatu kvapalinu zachyťte do uzatvárateľnej nádoby. Absorbujte pieskom, aktívnym uhlím alebo iným inertným

materiálom a preneste na bezpečné miesto. Nevylievajte do odtoku.

Nevyhadzujte do odtoku.

Veľký únik: postavte násyp alebo vykopte jamu na jeho zadržanie. Utesnite odtokové potrubie. Zakryte penou, aby ste zabránili úniku.

odparovanie. Preložte do cisternového vozidla alebo špeciálneho zberného zariadenia s výbušným čerpadlom na recykláciu alebo prepravu.

Na skládku odpadu. Veľký únik: Vybudujte hrádze

alebo vykopte jamy na zadržanie úniku. Utesnite drenážne potrubia. Zakryte penou, aby ste zabránili odparovaniu. Preložte do cisternových vozidiel alebo špecializovaných kontajnerov pomocou čerpadiel odolných voči výbuchu.

Recyklujte alebo preveďte do zariadenia na spracovanie odpadu na likvidáciu.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchateľia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Dátum: 31. decembra 2024
Dátum: 31. decembra 2024

Strana 9 z 16
Strana 9 z 16

Oddiel 7 – Manipulácia a skladovanie

Položka 7: Prevádzka a skladovanie

Manipulácia: Obsluha by mala byť špeciálne vyškolená a prísne dodržiavať prevádzkové postupy. Manipulácia by mala

vykonávať na miestach s lokálnym vetraním alebo plne vetranými zariadeniami. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou a vyhýbajte sa

výdychnutie pary. Osobné ochranné opatrenia nájdete v oddiele 8. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a tepla. Zákaz fajčenia v

na pracovisku. Zabráňte kontaktu s inými zakázanými zlúčeninami a oxidantom (pozri oddiel 10 pre zakázané látky)

zlúčeniny). Pri manipulácii by sa malo nakladanie a vykladanie vykonávať ľahko, aby sa predišlo poškodeniu obalu a

nádoby. Prázdne nádoby môžu obsahovať škodlivé zvyšky. Po použití si umyte ruky. Nejedzte a nepite v

pracovisko. Vybavené zodpovedajúcim rozsahom a množstvom protipožiarneho vybavenia a núdzového vybavenia pre prípad úniku

Zariadenie na úpravu. Prevádzkové

opatrenia: Obsluha by mala byť špeciálne vyškolená a prísne dodržiavať prevádzkové postupy. Ošetrovanie by sa malo vykonávať v priestore s lokálnym alebo všeobecným vetracím zariadením.

Postup vykonávajte na bezpečnom mieste. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou a vdychnite výpary. Informácie o osobných ochranných opatreniach nájdete v časti 8. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia a tepla. Pracoviská musia byť prísne suché.

Zákaz fajčenia. Zabráňte kontaktu s nekompatibilnými materiálmi, ako sú oxidačné činidlá (nekompatibilné materiály nájdete v časti 10). Zaochádzajte opatrne, aby ste predišli poškodeniu obalu a nádob. Vyprázdňte.

Nádoba môže obsahovať nebezpečné zvyšky. Po použití si umyte ruky a na pracovisku nejedzte ani nepite. Vybavte pracovisko vhodnými typmi a množstvom protipožiarnych prostriedkov a zariadení na zasahovanie pri úniku.

Príprava sa.

Skladovanie: Skladujte v chladnom a vetranom sklade. Malo by sa skladovať oddelene od oxidačných činidiel a jedlých potravín.

chemikálie a nemali by sa miešať (zakázané zlúčeniny nájdete v časti 10). Uchovávajte nádobu uzavretú. Uchovávajte

mimo dosahu ohňa a tepla. Nepoužívajte zariadenia a nástroje, ktoré môžu spôsobiť iskry. Skladovací priestor by mal byť

Vybavené zariadením na núdzové ošetrovanie v prípade úniku a vhodnými materiálmi na zacytávanie. Bezpečnostné opatrenia pri skladovaní:

Skladujte v chladnom a dobre vetranom sklade. Uchovávajte mimo dosahu oxidačných činidiel a potravinárskych chemikálií; nemiešajte s inými látkami (nekompatibilné materiály pozri v časti 10).

Uchovávajte nádobu uzavretú. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia a tepla. Nepoužívajte zariadenia ani nástroje, ktoré môžu vytvárať iskry. Skladovací priestor by mal byť vybavený zariadením na zasiahnutie pri úniku a vhodnými zariadeniami na zacytávanie.

Materiál.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, Č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Oddiel 8 – Kontroly expozície, Osobná ochrana

Položka 8: Kontroly expozície a osobné ochranné opatrenia

Maximálna prípustná koncentrácia: Zatiaľ neexistuje žiadna norma

Maximálna povolená koncentrácia: Nebola stanovená žiadna norma.

Metóda monitorovania: EN 14042 Usmernenia k postupom posudzovania expozície chemickým alebo biologickým účinkom látky vo vzduchu na pracovisku

Metóda monitorovania: EN 14042 Usmernenia k postupom hodnotenia expozície chemickým alebo biologickým faktorom na pracovisku.

Technická kontrola: Zabráňte šíreniu prachu! Odporúča sa oddeliť pracovné priestory od ostatných pracovných priestorov. Prevádzka v uzavretom priestore, aby sa zabránilo úniku. Zlepšite vetranie. Nastavte automatické poplašné zariadenie a núdzové vetracie zariadenia. Zriadte evakuačné kanály a potrebné drenážne plochy.

červená výstražná čiara oblasti, výstražná značka a čínsky popis výstrahy a nastavenie komunikačného poplašného systému.

K dispozícii je bezpečnostná sprcha a zariadenie na výplach očí.

Technické opatrenia: Zabráňte rozptylu prachu! Pracovný priestor by mal byť oddelený od ostatných pracovných priestorov. Pracujte v uzavretom systéme, aby ste predišli úniku. Zlepšite vetranie. Nainštalujte automatické alarmy.

Vybavenie a núdzové vetracie zariadenia. Mali by byť zabezpečené evakuačné cesty a potrebné prepadové zóny. Mali by byť umiestnené výstražné čiary červenej zóny, výstražné značky a čínske výstražné pokyny.

Vybavené komunikačným poplašným systémom. K dispozícii sú bezpečnostné sprchy a stanice na výplach očí.

Ochrana dýchacích ciest: Ak koncentrácia vo vzduchu prekročí normu, noste plynovú masku s filtrom (polovičnú

V prípade núdzovej záchrany alebo evakuácie by ste mali nosiť dýchací prístroj. Ochrana dýchacích ciest: Ak koncentrácia vo vzduchu prekročí normu, noste filtračný respirátor (polomasku). Pri núdzovej záchrane alebo evakuácii by sa mal nosiť respirátor s nezávislým obehom vzduchu.

Respirátor.

Ochrana očí : Noste ochranné okuliare proti chemikáliám.

Ochrana tela: Noste antiseptický penetračný oblek

Ochrana tela: Noste ochranný odev proti toxickým látkam.

Ochrana rúk : Noste gumené rukavice odolné voči oleju.

Ďalšie ochranné opatrenia: Zákaz fajčenia na pracovisku. Dodržujte dobré návyky.

Hygiena. K dispozícii sú sprchy a zariadenia na umývanie očí. Ďalšie opatrenia: Fajčenie

je na pracovisku zakázané. Dodržiavajte správne hygienické postupy. K dispozícii sú sprchy a zariadenia na umývanie očí.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, Č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Dátum: 31. decembra 2024
Dátum: 31. decembra 2024

Strana 11 z 16
Strana 11 z 16

Oddiel 9 – Fyzikálne a chemické vlastnosti

Položka 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad: Kvapalina

Vzhľad: Kvapalina

Farba: Viacfarebná

Farby: Viacero farieb

Zápach: Slabý zápach

Zápach: Mierny zápach

pH: 6-7

pH: 6-7

Teplota varu/rozsah: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota topenia/rozsah topenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje .

Bod vzplanutia: 130 °C

Bod vzplanutia: 130 °C

Hustota: 1,3 g/cm³

Horné limity horľavosti (výbušnosti) vo vzduchu - Dolné (obj. %) - UEL: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Tlak pár: Nie sú k dispozícii žiadne údaje .

Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný vo vode

Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný vo vode

Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda): Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Viskozita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje .

Hustota pár : 0,9 g/cm³

Rýchlosť odparovania : Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota vznietenia : Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Chemické vlastnosti: Príprava

Chemické vlastnosti: zloženie

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Dátum: 31. decembra 2024
Dátum: 31. decembra 2024

Strana 12 z 16
Strana 12 z 16

Oddiel 10 – Stabilita a reaktivita

Položka 10: Stabilita a reaktivita

Stabilita: Stabilný za normálnej teploty a tlaku.

Nekompatibilné látky : Silné oxidačné činidlá, silné kyseliny.

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkosť atď.

Nebezpečná polymerizácia: Žiadna.

Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálnych podmienok skladovania a používania dochádza k nebezpečnému rozkladu

Produkty by sa nemali vyrábať. Produkty rozkladu:

Za normálnych podmienok nevznikajú žiadne produkty rozkladu ani iné dráždivé látky.

Oddiel 11 – Toxikologické informácie

Položka 11: Toxikologické informácie

Akútna toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Subakútna a chronická toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Podráždenie: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Podráždenie: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Senzibilizácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Alergénosť: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Mutagenita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Karcinogenita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Ostatné: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchateľa môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, Č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Dátum: 31. decembra 2024
Dátum: 31. decembra 2024

Strana 13 z 16
Strana 13 z 16

Oddiel 12 – Ekologické informácie

Položka 12: Ekologické informácie

Ekotoxická: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Biologicky odbúrateľný: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Nerozložiteľný: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Biokonzentrácia alebo biologická akumulácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné škodlivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné nepriaznivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Oddiel 13 – Pokyny pre likvidáciu

Položka 13: Likvidácia odpadu

Povaha odpadu: Vzorka sa nepovažuje za nebezpečný odpad v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Charakteristika odpadu: Táto vzorka sa nepovažuje za nebezpečný odpad v zmysle definície v nariadení (ES) č. 1272/2008.

Metódy likvidácie odpadu : Pred manipuláciou si prečítajte národné alebo miestne predpisy.

Pozor: Zabráňte znečisťovaniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu odpadu do kanalizácie, povrchových vôd a

Podzemná voda.

Bezpečnostné opatrenia pri likvidácii: Zabráňte znečisteniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu odpadu do kanalizácie, povrchových vôd a podzemných vôd.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.

Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Oddiel 14 – Informácie o preprave

	Pozemná doprava	Námorná doprava	Letecká doprava
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
Číslo OSN:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Číslo OSN :			
Trieda nebezpečnosti pri preprave :	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Skupina obalov:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Kategória obalov			
Znečisťujúca látka pre moria	Nie	Nie	Nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov:	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa
Preprava hromadného nákladu podľa MARPOL			
Preprava voľne ložených látok v súlade s prílohou II Dohovoru o boji proti znečisťovaniu životného prostredia 73/78 a Kódexom IBC :	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa
Spôsob balenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje			
Spôsoby dopravy: letecky , námorne, železnične, diaľnične.			

Upozornenia pri preprave: Pred prepravou skontrolujte, či sú obaly kontajnerov neporušené . Počas prepravy nedošlo k rozpadu, zrúteniu, zrážaniu alebo poškodeniu. Tovar neskladujte spolu s oxidačným činidlom a silnou kyselinou. Prepravné vozidlo a loď musia byť vyčistené a sterilizované, inak nie je dovolené spájať tovar s inými predmetmi. Počas prepravy by sa malo vozidlo chrániť pred dažďom a vysokými teplotami. Počas zastávok by malo byť vozidlo mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla. Pri preprave po mori by sa miesto montáže malo nachádzať mimo spálne a kuchyne a malo by byť izolované od stroje, zdroja energie a ohňa.

zdroj.

Bezpečnostné opatrenia pri preprave: Pred prepravou skontrolujte, či sú obaly neporušené a utesnené. Počas prepravy sa uistite, že nádoby netečú, nerozpadajú sa, nespádajú ani sa nepoškodia. Miešanie alebo preprava s oxidačnými činidlami, potravinárskymi chemikáliami atď. je prísne zakázaná. Prepravné vozidlá a plavidlá musia byť dôkladne vyčistené a dezinfikované; v opačnom prípade sa nesmú prepravovať žiadne iné predmety. Vozidlá by mali byť počas prepravy chránené pred dažďom a vysokými teplotami. Pri zastavovaní na ceste by sa vozidlá mali držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov tepla s vysokou teplotou. Pri preprave po mori by malo byť miesto nakladky ďaleko od spálni a kuchýň a izolované od stroje, zdrojov energie a zdrojov ohňa.



Správa o teste
Správa o teste

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Dátum: 31. decembra 2024
Dátum: 31. decembra 2024

Strana 15 z 16
Strana 15 z 16

Oddiel 15 – Informácie o predpisoch

Položka 15: Informácie o predpisoch

Regulačné informácie: Bezpečnostná karta chemických výrobkov podľa normy ISO 11014-2009 – Obsah a poradie častí.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

Oddiel 16 – Doplnujúce informácie

Položka 16: Ďalšie informácie

Podľa nášho najlepšieho vedomia sú informácie uvedené v tomto dokumente presné. Avšak ani vyššie uvedené dodávateľ ani žiadna z jeho dcérskych spoločností nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácie uvedené v tomto dokumente.

Konečné rozhodnutie o vhodnosti akéhokoľvek materiálu je výhradnou zodpovednosťou používateľa. Všetky materiály môžu predstavovať neznáme riziká a mali by sa používať s opatrnosťou. Hoci sú tu opísané určité riziká, nemôžeme

Zaručujeme, že toto sú jediné existujúce riziká. Vyššie uvedené

informácie sú založené na presnosti údajov; nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za ich použitie alebo zmenu za okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

Žiadna zodpovednosť. Tieto informácie sú nakonfigurované, ak príjemca určí konkrétny účel, na ktorý je materiál určený.

Poznámka: Hodnotiaca správa je založená na údajoch z oficiálnych webových stránok a informáciách o dodávkach od zákazníkov, iba pre

Táto hodnotiaca správa slúži len na účely výskumu zákazníkov, výučby, internej kontroly kvality, vývoja produktov a iné účely. Poznámka: Táto hodnotiaca správa je založená na údajoch z oficiálnej webovej stránky a informáciách poskytnutých zákazníkmi a je určená výlučne na účely výskumu zákazníkov, výučby, internej kontroly kvality, vývoja produktov a iné účely.

referencia.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Správa o teste
Správa o teste


Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Dátum: 31. decembra 2024
Dátum: 31. decembra 2024

Strana 16 z 16
Strana 16 z 16

Fotografia vzorky:..

Ukážková fotografia:



Táto fotografia je určená len na použitie s pôvodnou správou
SOAR.

*** Koniec správy ***

*** Koniec správy ***

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečatou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovat', s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnete do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Datum: 31. prosince 2024
Datum: 31. prosince 2024

Strana 1 z 16
Strana 1 z 16

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list

Název vzorku: Flux

Název vzorku: Pájecí odpor

Testovaný model: RL-UVH901B

Hlavní testovací model: RL-UVH901B

Další modely: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL

RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903

RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G

RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B

RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y

RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R

RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Jméno klienta: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

NAPSAL/A

Zaoey Zhang

Zooley Zhang

RECENZOVÁNO

Kira Fu

Kira Fu

Certifikace pro testování vzpěracích se vozidel

(GuangDong) Co., Ltd.

SCHVALENO

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Schválený signatář

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán.

Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka http://www.soartestlab.com



Zkušební
protokol

Číslo: S241224070007-2

Datum : 31. prosince
2024

Strana 2 z 16

Bezpečnostní list materiálu (MSD)

Oddíl 1 – Identifikace chemického produktu a společnosti

První položka: Chemický název a informace o výrobci

Název vzorku: Flux

Testovaný model: RL-UVH901B

Hlavní testovací model: RL-UVH901B

Další modely: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL

RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903

RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G

RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B

RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y

RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R

RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL Ochranná známka: Quick, Sunshine ,

RELIFE Zákazník : Guangzhou Sunshine

Electronics Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Výrobce: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresa: 5. patro,

budova 3, Liandong Intelligent Manufacturing

Park, č. 105, Shilong North

Adresa výrobce: 5. patro, budova 3, Liandong

Intelligent Manufacturing Park, č. 105 Shilong North Road, ulice Guicheng, okres Nanhai, město Foshan

Kontaktní osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečeti pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhnete do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com
Webová stránka: <http://www.soar-testlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Datum: 31. prosince 2024
Datum: 31. prosince 2024

Strana 3 z 16
Strana 3 z 16

Oddíl 2 – Identifikace nebezpečí

Druhá položka: Informace o nebezpečí

Stupeň úmrtnosti: V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 není vzorek rozdělen na nebezpečné články.

Klasifikace nebezpečnosti: Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není tento vzorek klasifikován jako nebezpečný materiál.

Trasa invaze:

Trasa vniknutí:

Kontakt s kůží: Může dráždit pokožku

Kontakt s kůží: Může dráždit pokožku.

Kontakt s očima : Může dráždit oči.

Vdechnutí: Vdechování jeho par je škodlivé.

Požítí: Požití může způsobit žaludeční nevolnost .

Zdravotní rizika: Může dráždit kůži a oči. Vdechování jeho par je škodlivé. Může způsobit fyzické potíže, pokud...
spolkl.

Zdravotní rizika: Může dráždit kůži a oči. Vdechování par je škodlivé. Požití může způsobit nevolnost.

Nebezpečí pro životní prostředí: Neuvolňujte materiály do okolního prostředí, pokud to nepovolí

Vláda. Nebezpečí pro

životní prostředí: Nevypouštějte materiály do okolního prostředí bez povolení vlády.

Nebezpečí hoření a prasknutí: Vzorek není hořlavý.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Datum: 31. prosince 2024
Datum: 31. prosince 2024

Strana 4 z 16
Strana 4 z 16

Oddíl 3 – Složení/Informace o složce

Třetí položka: Informace o složení

Čistý Příměs
Čistý Směs

Složení:

Chemické složení:

Chemický název Chemický název	Číslo CAS Číslo žádosti o chemické abstrakty	Složení (v % hmotnosti) Hmotnostní procento složky
 Epoxidové pryskyřice Epoxidová pryskyřice Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2, H315 Žíravost/dráždivost pro kůži kategorie 2, H315 Senzibilizace kůže, kategorie 1, H317 Kožní alergen kategorie 1, H317 Vážné poškození očí / podráždění očí kategorie 2, H319 Těžké poškození očí/podráždění očí kategorie 2, H319 Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 2, H411 Nebezpečí pro vodní prostředí – Dlouhodobá nebezpečnost kategorie 2, H411	61788-97-4	32 %
 Trimethylolpropan ethoxylát triakrylát Ethoxylovaný trimethylolpropantriakrylát Senzibilizace kůže, kategorie 1, H317 Kožní alergen kategorie 1, H317 Vážné poškození očí / podráždění očí kategorie 2, H319 Těžké poškození očí/podráždění očí kategorie 2, H319	28961-43-5	16 %
 2-Hydroxyethylmethakrylát Hydroxyethylmethakrylát Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2, H315 Žíravost/dráždivost pro kůži kategorie 2, H315 Vážné poškození očí / podráždění očí kategorie 2, H319 Těžké poškození očí/podráždění očí kategorie 2, H319 Senzibilizace kůže, kategorie 1, H317 Kožní alergen kategorie 1, H317	868-77-9	13 %



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Datum: 31. prosince 2024
Datum: 31. prosince 2024

Strana 5 z 16
Strana 5 z 16

2-Ethylantrachinon 2-Ethylantrachinon  Karcinogenita, kategorie 1B, H350 Karcinogenita kategorie 1B, H350 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná, kategorie 2, H373 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice kategorie 2, H373 Nebezpečný pro vodní prostředí - akutní kategorie 1, H400 Nebezpečí pro vodní prostředí – Akutní nebezpečnost kategorie 1, H400 Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 1, H410 Nebezpečí pro vodní prostředí – Dlouhodobá nebezpečnost kategorie 1, H410	84-51-5	4 %
fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid Fenylolol bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid  Senzibilizace kůže, kategorie 1, H317 Kožní alergen kategorie 1, H317 Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 4, H413 Nebezpečí pro vodní prostředí – Dlouhodobá nebezpečnost kategorie 4, H413	162881-26-7	1 %
Ftalokyaninová zeleň G Ftalokyaninová zeleň	1328-53-6	2 %
Mastek pudr z mastku	14807-96-6	32 %



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Datum: 31. prosince 2024
Datum: 31. prosince 2024

Strana 6 z 16
Strana 6 z 16

Oddíl 4 – Pokyny pro první pomoc

Čtvrtý bod: Pokyny pro první pomoc

Kontakt s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a důkladně opláchněte kůži tekoucí vodou nebo mýdlovou vodou.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a důkladně omyjte pokožku mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Dotyk očí: Zvedněte horní a dolní víčko (pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky), vypláchněte oči velkým množstvím vodou nebo slanou vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Zvedněte oční víčka (pokud možno vyjměte kontaktní čočky) a vypláchněte tekoucí vodou nebo fyziologickým roztokem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí: V případě expozice výparům z přehřátí okamžitě přejděte na čerstvý vzduch. Zajistěte zacházení s dýchacími cestami.

Hladký. Je-li k dispozici kyslík. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při vdechnutí:

Okamžitě přejděte na čerstvý vzduch. Udržujte dýchací cesty volné. V případě obtíží s dýcháním podejte kyslík. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požiti: Vypláchněte ústa. Nevývolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Datum: 31. prosince 2024
Datum: 31. prosince 2024

Strana 7 z 16
Strana 7 z 16

Oddíl 5 - Opatření pro hašení požáru

Pátý bod: Opatření protipožární ochrany

Nebezpečné vlastnosti : Žádné zvláštní vlastnosti hoření nebo výbuchu.

Nebezpečné produkty hoření: Produkt rozkladu neznámý

Nebezpečné produkty hoření: Produkty rozkladu nejsou známy.

Způsoby a hasicí prostředky: Personál musí být vybaven filtrační maskou (plnou maskou) nebo izolačním dýchacím přístrojem.

Personál musí nosit oděv, který chrání před ohněm a toxickým plynem. Haste oheň v návětrné směru.

směru. Co nejdříve přemístěte nádobu do volného prostoru. Na nádoby ve směru

krb, aby se udržely v chladu až do úplného uhašení. Pokud se nádoba v ohni zbarvila nebo vydává zvuk

Z bezpečnostního přetlakového zařízení je nutné okamžitě evakuovat. Hasicí média: mlhavá voda, pěna, prášek, CO₂, písečný jíl. Hasicí metody a prostředky:

Hasiči musí nosit celoochranné respirátory nebo samostatný dýchací přístroj a celotělový nehořlavý a chemicky odolný oděv a hasit požár z návětrné strany.

Požár. Pokud je to možné, přemístěte nádoby z oblasti požáru do otevřeného prostoru. Stříkejte vodu, aby se nádoby v oblasti požáru ochlazovaly, dokud požár není uhašen. Pokud nádoby v ohni změnilly barvu nebo se z nich vylila tekutina, podnikněte příslušné kroky.

Pokud se z plnotlakového zařízení ozve zvuk, okamžitě opusťte místo. Hasiva: vodní mlha, pěna, suchý prášek, oxid uhličitý, písek.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Datum: 31. prosince 2024
Datum: 31. prosince 2024

Strana 8 z 16
Strana 8 z 16

Oddíl 6 – Opatření v případě náhodného úniku

Bod 6: Reakce na nouzové situace v případě úniků

Ochranná opatření, ochranné vybavení a postupy pro zvládnutí nouzových situací pro obsluhu: Je

doporučuje se, aby záchranáři používali dýchačí přístroje s přívodem vzduchu, antistatický oděv a gumové

rukavice odolné proti oleji. Nedotýkejte se ani nerozlévejte. Veškeré zařízení používané během provozu by mělo být uzemněno. Odřízněte

Co nejvíce odstraňte zdroj úniku. Odstraňte všechny zdroje zapálení.

Vymezte varovnou zónu podle postižené oblasti proudění kapaliny, páry nebo difúze prachu a evakuujte

Nerelevantní personál by měl být držen v dostatečné vzdálenosti od bočního větru nebo proti větru do bezpečnostní zóny.

Ochranná opatření, vybavení a postupy pro reakci na mimořádné události pro pracovníky: Doporučuje se, aby záchranáři používali izolační dýchačí přístroj, antistatický oděv a gumové rukavice odolné vůči oleji.

Zakryjte. Nedotýkejte se uniklého materiálu ani ho nepřekračujte. Veškeré zařízení používané během operace by mělo být uzemněno. Pokud je to možné, izolujte zdroj úniku. Odstraňte všechny zdroje zapálení.

Na základě oblasti zasažené prouděním kapaliny, páry nebo difúzí prachu je zřízena varovná zóna a nesouvisející personál je evakuován do bezpečné zóny z bočního nebo protinávětrného směru.

Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte únikům, aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Zabraňte únikům z

Zachycení uniklého materiálu v kanalizaci, povrchových a podzemních vodách. Opatření na ochranu

životního prostředí: Zachyťte uniklý materiál, abyste zabránili znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí uniklého materiálu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

Metody zadržování a odstraňování unikajících chemikálií a použité materiály pro likvidaci:

Metody zachycení a čištění rozlitých chemikálií a použité materiály k jejich likvidaci:

Malé množství úniku: Unikající kapalinu co nejvíce zachyťte do uzavíratelné nádoby. Absorbujte pomocí

V případě malých rozlitých látek: Pokud je to možné, seberte rozlitou kapalinu do uzavíratelné nádoby. Absorbujte pískem, aktivním uhlím nebo jiným

inertním materiálem a přeneste na bezpečné místo. Nesplachujte do kanalizace.

Nesplachujte do odpadu.

Velký únik: postavte násep nebo vykopete jámu k jeho zadržení. Utěsněte odvodňovací potrubí. Zakryjte pěnou, abyste zabránili úniku.

odpařování. Převedte do cisterny nebo speciálního sběrného prostoru s čerpadlem odolným proti výbuchu pro recyklaci nebo přepravu.

Na skládku odpadu. Velký únik: Vybudujte

hráze nebo vykopete jámy k zadržení úniku. Utěsněte odvodňovací potrubí. Zakryjte pěnou, aby se zabránilo odpařování. Přelijte do cisteren nebo specializovaných kontejnerů pomocí nevybušných čerpadel.

Recyklujte nebo přepravte do zařízení na zpracování odpadu k likvidaci.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Oddíl 7 – Manipulace a skladování

Bod 7: Provoz a skladování

Manipulace: Obsluha by měla být speciálně vyškolená a striktně dodržovat provozní postupy. Manipulace by měla provádět v místech s místním větráním nebo plně větraným zařízením. Zabraňte kontaktu s očima a kůží a vyvarujte se vdechování páry. Osobní ochranná opatření viz oddíl 8. Uchovávejte mimo dosah ohně a tepla. Kouření zakázáno. na pracovišti. Zabraňte kontaktu s jinými zakázanými sloučeninami a oxidanty (viz oddíl 10 pro zakázané látky) sloučeniny). Při manipulaci by se mělo provádět lehké nakládání a vykládání, aby se zabránilo poškození obalu a nádob. Prázdné nádoby mohou obsahovat škodlivé zbytky. Po použití si umyjte ruce. Nejezte a nepijte v pracovišti. Vybaveno odpovídajícím druhem a množstvím protipožárního vybavení a vybavení pro případ úniku

Zařízení pro úpravu. Provozní

opatření: Obsluha by měla být speciálně vyškolená a přísně dodržovat provozní postupy. Ošetření by mělo být prováděno v prostoru s místním nebo obecným větráním.

Provádějte postup na bezpečném místě. Zabraňte kontaktu s očima a kůží a nevdychujte výpary. Osobní ochranná opatření viz Část 8. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení a tepla. Pracoviště musí být udržováno v přísně suchém prostředí.

Zákaz kouření. Zabraňte kontaktu s nekompatibilními materiály, jako jsou oxidační činidla (nekompatibilní materiály viz část 10). Zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození obalu a nádob. Vyprázdněte.

Nádoba může obsahovat nebezpečné zbytky. Po použití si umyjte ruce a na pracovišti nejezte a nepijte. Vybavte pracoviště vhodnými typy a množstvím protipožárního vybavení a zařízení pro zásahy v případě úniku.

Připravte.

Skladování: Skladujte v chladném a větraném skladu. Mělo by být skladováno odděleně od oxidačních činidel a jedlých

chemikálie a neměly by se mísit (zakázané sloučeniny viz oddíl 10). Uchovávejte obal uzavřený. Uchovávejte

mimo dosah ohně a tepla. Nepoužívejte zařízení a nástroje, které mohou způsobovat jiskry. Skladovací prostor by měl být

Vybaven zařízením pro nouzové ošetření úniku a vhodnými materiály pro zachycení úniků. Bezpečnostní opatření pro skladování: Skladujte

v chladném a dobře větraném skladu. Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel a potravinářských chemikálií; nemíchejte s jinými látkami (nekompatibilní materiály viz část 10).

Uchovávejte obal uzavřený. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení a tepla. Nepoužívejte zařízení ani nástroje, které mohou generovat jiskry. Skladovací prostor by měl být vybaven zařízením pro zásahy při úniku a vhodnými zařízeními pro zachycení úniku.

Materiál.



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Datum: 31. prosince 2024
Datum: 31. prosince 2024

Strana 10 z 16
Strana 10 z 16

Oddíl 8 – Omezování expozice, osobní ochranné prostředky

Bod 8: Omezování expozice a osobní ochranná opatření

Maximální přípustná koncentrace: Zatím neexistuje norma

Maximální přípustná koncentrace: Nebyla stanovena žádná norma.

Monitorovací metoda: EN 14042 Pokyny k postupům pro posuzování expozice chemickým nebo biologickým látkám
látky ve vzduchu na pracovišti

Metoda monitorování: EN 14042 Směrnice o postupech pro posuzování expozice chemickým nebo biologickým činitelům na pracovišti.

Technické kontroly: Zabraňte šíření prachu! Pracovní prostory se doporučují oddělit od ostatních
pracovní prostory. Uzavřený provoz, aby se zabránilo úniku. Zlepšete větrání. Nastavte automatické alarmové zařízení a

Zajistěte nouzová větrací zařízení. Zřídte evakuační kanály a nezbytné odvodňovací plochy.

červená varovná čára oblasti, varovná značka a čínský popis varování a nastavení komunikačního poplašného systému.

K dispozici je bezpečnostní sprcha a zařízení na výplach očí.

Technická opatření: Zabraňte rozptýlu prachu! Pracovní prostor by měl být oddělen od ostatních pracovních prostor. Pracujte v uzavřeném systému, aby se zabránilo únikům. Zlepšete větrání. Nainstalujte automatické alarmy.

Vybavení a zařízení pro nouzové větrání. Měly by být zajištěny evakuační cesty a nezbytné přepadové zóny. Měly by být vystaveny výstražné čáry červené zóny, výstražné značky a čínské výstražné pokyny.

Vybaveno komunikačním poplašným systémem. K dispozici jsou bezpečnostní sprchy a stanice pro výplach očí.

Ochrana dýchacích cest: Pokud koncentrace ve vzduchu překročí normu, použijte filtrační plynovou masku (poloviční

V případě nouzové záchrany nebo evakuace byste měli nosit dýchací přístroj. Ochrana dýchacích cest: Pokud koncentrace ve vzduchu překročí normu, použijte filtrační respirátor (polomasku). V případě nouzové záchrany nebo evakuace by měl být použit respirátor s vlastním vzduchem.

Respirátor.

Ochrana očí : Používejte ochranné brýle proti chemikáliím.

Ochrana těla: Používejte antiseptický penetrační oblek

Ochrana těla: Používejte ochranný oděv proti toxickým látkám.

Ochrana rukou : Používejte gumové rukavice odolné vůči oleji.

Další ochranná opatření: Zákaz kouření na pracovišti. Dodržujte dobré návyky.

Hygiena. K dispozici jsou sprchy a možnosti výplachu očí. Další opatření: Kouření

na pracovišti je zakázáno. Dodržujte správné hygienické postupy. K dispozici jsou sprchy a možnosti výplachu očí.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Datum: 31. prosince 2024
Datum: 31. prosince 2024

Strana 11 z 16
Strana 11 z 16

Oddíl 9 - Fyzikální a chemické vlastnosti

Položka 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: Kapalina

Vzhled: Kapalina

Barva: Vícebarevná

Barvy: Více barev

Zápach: Slabý zápach

Zápach: Mírný zápach

pH: 6-7

pH: 6-7

Bod varu/rozmezí bodu varu: Žádné údaje k dispozici.

Bod tání/rozmezí bodu tání: Žádné údaje k dispozici.

Bod vzplanutí: 130 °C

Bod vzplanutí: 130 °C

Hustota: 1,3 g/cm³

Horní mez hořlavosti (výbušnosti) ve vzduchu - Dolní (obj. %) - UEL: Žádné údaje k dispozici.

Tlak páry: Žádné údaje k dispozici.

Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný ve vodě

Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný ve vodě

Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda): Žádné údaje k dispozici.

Viskozita: Žádné údaje k dispozici.

Hustota páry : 0,9 g/cm³

Rychlost odpařování : Nejsou k dispozici žádné údaje.

Teplota vznícení : Žádné údaje k dispozici.

Chemické vlastnosti: Příprava

Chemické vlastnosti: složení

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Datum: 31. prosince 2024
Datum: 31. prosince 2024

Strana 12 z 16
Strana 12 z 16

Oddíl 10 – Stabilita a reaktivita

Položka 10: Stabilita a reaktivita

Stabilita: Stabilní za normální teploty a tlaku.

Neslučitelné látky : Silná oxidační činidla, silné kyseliny.

Podmínky, kterým je třeba se vyhnout: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkost atd.

Nebezpečná polymerace: Žádná.

Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálních skladovacích a provozních podmínek dochází k nebezpečnému rozkladu.

Produkty by se neměly vyrábět. Produkty rozkladu:

Za normálních podmínek nevznikají žádné produkty rozkladu ani jiné dráždivé látky.

Oddíl 11 – Toxikologické informace

Položka 11: Toxikologické informace

Akutní toxicita: Žádné údaje k dispozici.

Subakutní a chronická toxicita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Podráždění: Žádné údaje k dispozici.

Podráždění: Žádné údaje k dispozici.

Senzibilizace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Alergenita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Mutagenita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Karcinogenita: Žádné údaje k dispozici.

Ostatní: Žádné údaje k dispozici.

Jiné: Žádné informace nejsou k dispozici.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Datum: 31. prosince 2024
Datum: 31. prosince 2024

Strana 13 z 16
Strana 13 z 16

Oddíl 12 – Ekologické informace

Položka 12: Ekologické informace

Ekotoxikita: Žádné údaje k dispozici.

Biologicky odbouratelný: Žádné údaje k dispozici.

Není biologicky odbouratelný: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Biokoncentrace nebo biologická akumulace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné škodlivé účinky: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné nežádoucí účinky: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Oddíl 13 – Pokyny pro likvidaci

Bod 13: Likvidace odpadu

Povaha odpadu: Vzorek není považován za nebezpečný odpad ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Charakteristika odpadu: Tento vzorek není považován za nebezpečný odpad ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Metody likvidace odpadu : Před manipulací si přečtěte národní nebo místní předpisy.

Pozor: Zabraňte znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí odpadu do kanalizace, povrchových vod a

Podzemní voda.

Opatření k likvidaci: Zabraňte znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí odpadu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební
protokol

Číslo: S241224070007-2

Datum : 31. prosince
2024

Strana 14 z 16

Oddíl 14 – Informace o přepravě

	Pozemní doprava	Námořní doprava	Letecká doprava
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
Číslo OSN:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Číslo OSN :			
Třída nebezpečnosti pro přepravu :	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Obalová skupina:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Kategorie balení			
Znečišťující látka pro moře	Žádný	Žádný	Žádný
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Není vyžadováno	Není vyžadováno	Není vyžadováno
Hromadná přeprava dle MARPOL	Není vyžadováno	Není vyžadováno	Není vyžadováno
Přeprava hromadného nákladu v souladu s přílohou II			
Úmluvy o boji proti znečištění 73/78 a předpisem IBC :			
Způsob balení: Žádné údaje k dispozici			
Způsoby dopravy: letecky , námořní, železniční, dálniční.			

Upozornění pro přepravu: Před přepravou zkontrolujte, zda jsou obaly kontejnerů neporušené . Během přepravy nedošlo k rozpadu, zhroutení, srážení ani poškození. Neskladujte zboží společně s oxidačními činidly a silnými kyselinami. Přepravní vozidlo a loď musí být vyčištěny a sterilizovány, jinak není dovoleno zboží dále montovat. Během přepravy je třeba vozidlo chránit před deštěm a vysokými teplotami. Během zastávek by mělo být vozidlo mimo dosah zdrojů ohně a tepla. Při přepravě po moři by se místo montáže mělo nacházet mimo ložnici a kuchyň a izolovat od strojovny, elektřiny a ohně.

zdroj.

Bezpečnostní opatření při přepravě: Před přepravou zkontrolujte, zda jsou obaly neporušené a utěsněné. Během přepravy se ujistěte, že nádoby netečou, nezhroutí se, nespadnou ani se nepoškodí. Míchání nebo přeprava s oxidačními činidly, potravinářskými chemikáliemi atd. je přísně zakázána. Přepravní vozidla a plavidla musí být důkladně vyčištěna a dezinfikována; jinak nesmí být přepravovány žádné jiné předměty. Vozidla by měla být během přepravy chráněna před deštěm a vysokými teplotami. Při zastavení na cestě by měla být vozidla uchovávána mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla s vysokou teplotou. Při přepravě po moři by mělo být místo nakládky daleko od ložnic a kuchyní a izolováno od strojovny, zdrojů energie a zdrojů ohně.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečeti pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhnete do 15 dnů.



Zkušební protokol
Zkušební protokol

Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Datum: 31. prosince 2024
Datum: 31. prosince 2024

Strana 15 z 16
Strana 15 z 16

Oddíl 15 – Informace o předpisech

Položka 15: Informace o předpisech

Informace o předpisech: Bezpečnostní list chemických výrobků podle normy ISO 11014-2009 - Obsah a pořadí oddílů.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Oddíl 16 – Doplnující informace

Položka 16: Další informace

Podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí jsou zde uvedené informace přesné. Nicméně ani výše uvedené

Dodavatel ani žádná z jeho dceřiných společností nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informace zde obsažené.

Konečné určení vhodnosti jakéhokoli materiálu je výhradní odpovědností uživatele. Všechny materiály mohou představovat neznámá rizika a měla by být používána s opatrností. Přestože jsou zde popsána určitá rizika, nemůžeme

Zaručujeme, že se jedná o jediná existující nebezpečí. Výše uvedené

informace jsou založeny na přesnosti údajů; nepřebíráme však žádnou odpovědnost za jejich použití nebo úpravu za okolností mimo naši kontrolu.

Žádná odpovědnost. Tyto informace jsou nakonfigurovány, pokud příjemce určí konkrétní účel, pro který je materiál určen.

Poznámka: Hodnotící zpráva je založena na údajích z oficiálních webových stránek a informacích o dodávkách od zákazníků, pouze pro

Tato hodnotící zpráva slouží pouze pro referenční účely, pro výzkum zákazníků, výuku, interní kontrolu kvality, vývoj produktů a další účely. Poznámka: Tato hodnotící zpráva vychází z údajů z oficiálních webových stránek a informací poskytnutých zákazníky a je určena výhradně pro výzkum zákazníků, výuku, interní kontrolu kvality, vývoj produktů a další účely.
odkaz.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonná a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Zkušební protokol
Zkušební protokol


Číslo: S241224070007-2
Číslo: S241224070007-2

Datum: 31. prosince 2024
Datum: 31. prosince 2024

Strana 16 z 16
Strana 16 z 16

Fotografie vzorku: \

Ukázková fotografie:



Tato fotografie je určena pouze k použití s původní zprávou SOAR.

Konec zprávy ***

Konec zprávy ***

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečeti pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námítky proti obsahu zkušební protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránka <http://www.soartestlab.com>



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241224070007-2
Szám: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

1. oldal a 16-ból
1. oldal a 16-ból

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap

Minta neve: Flux

Minta neve: Forrasztásgátló

Tesztelt modell: RL-UVH901B

Fő tesztmodell: RL-UVH901B

További modellek: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL,

RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903,

RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G,

RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B,

RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y,

RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R,

RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL

Ügyfél: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Ügyfél neve: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

ÍRTA

Zaoey Zhang

Zooey Zhang

VÉLEMÉNYEZTE

Kira Fu

Kira Fu

Szárnyalási tesztelési tanúsítvány
(Guangdong) Kft.

JÓVÁHAGYTA

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Jóváhagyott aláírás

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés

Szám: S241224070007-2

Dátum : 2024.
december 31.

2. oldal a 16-
ból

Anyagbiztonsági adatlap (MSD)

1. szakasz – Vegyi termék és vállalat azonosítása

Első elem: Kémiai név és gyártói információk

Minta neve: Flux

Tesztelt modell: RL-UVH901B

Fő tesztmodell: RL-UVH901B

További modellek: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W, RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL, RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903, RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G, RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B, RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y, RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R, RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL Védjegy: Quick, Sunshine , RELIFE Ügyfél : Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

Gyártó: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Cím: 5. emelet, 3.

épület, Liandong Intelligens Gyártási Park,

105. szám, Shilong North

Gyártó címe: 5. emelet, 3. épület, Liandong

Intelligens Gyártópark, 105. szám, Shilong North Road, Guicheng utca, Nanhai kerület, Foshan város

Kapcsolattartó: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-

mail: Sunshine01@exinxun.com

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecsét. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241224070007-2
Szám: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

3. oldal a 16-ból
3. oldal a 16-ból

2. szakasz – Veszélyek azonosítása

Második tétel: Veszélyre vonatkozó információk

Halálózási fokozat: Az 1272/2008/EK rendelettel összhangban a mintát nem osztják veszélyes kategóriákba.
cikk.

Veszélyességi besorolás: Az 1272/2008/EK irányelv szerint ez a minta nem minősül veszélyes anyagnak.

Inváziós útvonal:

Behatolási útvonal:

Bőrrel érintkezve: Irritálhatja a bőrt

Bőrrel érintkezve: Irritálhatja a bőrt.

Szembe kerülés: Irritálhatja a szemet.

Belélegzés: Gőzének belélegzése káros.

Lenyelés: A lenyelés gyomorpanaszokat okozhat .

Egészségügyi veszélyek: Irritálhatja a bőrt és a szemet. Gőzének belélegzése káros. Fizikai zavarokat okozhat, ha lenyelt.

Egészségügyi veszélyek: Irritálhatja a bőrt és a szemet. Gőzeinek belélegzése káros. Lenyelés esetén kellemetlen érzést okozhat.

Környezeti veszélyek: Ne engedje ki az anyagokat a környezetbe, kivéve, ha azt a hatóságok engedélyezik.

Kormány. Környezeti

veszélyek: Ne bocsásson ki anyagokat a környezetbe kormányzati engedély nélkül.

Égési és robbanásveszély: A minta nem éghető.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Testtjelentés

Cikkszám: S241224070007-2
Szám: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

4. oldal a 16-ból
4. oldal a 16-ból

3. szakasz – Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

Harmadik elem: Összetételi információk

Tiszta Adalékanyag
Tiszta Keverék

Összetétel:

Kémiai összetétel:

Kémiai név Kémiai név	CAS-szám Kémiai kivonatok kérés száma	Összetétel (tömegszázalékban) Hozzávalók tömegszázaléka
Epoxigyanták Epoxigyanta Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória, H315 Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória, H315 Bőrszenzibilizáció, 1. kategória, H317 Bőrallergén 1. kategória, H317 Súlyos szemkárosodás / szemirritáció 2. kategória, H319 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória, H319 Veszélyes a vízi környezetre - krónikus 2. kategória, H411 Veszélyes a vízi környezetre - Hosszú távú veszélyességi kategória 2, H411	61788-97-4	32%
Trimetilol-propán-etoxilát-triakrilát Etoxilezett trimetilolpropán-triakrilát Bőrszenzibilizáció, 1. kategória, H317 Bőrallergén 1. kategória, H317 Súlyos szemkárosodás / szemirritáció 2. kategória, H319 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória, H319	28961-43-5	16%
2-hidroxietyl-metakrilát Hidroxietyl-metakrilát Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória, H315 Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória, H315 Súlyos szemkárosodás / szemirritáció 2. kategória, H319 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória, H319 Bőrszenzibilizáció, 1. kategória, H317 Bőrallergén 1. kategória, H317	868-77-9	13%



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241224070007-2
Szám: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

5. oldal a 16-ból
5. oldal a 16-ból

2-etil-antrakinon 2-etil-antrakinon  Rákkeltő hatás, 1B. kategória, H350 Rákkeltő hatás 1B. kategória, H350 Célszervi toxicitás – ismétlődő, 2. kategória, H373 Speciális célszervi toxicitás, ismétlődő expozíció, 2. kategória, H373 Veszélyes a vízi környezetre - akut 1. kategória, H400 Veszély a vízi környezetre – akut veszélyességi kategória 1, H400 Veszélyes a vízi környezetre - krónikus 1. kategória, H410 Vízi környezetre jelentett veszélyek – Hosszú távú veszélyességi kategória 1, H410	84-51-5	4%
fenil-bisz(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfin-oxid Fenilenol-bisz(2,4,6-trimetilbenzoil)foszfin-oxid  Bőrszenzibilizáció, 1. kategória, H317 Bőrrallergén 1. kategória, H317 Veszélyes a vízi környezetre - krónikus 4. kategória, H413 Vízi környezetre jelentett veszélyek – Hosszú távú veszélyességi kategória 4, H413	162881-26-7	1%
Ftalocianin zöld G Ftalocianin zöld	1328-53-6	2%
Talkum hintőpor	14807-96-6	32%



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241224070007-2
Száma: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

6. oldal a 16-ból
6. oldal a 16-ból

4. szakasz – Elsősegélynyújtási intézkedések

Negyedik tétel: Elsősegélynyújtási intézkedések

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot el kell távolítani, és a bőrt alaposan le kell öblíteni folyó vízzel vagy szappanos vízzel. Forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot el kell távolítani, a bőrt alaposan le kell mosni szappannal és vízzel. Orvoshoz kell fordulni.

Szemkontaktus: Emelje fel a felső és alsó szemhéjakat (ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencsét), öblítse ki a szemét bő vízzel. vízzel vagy sós vízzel. Forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés: Emelje fel a szemhéját (ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencsét), és öblítse ki folyó vízzel vagy sóoldattal. Forduljon orvoshoz.

Belégzés: Túlmelegedésből származó gőzöknek való kitettség esetén azonnal friss levegőre kell menni. Tartsa távol a légzőrendszert.

Sima. Használjon oxigént, ha elérhető. Forduljon orvoshoz.

Belégzés: Azonnal menjen friss levegőre. Tartsa nyitva a légutakat. Nehézlégzés esetén adjon oxigént. Forduljon orvoshoz.

Lenyelés: Öblítse ki a száját. Ne hánytasson. Forduljon orvoshoz.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek. A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241224070007-2
Szám: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

7. oldal a 16-ból
7. oldal a 16-ból

5. szakasz - Tűzoltási intézkedések

Ötödik pont: Tűzvédelmi intézkedések

Veszélyes jellemzők : Nincsenek különleges égési vagy robbanási jellemzők.

Veszélyes égéstermékek: Bomlástermék ismeretlen

Veszélyes égéstermékek: Bomlástermékek ismeretlenek.

Tűzoltási módszer és közeg: A személyzetnek szűrőálarcot (teljes álarc) vagy izolált légzőkészüléket kell viselnie.

A személyzetnek olyan ruházatot kell viselnie, amely megvédi a tüzet és a mérgező gázokat. A tüzet szélirányban kell eloltani. irányba. Amint lehet, vigye ki a tartályt nyílt térbe. Permetezzen vizet a tartályokra a

kandallót, hogy hűvösen tartsa őket a teljes eloltásig. Ha a tűzben lévő tartály elszíneződött vagy hangot ad ki

A biztonsági nyomáscsökkentő berendezésből azonnal ki kell üríteni. Közeg: zavaros víz, hab, por, CO₂, homokos agyag. Oltási módszerek és szerek: A tűzoltóknak teljes arcmaszkot

eltakaró légzőkészüléket vagy önálló légzőkészüléket, valamint teljes testet eltakaró tűzálló és vegyszerálló ruházatot kell viselniük, és a tüzet szélirányból kell oltaniuk.

Tűz. Ha lehetséges, helyezze át a tartályokat a tűz területéről nyílt térbe. Permetezzen vizet a tűz területén lévő tartályokra, hogy azok hűvösebbek maradjanak, amíg a tűz el nem alszik. Ha a tűzben lévő tartályok színe megváltozott vagy kiomlott, tegye meg a megfelelő intézkedéseket.

Ha hang hallható a teljes nyomáscsökkentő berendezésből, azonnal ki kell üríteni. Oltóanyagok: vízpermet, hab, száraz por, szén-dioxid, homok.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241224070007-2
Szám: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

8. oldal a 16-ból
8. oldal a 16-ból

6. szakasz – Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

6. tétel: Vészhelyzeti reagálás szivárgásokra

Védőintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti kezelési eljárások a kezelők számára: Ez

ajánlott, hogy a sürgősségi személyzet légzőkészüléket, antisztatikus ruházatot és gumikesztyűt viseljen.

olajálló kesztyűk. Ne érintse meg és ne keresztezze a kiömlött anyagokat. A működés során használt összes berendezést földelni kell. Vágás

A szivárgás forrásától a lehető legnagyobb mértékben távol kell tartani. Szüntessen meg minden gyújtóforrást.

A folyadékáramlás, gőz vagy por diffúziója által érintett terület szerint határolja el a figyelmeztető zónát, és evakuálja a

A nem releváns személyzetet távol kell tartani a biztonsági zónától, legyen az oldalszél vagy széllel szemben.

Munkavállalói védőintézkedések, felszerelések és vészhelyzeti reagálási eljárások: A vészhelyzetben reagálóknak ajánlott önálló légzőkészüléket, antisztatikus ruházatot és olajálló gumikesztyűt viselniük.

Fedje le. Ne érintse meg és ne keresztezze a kiszivárgott anyagot. A művelet során használt összes berendezést földelni kell. Ha lehetséges, izolálja a szivárgás forrását. Szüntessen meg minden gyújtóforrást.

A folyadékáramlás, gőz vagy por diffúziója által érintett terület alapján figyelmeztető zónát hoznak létre, és a nem kapcsolódó személyzetet oldalszélből vagy széllel szembeni irányból biztonságos zónába evakuálják.

Környezetvédelmi intézkedések: a szivárgásokat el kell zárni a környezet szennyezésének elkerülése érdekében. Akadályozza meg a kiömlést

A kiszivárgott anyag csatornába, felszíni vizekbe és talajvízbe juttatása. Környezetvédelmi intézkedések:

A környezetszennyezés megelőzése érdekében a kiszivárgott anyagot el kell keríteni. Akadályozza meg, hogy a kiszivárgott anyag a csatornába, felszíni vizekbe és talajvízbe jusson.

A szivárgó vegyi anyagok és ártalmatlanításra használt anyagok elszigetelési és eltávolítási módszerei:

A kiömlött vegyszerek elszigetelési és takarítási módszerei, valamint a felhasznált ártalmatlanító anyagok:

Kis mennyiségű szivárgás: A szivárgó folyadékot a lehető legjobban záródó tartályba kell gyűjteni. Itassa fel.

Kiseb kiömlések esetén: A kiömlött folyadékot lehetőség szerint zárható edénybe kell gyűjteni. Itassa fel homokkal, aktív szénnel vagy más inert anyaggal, és vigye biztonságos helyre. Ne öblítse a lefolyóba.

Ne öblítse a lefolyóba.

Nagy szivárgás: építsen töltést vagy ásson gödört a feltartóztatására. Zárja le a lefolyócsövet. Fedje be habbal a gátlás érdekében.

párolgás. Tartálykocsiba vagy robbanásbiztos szivattyúval ellátott speciális gyűjtőbe ürítés újrahasznosítás vagy szállítás céljából.

Hulladéklerakóba. Nagyobb kiömlés esetén:

Gátakat kell építeni vagy gödröket ásni a kiömlött anyag tárolására. Zárja le a lefolyócsöveket. Fedje le habbal a párolgás megakadályozása érdekében. Robbanásbiztos szivattyúkkal szállítsa át tartálykocsikba vagy speciális konténerekbe.

Hasznosítsa újra vagy szállítsa hulladékkezelő telepre ártalmatlanítás céljából.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soar-testlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241224070007-2
Szám: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

9. oldal a 16-ból
9. oldal a 16-ból

7. szakasz - Kezelés és tárolás

7. tétel: Működés és tárolás

Kezelés: A kezelőknek speciális képzésben kell részesülniük, és szigorúan be kell tartaniuk a kezelési utasításokat. A kezelésnek helyi szellőztetéssel vagy teljes szellőztetéssel ellátott helyeken végezze. Kerülje a szembe és bőrre kerülést, valamint a gőz belélegzése. A személyi védelmi intézkedéseket lásd a 8. szakaszban. Tűztől és hőtől távol tartandó. Tilos a dohányzás a munkahelyen. Kerülje az oxidálószerrel való érintkezést. Érintkezés más tiltott vegyületekkel (lásd a 10. szakaszt a tiltott vegyületekkel kapcsolatban).
vegyületek). Kezeléskor könnyű be- és kirakodást kell végezni a csomagolás és a tartályok. Az üres tartályok káros maradványokat tartalmazhatnak. Használat után mosson kezet. Ne egyen és ne igyon a helyiségben. munkahely. Fel van szerelve a megfelelő mennyiségű és fajtájú tűzoltófelszereléssel és szivárgásmentes vészhelyzeti felszereléssel.

Kezelőberendezés. Üzemeltetési

óvintézkedések: A kezelőknek speciális képzésben kell részesülniük, és szigorúan be kell tartaniuk a kezelési utasításokat. A kezelést helyi vagy általános szellőztetőberendezéssel ellátott területen kell elvégezni.

Az eljárást biztonságos helyen végezze. Kerülje a szembe és bőrre kerülést, valamint a gőzök belélegzését. A személyi védőintézkedéseket lásd a 8. részben. Tartsa távol gyújtóforrástól és hőforrástól. A munkahelyeket szigorúan szárazon kell tartani.

Tilos a dohányzás. Kerülje az inkompatibilis anyagokkal, például oxidálószerekkel való érintkezést (lásd a 10. részt az inkompatibilis anyagokról). Óvatosan kezelje, hogy elkerülje a csomagolás és a tartályok károsodását. Úrítse ki.

A tartály veszélyes maradványokat tartalmazhat. Használat után mosson kezet, és ne egyen és ne igyon a munkahelyen. Szerelje fel a munkahelyet megfelelő típusú és mennyiségű tűzoltó felszereléssel és kiomlás esetén szükséges eszközökkel.

Készít.

Tárolás: Hűvös, szellőző raktárban tárolandó. Oxidálószerektől és étkezési célú termékektől elkülönítve kell tárolni.

vegyszerek, és nem szabad keverni őket (lásd a 10. szakaszt a tiltott vegyületekről). A tartályt lezárva kell tartani.

Tartsa távol tűztől és hőtől. Ne használjon olyan berendezéseket és szerszámokat, amelyek szikrát okozhatnak. A tárolóhelyiségnek

Szivárgás esetén vészhelyzeti kezelőberendezéssel és megfelelő szigetelőanyagokkal felszerelve. Tárolási óvintézkedések: Hűvös, jól

szellőző raktárban tárolandó. Oxidálószerektől és élelmiszeripari vegyszerektől távol tartandó; ne keverje más anyagokkal (az összeférhetetlen anyagokat lásd a 10. részben).

A tartályt lezárva kell tartani. Gyújtóforrástól és hőtől távol tartandó. Ne használjon olyan berendezéseket vagy szerszámokat, amelyek szikrát generálhatnak. A tárolóterületet kiomlás esetén elhárító berendezéssel és megfelelő tárolóhelyiségekkel kell felszerelni.

Anyag.



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241224070007-2
Szám: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

10. oldal a 16-ból
10. oldal a 16-ból

8. szakasz – Expozíció-ellenőrzések, személyi védelem

8. tétel: Expozíció-ellenőrzések és személyi védőintézkedések

Megengedett maximális koncentráció: Még nincs szabvány

Maximális megengedett koncentráció: Nincs megállapított szabvány.

Monitoring módszer: EN 14042 Útmutató a vegyi vagy biológiai expozíció felmérésére szolgáló eljárásokhoz

a munkahelyi levegőben lévő anyagok

Monitoring módszer: EN 14042 Útmutató eljárások a munkahelyi vegyi vagy biológiai anyagoknak való kitettség felmérésére.

Műszaki ellenőrzés: Akadályozza meg a por terjedését! A munkaterületeket ajánlott elkülöníteni a többitől.

Munkaterületek. Zárt működés a szivárgás megelőzése érdekében. Javítsa a szellőzést. Állítson be automatikus riasztóberendezést és

Vészhelyzeti szellőztető létesítmények. Állítson fel vészkiürítési csatornákat és a szükséges vízelvezető területeket. Állítsa fel

piros területre figyelmeztető vonal, figyelmeztető jelzés és kínai figyelmeztetés leírása, valamint kommunikációs riasztórendszer beállítása.

Biztonsági zuhany és szemmosó áll rendelkezésre.

Műszaki ellenőrzések: Akadályozza meg a por terjedését! A munkaterületet el kell választani a többi munkaterülettől. Zárt rendszerben kell dolgozni a szivárgások elkerülése érdekében. Fokozott szellőzés. Automatikus riasztóberendezések felszerelése.

Berendezések és vészhelyzeti szellőztetőberendezések. Biztosítani kell a vészkiürítési útvonalakat és a szükséges túlfolyási zónákat. Vörös zónára figyelmeztető vonalakat, figyelmeztető táblákat és kínai figyelmeztető utasításokat kell kihelyezni.

Kommunikációs riasztórendszerrel felszerelt. Biztonsági zuhanyzókat és szemmosó állomásokat biztosít.

Légzésvédelem: Ha a levegőben lévő koncentráció meghaladja a szabványt, viseljen szűrőbetétes gázálcot (fél

Vészhelyzeti mentés vagy evakuálás esetén légzőkészüléket kell viselni. Légzésvédelem: Ha a levegőben a koncentráció meghaladja a

szabványt, szűrőbetétes légzésvédőt (félálcot) kell viselni. Vészhelyzeti mentés vagy evakuálás esetén önálló levegőellátású légzőkészüléket kell viselni.

Gázmaszk.

Szemvédelem : Viseljen kémiai védőszemüveget.

Testvédelem: Viseljen antiszeptikus behatolásgátló ruhát

Testvédelem: Viseljen védőruházatot mérgező anyagok ellen.

Kézvédelem : Viseljen olajálló gumikesztyűt.

Egyéb védelmi intézkedések: Tilos a dohányzás a munkahelyen. Tartsa be a helyes dohányzási szokását.

Higiénia. Zuhanyzó és szemmosó rendelkezésre áll. Egyéb óvintézkedések: A

munkahelyen tilos a dohányzás. Tartsa be a helyes higiéniai gyakorlatot. Zuhanyzó és szemmosó rendelkezésre áll.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soar-testlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241224070007-2
Száma: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

11. oldal a 16-ból
11. oldal a 16-ból

9. szakasz - Fizikai és kémiai tulajdonságok

9. tétel: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés: Folyékony

Megjelenés: Folyékony

Szín: Többszínű

Színek: Több szín

Szag: Gyenge szag

Szag: Enyhe szag

pH: 6-7

pH: 6-7

Forráspont/tartomány: Nincs adat.

Olvadáspont/tartomány: Nincs adat .

Lobbanáspont: 130 °C

Lobbanáspont: 130 °C

Sűrűség: 1,3 g/cm³

Felső gyúlékonysági (robbanási) határértékek levegőben - Alsó (térfogat%) - UEL: Nincs rendelkezésre álló adat.

Gőznyomás: Nincs adat .

Vízben oldhatóság : Vízben oldhatatlan

Vízben oldhatóság: Vízben oldhatatlan

Megosztási együttható (n-oktanol/víz): Nincs rendelkezésre álló adat.

Viszkozitás: Nincs adat .

Gőzsűrűség : 0,9 g/cm³

Párolgási sebesség : Nincs adat.

Gyulladási hőmérséklet : Nincs adat.

Kémiai tulajdonságok: Előkészítés

Kémiai tulajdonságok: összetétel

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241224070007-2
Szám: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

12. oldal a 16-ból
12. oldal a 16-ból

10. szakasz - Stabilitás és reakcióképesség

10. tétel: Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás: Normál hőmérsékleten és nyomáson stabil.

Nem összeférhető anyagok : Erős oxidálószer, erős savak.

Kerülendő körülmények : Elektrosztatikus kisülés, hő, páratartalom stb.

Veszélyes polimerizáció: Nincs.

Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek

Nem szabad termékeket termelni. Bomlástermékek:

Normál körülmények között nem keletkeznek bomlástermékek vagy más irritáló anyagok.

11. szakasz - Toxikológiai információk

11. tétel: Toxikológiai információk

Akut toxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Szubakut és krónikus toxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Irritáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Irritáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Szenzibilizáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Allergén hatás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Mutagenitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Rákkeltő hatás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb: Nincs elérhető információ.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek. A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241224070007-2
Szám: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

13. oldal a 16-ból
13. oldal a 16-ból

12. szakasz - Ökológiai információk

12. tétel: Ökológiai információk

Ökotoxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Biológiailag lebomló: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Nem lebomló: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Biokoncentráció vagy biológiai felhalmozódás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb káros hatások: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb káros hatások: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

13. szakasz - Ártalmatlanítási szempontok

13. tétel: Hulladékkezelés

A hulladék jellege: A minta nem minősül veszélyes hulladéknak az (EK) 202/94/EK rendelet meghatározása szerint. 1272/2008.

Hulladékjellemzők: Ez a minta nem minősül veszélyes hulladéknak az 1272/2008/EK rendelet meghatározása szerint.

Hulladékkezelési módszerek : Kezelés előtt olvassa el a nemzeti vagy helyi előírásokat.

Figyelem: Kerülje a környezet szennyezését. Akadályozza meg, hogy a hulladék csatornába, felszíni vizekbe és

Talajvíz. Ártalmatlanítási

ővintézkedések: Kerülje a környezetszennyezést. Akadályozza meg, hogy a hulladék a csatornába, a felszíni vizekbe és a talajvízbe jusson.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.

A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Tesztjelentés

Szám: S241224070007-2

Dátum : 2024.
december 31.

14. oldal a 16-
ból

14. szakasz - Szállítási
információk

	Szárazföldi szállítás (ADR/RID)	Tengeri szállítás (IMDG)	Légi közlekedés (ICAO/IATA)
ENSZ-szám:	Nem	Nem	Nem
ENSZ -szám:	alkalmazható	alkalmazható	alkalmazható
Szállítási veszélyességi osztály :	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Csomagolási csoport:	Nem	Nem	Nem
Csomagolási kategória	alkalmazható	alkalmazható	alkalmazható
Tengeri szennyező anyag	Nem	Nem	Nem
Különleges óvintézkedések a felhasználók számára:	Nem kötelező	Nem kötelező	Nem kötelező
Tömeges szállítás a MARPOL szerint Ömlesztett szállítás a 73/78-as szennyezés elleni egyezmény II. melléklete és az IBC-kódex szerint :	Nem kötelező	Nem kötelező	Nem kötelező
Csomagolási módszer: Nincsenek rendelkezésre álló adatok			
Szállítási módok: légi , tengeri, vasúti, közúti.			

Szállítási figyelmeztetések: Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a konténerek csomagolása ép-e vagy sem . Szállítás közben ne legyen szétesés, összeomlás, csapadék vagy sérülés. Ne tegye az árut oxidálószerrel és erős savakkal együtt. A szállítójárművet és a hajót tisztítani és sterilizálni kell, ellenkező esetben nem szabad tárgyakat összeszerelni. Szállítás közben a járművet védeni kell az esőtől és a magas hőmérséklettől. Megálláskor a járművet távol kell tartani a tűztől és a hőforrásoktól. Tengeri szállítás esetén a szerelési helyet távol kell tartani a hálósobától és a konyhától, és el kell szigetelni a gépházától, az elektromos hálózattól és a tűztől.

forrás.

Szállítási óvintézkedések: Szállítás előtt ellenőrizze a csomagolóanyagok sértetlenségét és lezártóságát. Szállítás közben győződjön meg arról, hogy a tartályok nem szivárognak, nem omlanak össze, nem esnek le és nem sérülnek meg. Szigorúan tilos oxidálószerrel, élelmiszeripari vegyszerekkel stb. keverni vagy velük szállítani. A szállítójárműveket és -hajókat alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni; ellenkező esetben más tárgyakat tilos szállítani. A járműveket szállítás közben védeni kell az esőtől és a magas hőmérséklettől. Útközben megálláskor a járműveket távol kell tartani a nyílt lángtól és a magas hőmérsékletű hőforrásoktól. Tengeri szállítás esetén a rakodási helynek távol kell lennie a hálósobáktól és a konyháktól, és el kell szigetelni a gépházától, az áramforrásoktól és a tűzforrásoktól.



Tesztjelentés
Tesztjelentés

Cikkszám: S241224070007-2
Szám: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

15. oldal a 16-ból
15. oldal a 16-ból

15. szakasz – Szabályozási információk

15. tétel: Szabályozási információk

Szabályozási információk: ISO 11014-2009 Vegyi termékek biztonsági adatlapja - Tartalom és a szakaszok sorrendje.

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

16. szakasz – További információk

16. pont: Egyéb információk

Tudomásunk szerint a jelen dokumentumban található információk pontosak. Azonban sem a fent említett

A szállító, valamint annak leányvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak a pontosságáért vagy teljességéért.
az itt található információk.

Bármely anyag alkalmasságának végső meghatározása kizárólag a felhasználó felelőssége. Minden anyagban előfordulhatnak
ismeretlen veszélyek, és óvatosan kell használni. Bár bizonyos veszélyeket itt ismertetünk, nem tudjuk

Garantáljuk, hogy ezek az egyetlen fennálló veszélyek. A fenti

információk az adatok pontosságán alapulnak; azonban nem vállalunk felelősséget azok alkalmazásáért vagy módosításáért rajtunk kívül álló körülmények között.

Nincs felelősség. Ez az információ akkor konfigurálható, ha a címzett meghatározza az anyag konkrét célját.

Megjegyzés: Az értékelő jelentés a hivatalos weboldal adatain és az ügyfelek ellátási információin alapul, kizárólag a következő célokra.

Ez az értékelő jelentés kizárólag referenciaként szolgál, ügyfélkutatásra, oktatásra, belső minőségellenőrzésre, termékfejlesztésre és egyéb célokra. Megjegyzés: Ez az értékelő jelentés a hivatalos
weboldalon található adatokon és az ügyfél által megadott információkon alapul, és kizárólag ügyfélkutatásra, oktatásra, belső minőségellenőrzésre, termékfejlesztésre és egyéb célokra szolgál.
referencia.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy
meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-
cert.com Weboldal: <http://www.soartestlab.com>




Tesztjelentés
Testament

Cikkszám: S241224070007-2
Szám: S241224070007-2

Dátum: 2024. december 31.
Dátum: 2024. december 31.

16. oldal a 16-ból
16. oldal a 16-ból

A minta fotója:
Minta foto:



Ez a fotó csak az eredeti SOAR-jelentéssel együtt használható.

Jelentés vége ***
Jelentés vége ***

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálatához szükséges speciális pecsét. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A testjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A testjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-től keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241224070007-2
Număr: S241224070007-2

Data: 31 decembrie 2024
Data: 31 decembrie 2024

Pagina 1 din 16
Pagina 1 din 16

MSDS

Fișă cu date de securitate

Nume mostră: Flux

Nume mostră: Rezist de lipire

Model testat : RL-UVH901B

Model principal de testare: RL-UVH901B

Modele suplimentare : RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W, RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL, RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903, RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G, RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B, RL-UVH905YRL-UVH905RRL-UVH905BLRL-UVH906RL-UVH906GRL-UVH906BRL-UVH906Y, RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R, RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL

Client: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Numele clientului: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa clientului: Etajul 16, nr. 9, Șoseaua Baihesha, districtul Liwan, Guangzhou

Adresa clientului: Etajul 16, nr. 9, Șoseaua Baihesha, districtul Liwan, Guangzhou

SCRIS DE

Zaoey Zhang

Zooey Zhang

REVIZUIT DE

Kira Fu

Kira Fu

Certificare de testare a zborului
(GuangDong) Co., Ltd.

APROBAT DE

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Semnat autorizat

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de
testare

Număr: S241224070007-2

Data : 31 decembrie
2024

Pagina 2 din
16

Fișa cu date de securitate a materialelor (MSD)

Secțiunea 1 - Identificarea produsului chimic și a companiei

Primul element: Denumirea substanței chimice și informațiile despre producător

Nume mostră: Flux

Model testat : RL-UVH901B

Model principal de testare: RL-UVH901B

Modele suplimentare : RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W
RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL,
RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903,
RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G,
RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B,
RL-UVH905YRL-UVH905RRL-UVH905BLRL-UVH906RL-UVH906GRL-UVH906BRL-UVH906Y
RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R,
RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL Marcă înregistrată: Quick, Sunshine ,
RELIFE Client : Guangzhou Sunshine Electronics
Technology Co., Ltd.

Adresa clientului: Etajul 16, nr. 9, Șoseaua Baihesha, districtul Liwan, Guangzhou

Producător: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresă:

Etajul 5, Clădirea 3, Parcul de Producție

Inteligență Liandong, Nr. 105, Shilong Nord

Adresa producătorului: Etajul 5, Clădirea 3, Parcul

de producție inteligență Liandong, Drumul Shilong Nord nr. 105, Strada Guicheng, Districtul Nanhai, Orașul Foshan

Persoană de contact: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-

mail: Sunshine01@exinxun.com

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241224070007-2
Număr: S241224070007-2

Data: 31 decembrie 2024
Data: 31 decembrie 2024

Pagina 3 din 16
Pagina 3 din 16

Secțiunea 2 - Identificarea pericolelor

Al doilea element: Informații despre pericole

Grad de mortalitate: În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, proba nu este împărțită în substanțe periculoase. articol.

Clasificarea pericolelor: Conform Directivei (CE) nr. 1272/2008, această probă nu este clasificată drept material periculos.

Ruta de invazie:

Rută de intruziune:

Contact cu pielea: Poate irita pielea

Contact cu pielea: Poate irita pielea.

Contact cu ochii : Poate irita ochii.

Inhalare: Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare.

Ingerare: Înghițirea poate provoca tulburări stomacale .

Pericole pentru sănătate: Poate irita pielea și ochii. Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare. Poate provoca tulburări fizice dacă... înghițit.

Pericole pentru sănătate: Poate irita pielea și ochii. Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare. Ingerarea poate provoca disconfort.

Pericole pentru mediu: Nu eliberați materiale în mediul înconjurător decât dacă este permis de către

Guvern. Pericole

pentru mediu: Nu deversați materiale în mediul înconjurător fără permisiunea guvernului.

Pericol de arsuri și explozii: Proba nu este combustibilă.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241224070007-2
Număr: S241224070007-2

Data: 31 decembrie 2024
Data: 31 decembrie 2024

Pagina 4 din 16
Pagina 4 din 16

Secțiunea 3 – Compoziție/Informații despre ingredient

Al treilea element: Informații despre compoziție

Pur Amestec
Pur Amestec

Compoziție:

Compoziție chimică:

Denumire chimică Denumire chimică	Nr. CAS Numărul de solicitare Chemical Abstracts	Compoziție (în % din greutate) Procentul de greutate al ingredientelor
 Rășini epoxidice Rășină epoxidică Coroziune/Iritație a pielii, Categoria 2, H315 Coroziune/iritare a pielii categoria 2, H315 Sensibilizare cutanată, Categoria 1, H317 Alergeni cutanați categoria 1, H317 Leziuni oculare grave / Iritație oculară Categoria 2, H319 Leziuni oculare grave/iritarea ochilor categoria 2, H319 Periculos pentru mediul acvatic - cronic Categoria 2, H411 Pericole pentru mediul acvatic - Categoria de pericol pe termen lung 2, H411	61788-97-4	32%
 Triacrilat de trimetilolpropan etoxilat Triacrilat de trimetilolpropan etoxilat Sensibilizare cutanată, Categoria 1, H317 Alergeni cutanați categoria 1, H317 Leziuni oculare grave/iritare oculară Categoria 2, H319 Leziuni oculare grave/iritarea ochilor categoria 2, H319	28961-43-5	16%
 Metacrilat de 2-hidroxietyl Metacrilat de hidroxietyl Coroziune/Iritație a pielii, Categoria 2, H315 Coroziune/iritare a pielii categoria 2, H315 Leziuni oculare grave / Iritație oculară Categoria 2, H319 Leziuni oculare grave/iritarea ochilor categoria 2, H319 Sensibilizare cutanată, Categoria 1, H317 Alergeni cutanați categoria 1, H317	868-77-9	13%



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241224070007-2
Număr: S241224070007-2

Data: 31 decembrie 2024
Data: 31 decembrie 2024

Pagina 5 din 16
Pagina 5 din 16

2-Etilanthrachinonă 2-Etilanthrachinonă  Carcinogenitate, Categoria 1B, H350 Categoria de carcinogenitate 1B, H350 Toxicitate specifică pentru organe țintă – repetată, Categoria 2, H373 Toxicitate asupra unui organ țintă specifică expunere repetată categoria 2, H373 Periculos pentru mediul acvatic - Toxicitate acută Categoria 1, H400 Pericol pentru mediul acvatic - Categoria de pericol acut 1, H400 Periculos pentru mediul acvatic - cronic Categoria 1, H410 Pericole pentru mediile acvatice - Categoria de pericol pe termen lung 1, H410	84-51-5	4%
oxid de fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfină Oxid de fenilenol bis(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfină  Sensibilizare cutanată, Categoria 1, H317 Alergenii cutanați categoria 1, H317 Periculos pentru mediul acvatic - cronic Categoria 4, H413 Pericole pentru mediile acvatice - Categoria de pericol pe termen lung 4, H413	162881-26-7	1%
Verde de ftalcianină G Verde de ftalcianină	1328-53-6	2%
Talc puđră de talc	14807-96-6	32%



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241224070007-2
Număr: S241224070007-2

Data: 31 decembrie 2024
Data: 31 decembrie 2024

Pagina 6 din 16
Pagina 6 din 16

Secțiunea 4 - Măsuri de prim ajutor

Al patrulea punct: Măsuri de prim ajutor

Contact cu pielea: Scoateți hainele contaminate și clătiți bine pielea cu apă curentă sau cu săpun.

Solicitați asistență medicală.

Contact cu pielea: Scoateți hainele contaminate și spălați bine pielea cu apă și săpun. Solicitați asistență medicală.

Atingerea ochilor: Ridicarea pleoapelor superioare și inferioare (scoateți lentilele de contact dacă este posibil), clătiți ochii cu multă apă. apă sărată sau apă salină. Solicitați asistență medicală.

Contact cu ochii: Ridicați pleoapele (scoateți lentilele de contact, dacă este posibil) și clătiți cu apă curentă sau cu soluție salină. Solicitați asistență medicală.

Inhalare: În caz de expunere la vapori proveniți de la supraîncălzire, scoateți imediat la aer curat. Mențineți căile respiratorii protejate.

Neteziți. Folosiți oxigen, dacă este disponibil. Solicitați asistență medicală. Inhalare:

Transportați imediat la aer curat. Mențineți căile respiratorii deschise. Dacă respirația este dificilă, administrați oxigen. Solicitați asistență medicală.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Nu provocați vomă. Solicitați asistență medicală.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este stampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241224070007-2
Număr: S241224070007-2

Data: 31 decembrie 2024
Data: 31 decembrie 2024

Pagina 7 din 16
Pagina 7 din 16

Secțiunea 5 - Măsuri de stingere a incendiilor

Al cincilea punct: Măsuri de prevenire a incendiilor

Caracteristici periculoase : Nu există caracteristici speciale de combustie sau explozie.

Produsi de ardere periculoși: Produs de descompunere necunoscut

Produsi de ardere periculoși: Produsi de descompunere necunoscuți.

Metode și mijloace de stingere a incendiilor: Personalul trebuie să fie echipat cu mască filtrantă (mască completă) sau aparat de respirat izolat.

Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție împotriva incendiilor și a gazelor toxice. Stingeți focul în direcția opusă vântului.

direcție. Scoateți recipientul în spațiul deschis cât mai curând posibil. Pulverizați apă pe recipientele din

șemineu pentru a le menține reci până la stingerea completă a focului. Dacă recipientul din foc s-a decolorat sau a scos un zgomot

Din dispozitivul de siguranță pentru suprapresiune, acesta trebuie evacuat imediat. Medii: apă turbidă, spumă, pulbere, CO₂, argilă nisipoasă. Metode și agenți de stingere a incendiilor:

Pompierii trebuie

să poarte respiratoare care acoperă întreaga față sau un aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte completă rezistentă la foc și substanțe chimice și să stingă incendiul din direcția vântului.

Incendiu. mutați recipientele din zona incendiului într-un spațiu deschis, dacă este posibil. Pulverizați apă pentru a menține recipientele din zona incendiului reci până la stingerea incendiului. Dacă recipientele din incendiu și-au schimbat culoarea sau au fost vărsate, luați măsurile corespunzătoare.

Dacă se aude un sunet provenind de la dispozitivul de suprapresiune, evacuați imediat. Agenți de stingere: apă pulverizată, spumă, pulbere uscată, dioxid de carbon, nisip.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Secțiunea 6 – Măsuri în caz de eliberare accidentală

Articolul 6: Răspuns de urgență la scurgeri

Măsuri de protecție, echipament de protecție și proceduri de gestionare a situațiilor de urgență pentru operatori: Este

Se recomandă ca personalul de urgență să poarte aparat de respirat cu aer, îmbrăcăminte antistatică și mască de cauciuc.

Mănuși rezistente la ulei. Nu atingeți și nu vărsați încrucișat produsul. Toate echipamentele utilizate în timpul funcționării trebuie să fie împământate. Tăiați
Îndepărtați sursa de scurgere cât mai mult posibil. Eliminați toate sursele de aprindere.

Delimitați zona de avertizare în funcție de zona afectată de fluxul de lichid, difuzia aburului sau a prafului și evacuati

Personalul nerelevant trebuie ținut departe de zona de vânt lateral sau dinspre vânt, în zona de siguranță. Măsuri de protecție a

lucrătorilor, echipament și proceduri de intervenție în caz de urgență: Se recomandă ca personalul de intervenție să poarte aparat de respirat autonom, îmbrăcăminte antistatică și mănuși de cauciuc rezistente la ulei.

Acoperiți. Nu atingeți și nu traversați materialul scurs. Toate echipamentele utilizate în timpul operațiunii trebuie împământate. Izolați sursa scurgerii, dacă este posibil. Eliminați toate sursele de aprindere.

O zonă de avertizare este stabilită pe baza zonei afectate de fluxul de lichid, vapori sau difuzia prafului, iar personalul nelegat este evacuat într-o zonă sigură din direcția vântului lateral sau a vântului.

Măsuri de protecție a mediului: izolați scurgerile pentru a evita poluarea mediului. Preveniți scurgerile de la

Reținerea materialului scurs în canalizare, apele de suprafață și apele subterane. Măsuri de

protecție a mediului: Reținerea materialului scurs pentru a preveni poluarea mediului. Prevenirea pătrunderii materialului scurs în canalizare, apele de suprafață și apele subterane.

Metode de izolare și îndepărtare a substanțelor chimice scurse și a materialelor de eliminare utilizate:

Metode de izolare și curățare a substanțelor chimice vărsate și a materialelor de eliminare utilizate:

Scurgere mică: Colectați lichidul scurs într-un recipient etanș cât mai mult posibil. Absorbiți cu

Pentru scurgeri mici: Colectați lichidul vărsat într-un recipient etanș, dacă este posibil. Absorbiți cu nisip, cărbune activ sau alt material inert și transferați
într-un loc sigur. Nu aruncați în canalizare.

Nu aruncați în canalizare.

Scurgere mare: construiți un dig sau săpați o groapă pentru a o reține. Etanșați conducta de scurgere. Acoperiți cu spumă pentru a o împiedica.

evaporare. Transfer într-o cisternă sau un colector special cu pompă antiexplozie pentru reciclare sau transport

Către un loc de eliminare a deșeurilor. Scurgere

mare: Construiți diguri sau săpați gropi pentru a reține scurgerea. Etanșați țevile de drenaj. Acoperiți cu spumă pentru a inhiba evaporarea. Transferați în cisterne sau containere specializate folosind pompe antiexplozie.

Reciclați sau transportați la o instalație de tratare a deșeurilor pentru eliminare.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Secțiunea 7 - Manipulare și depozitare

Articolul 7: Funcționare și depozitare

Manipulare: Operatorii trebuie să fie special instruiți și să respecte cu strictețe procedurile de operare. Manipularea trebuie să fie efectuată în locuri cu ventilație locală sau cu ventilație completă. Evitați contactul cu ochii și pielea și evitați inhalarea aburului. Măsurile de protecție personală se citesc în Secțiunea 8. A se păstra departe de foc și căldură. Fumatul interzis în locul de muncă. Evitarea contactului cu alți compuși interziși și oxidanți (vezi Secțiunea 10 pentru informațiile interzise) compuși). La manipulare, încărcarea și descărcarea ușoară trebuie efectuată pentru a preveni deteriorarea ambalajului și recipientele. Recipientele goale pot conține reziduuri nocive. Spălați-vă pe mâini după utilizare. Nu mâncați și nu beți în locul de muncă. Echipat cu varietatea și cantitatea corespunzătoare de echipamente de stingere a incendiilor și echipamente de urgență pentru scurgeri

Echipament de tratare. Precauții de operare: Operatorii trebuie să fie special instruiți și să respecte cu strictețe procedurile de operare. Tratamentul trebuie efectuat într-o zonă cu instalații de ventilație locală sau generală.

Efectuați procedura într-un loc sigur. Evitați contactul cu ochii și pielea și evitați inhalarea vaporilor. Consultați Partea 8 pentru măsurile de protecție individuală. A se păstra departe de surse de aprindere și căldură. Locurile de muncă trebuie menținute strict uscate. Fumatul interzis. Evitați contactul cu materiale incompatibile, cum ar fi oxidanții (vezi Partea 10 pentru materiale incompatibile). Manipulați cu grijă pentru a preveni deteriorarea ambalajului și a recipientelor. Goliți. Recipientul poate conține reziduuri periculoase. Spălați-vă pe mâini după utilizare și nu mâncați sau beți la locul de muncă. Dotati locul de muncă cu echipamente de stingere a incendiilor și cu instalații de intervenție în caz de scurgeri, de tipuri și cantități adecvate. Pregătiți.

Depozitare: A se păstra într-un depozit răcoros și ventilat. Se va depozita separat de oxidanți și substanțe comestibile. substanțe chimice și nu trebuie amestecate (vezi Secțiunea 10 pentru compuși interziși). Păstrați recipientul sigilat. Păstrați departe de foc și căldură. Nu utilizați echipamente și unelte care pot provoca scântei. Zona de depozitare trebuie să fie Echipat cu echipamente de tratare a scurgerilor în caz de urgență și materiale de izolare adecvate. Precauții de depozitare: A se păstra într-un depozit răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de oxidanți și substanțe chimice alimentare; nu se amestecă cu alte substanțe (vezi Partea 10 pentru materialele incompatibile).

A se păstra recipientul sigilat. A se păstra departe de surse de aprindere și căldură. Nu se utilizează echipamente sau unelte care pot genera scântei. Zona de depozitare trebuie să fie dotată cu echipamente de intervenție în caz de scurgeri și cu instalații adecvate de izolare.

Material.



Secțiunea 8 - Controlul expunerii, protecție individuală

Articolul 8: Controlul expunerii și măsurile individuale de protecție

Concentrație maximă admisibilă: Încă nu există un standard

Concentrație maximă admisă: Nu a fost stabilit niciun standard.

Metodă de monitorizare: EN 14042 Ghid privind procedurile de evaluare a expunerii la substanțe chimice sau biologice
agenți în aerul de la locul de muncă

Metodă de monitorizare: EN 14042 Ghid pentru evaluarea expunerii la agenți chimici sau biologici la locul de muncă.

Control tehnic: Preveniți răspândirea prafului! Se recomandă ca spațiile de lucru să fie separate de celelalte

Spații de lucru. Funcționare în spații închise pentru a preveni scurgerile. Îmbunătățiți ventilația. Instalați un dispozitiv de alarmă automată și

instalații de ventilație de urgență. Amplasați canale de evacuare de urgență și zone de drenaj necesare. Amplasați

linii de avertizare pentru zonă roșie, marcaj de avertizare și descrierea avertizării în limba chineză și configurarea sistemului de alarmă pentru comunicare.

Sunt disponibile dușuri de siguranță și facilități de spălare a ochilor.

Măsuri tehnice: Preveniți dispersarea prafului! Zona de lucru trebuie separată de alte zone de lucru. Operați într-un sistem închis pentru a preveni scurgerile. Îmbunătățiți ventilația. Instalați alarme automate.

Echipamente și instalații de ventilație de urgență. Trebuie prevăzute rute de evacuare de urgență și zone de deversare necesare. Trebuie afișate linii de avertizare pentru zonele roșii, semne de avertizare și instrucțiuni de avertizare în limba chineză.

Echipat cu un sistem de alarmă de comunicare. Oferă dușuri de siguranță și stații de spălare a ochilor.

Protecție respiratorie: Când concentrația din aer depășește standardul, purtați o mască de gaz cu filtru (jumătate

În caz de salvare sau evacuare de urgență, trebuie să purtați un aparat de respirat. Protecție respiratorie: Când concentrația din aer depășește
standardul, purtați un aparat respirator cu filtru (mască semi-facială). În caz de salvare sau evacuare de urgență, trebuie purtat un aparat respirator cu aer autonom.

Respirator.

Protecția ochilor : Purtați ochelari de protecție chimică.

Protecția corpului: Purtați un costum de penetrare antiseptic

Protecția corpului: Purtați îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor toxice.

Protecția mâinilor : Purtați mănuși de cauciuc rezistente la ulei.

Alte măsuri de protecție: Fumatul interzis la locul de muncă. Păstrați un obicei bun de a

Igienă. Sunt disponibile dușuri și instalații de spălare a ochilor. Alte precauții: Fumatul

este interzis la locul de muncă. Mențineți bunele practici de igienă. Sunt disponibile dușuri și instalații de spălare a ochilor.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală,
iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241224070007-2
Număr: S241224070007-2

Data: 31 decembrie 2024
Data: 31 decembrie 2024

Pagina 11 din 16
Pagina 11 din 16

Secțiunea 9 - Proprietăți fizice și chimice

Articolul 9: Proprietăți fizice și chimice

Aspect: Lichid

Aspect: Lichid

Culoare: Multicolor

Culori: Mai multe culori

Miros: Miros slab

Miros: Miros ușor

pH: 6-7

pH: 6-7

Punct/interval de fierbere: Nu sunt disponibile date.

Punct/interval de topire: Nu sunt disponibile date .

Punct de aprindere: 130 °C

Punct de aprindere: 130°C

Densitate: 1,3 g/cm³

Limite superioare de inflamabilitate (explozie) în aer - Inferioare (vol%) - LSE: Nu sunt disponibile date.

Presiune de vapori: Nu sunt disponibile date .

Solubilitate în apă: Insolubil în apă

Solubilitate în apă: Insolubil în apă

Coeficient de partiție (n-octanol/apă): Nu sunt disponibile date.

Vâscozitate: Nu sunt disponibile date .

Densitatea vaporilor : 0,9 g/cm³

Rata de evaporare : Nu sunt disponibile date.

Temperatura de aprindere : Nu sunt disponibile date.

Proprietăți chimice: Preparare

Proprietăți chimice: formulare

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241224070007-2
Număr: S241224070007-2

Data: 31 decembrie 2024
Data: 31 decembrie 2024

Pagina 12 din 16
Pagina 12 din 16

Secțiunea 10 - Stabilitate și reactivitate

Articolul 10: Stabilitate și reactivitate

Stabilitate: Stabil la temperatură și presiune normale.

Substanțe incompatibile : Oxidanți puternici, acizi puternici.

Condiții de evitat: descărcare electrostatică, căldură, umiditate etc.

Polimerizare periculoasă: Niciuna.

Produsi de descompunere periculoși: În condiții normale de depozitare și utilizare, descompunere periculoasă

Nu se vor produce produse. Produse de descompunere:

În condiții normale, nu se vor produce produse de descompunere sau alte substanțe iritante.

Secțiunea 11 - Informații toxicologice

Articolul 11: Informații toxicologice

Toxicitate acută: Nu sunt disponibile date.

Toxicitate subacută și cronică: Nu sunt disponibile date.

Iritație: Nu sunt disponibile date.

Iritație: Nu sunt disponibile date.

Sensibilizare: Nu sunt disponibile date.

Alergenitate: Nu sunt disponibile date.

Mutagenitate: Nu sunt disponibile date.

Carcinogenitate: Nu sunt disponibile date.

Altele: Nu sunt disponibile date.

Altele: Nu sunt disponibile informații.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241224070007-2
Număr: S241224070007-2

Data: 31 decembrie 2024
Data: 31 decembrie 2024

Pagina 13 din 16
Pagina 13 din 16

Secțiunea 12 - Informații ecologice

Articolul 12: Informații ecologice

Ecotoxicitate: Nu sunt disponibile date.

Biodegradabil: Nu sunt disponibile date.

Nebiodegradabil: Nu sunt disponibile date.

Bioconcentrare sau acumulare biologică: Nu sunt disponibile date.

Alte efecte nocive: Nu sunt disponibile date.

Alte efecte adverse: Nu sunt disponibile date.

Secțiunea 13 - Considerații privind eliminarea

Articolul 13: Eliminarea deșeurilor

Natura deșeurilor: Proba nu este considerată deșeu periculos, conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Caracteristicile deșeurilor: Această probă nu este considerată deșeu periculos, conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Metode de eliminare a deșeurilor : Consultați reglementările naționale sau locale înainte de manipulare.

Atenție abandonată: Evitați poluarea mediului. Preveniți pătrunderea deșeurilor în canalizare, apele de suprafață și

Ape subterane.

Precauții de eliminare: Evitați poluarea mediului. Preveniți pătrunderea deșeurilor în canalizare, apele de suprafață și apele subterane.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Secțiunea 14 - Informații privind
transportul

	Transport terestru (ADR/RID)	Transport maritim (IMDG)	Transport aerian (ICAO/IATA)
UN-Number:	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Număr ONU :			
Clasa de pericol pentru transport :	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Grupa de ambalare:	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Categoria de ambalare			
Poluant marin	Nu	Nu	Nu
Precauții speciale pentru utilizatori:	Nu este necesar	Nu este necesar	Nu este necesar
Transport în vrac conform MARPOL			
Transport în vrac în conformitate cu anexa II la Convenția antipoluare 73/78 și Codul IBC :	Nu este necesar	Nu este necesar	Nu este necesar
Metodă de ambalare: Nu sunt disponibile date			
Mijloace de transport: aerian , maritim, feroviar, autostradă.			

Atenție la transport: Verificați dacă ambalajul containerelor este integrat sau nu înainte de transport. Nu permiteți divulgarea, prăbușirea, precipitarea sau deteriorarea în timpul transportului. Nu amestecați mărfurile cu oxidanți și acizi tari. Vehiculul de transport și nava trebuie curățate și sterilizate, altfel nu este permisă asamblarea articolelor. În timpul transportului, vehiculul trebuie protejat de expunerea la ploaie și temperaturi ridicate. În timpul opririlor, vehiculul trebuie să fie departe de surse de foc și căldură. În timpul transportului pe mare, locul de asamblare trebuie să fie departe de dormitor și bucătărie și izolat de camera motoarelor, de surse de energie electrică și de incendiu.

sursă.

Precauții pentru transport: Înainte de transport, verificați dacă recipientele de ambalare sunt intacte și sigilate. În timpul transportului, asigurați-vă că recipientele nu prezintă scurgeri, prăbușiri, căderi sau deteriorări. Amestecarea sau transportul cu oxidanți, substanțe chimice alimentare etc. este strict interzisă. Vehiculele și navele de transport trebuie curățate și dezinfectate temeinic; în caz contrar, nu se pot transporta alte articole. Vehiculele trebuie protejate de ploaie și temperaturi ridicate în timpul transportului. La oprirea pe drum, vehiculele trebuie ținute departe de flăcări deschise și surse de căldură la temperaturi ridicate. În timpul transportului pe mare, locul de încărcare trebuie să fie departe de dormitoare și bucătării și izolat de camera motoarelor, sursele de alimentare și sursele de incendiu.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este stampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului acestui raport este ilegală, iar contraveniențele pot fi urmărite penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare

Nr.: S241224070007-2
Număr: S241224070007-2

Data: 31 decembrie 2024
Data: 31 decembrie 2024

Pagina 15 din 16
Pagina 15 din 16

Secțiunea 15 - Informații de reglementare

Articolul 15: Informații de reglementare

Informații de reglementare: ISO 11014-2009 Fișă cu date de securitate pentru produse chimice - Conținutul și ordinea secțiunilor.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Secțiunea 16 - Informații suplimentare

Articolul 16: Alte informații

Din câte știm, informațiile conținute aici sunt corecte. Cu toate acestea, nici cei menționați mai sus

Nici furnizorul, nici filialele sale, nu își asumă nicio răspundere pentru exactitatea sau caracterul complet al informațiilor
informațiile conținute aici.

Determinarea finală a compatibilității oricărui material este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Toate materialele pot prezenta
pericole necunoscute și trebuie utilizate cu precauție. Deși anumite pericole sunt descrise aici, nu putem

Garantăm că acestea sunt singurele pericole care există. Informațiile de mai sus se

bazează pe exactitatea datelor; cu toate acestea, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru aplicarea sau modificarea acestora în circumstanțe independente de voința noastră.

Nicio răspundere. Aceste informații sunt configurate dacă destinatarul stabilește scopul specific pentru care este destinat materialul.

Observație: Raportul de evaluare se bazează pe datele de pe site-ul oficial și pe informațiile de furnizare a clienților, numai pentru

Acest raport de evaluare este destinat cercetării clienților, predării, controlului intern al calității, dezvoltării de produse și altor scopuri, fiind doar cu titlu de referință. Notă: Acest raport de
evaluare se bazează pe date de pe site-ul oficial și informații furnizate de clienți și este destinat exclusiv cercetării clienților, predării, controlului intern al calității, dezvoltării de produse și altor scopuri.
referință.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală,
iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Raport de testare
Raport de testare


Nr.: S241224070007-2
Număr: S241224070007-2

Data: 31 decembrie 2024
Data: 31 decembrie 2024

Pagina 16 din 16
Pagina 16 din 16

Fotografie a mostrei: \

Fotografie exemplu:



Această fotografie este destinată utilizării exclusive împreună cu raportul
SOAR original.

*** Sfârșit raport ***
Sfârșit raport ***

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241224070007-2
Nummer: S241224070007-2

Datum: 31. Dezember 2024
Datum: 31. Dezember 2024

Seite 1 von 16
Seite 1 von 16

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Probenname: Fluss

Probenname: Lötstopplack

Getestetes Modell: RL-UVH901B

Haupttestmodell: RL-UVH901B

Weitere Modelle: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL

RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903

RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G

RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B

RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y

RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R

RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL

Kunde: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Kundenname: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kundenadresse: 16. Etage, Nr. 9 Baihesha Road, Bezirk Liwan, Guangzhou

Kundenadresse: 16. Etage, Nr. 9 Baihesha Road, Bezirk Liwan, Guangzhou

VERFASST VON

Zaoey Zhang

Zooey Zhang

GEPRÜFT VON

Kira Fu

Kira Fu

Zertifizierung für Siegelprüfungen

(Guangdong) Co., Ltd.

GENEHMIGT VON

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Genehmigter Unterschriften

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (Guangdong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soar-testlab.com>



Sicherheitsdatenblatt (MSD)

Abschnitt 1 – Identifizierung des chemischen Produkts und des Unternehmens

Erster Punkt: Chemische Bezeichnung und Herstellerinformationen

Probenname: Fluss

Getestetes Modell: RL-UVH901B

Haupttestmodell: RL-UVH901B

Weitere Modelle: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL, RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903, RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G, RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B, RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y, RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R, RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL

Marke: Quick, Sunshine ,
RELIFE Kunde : Guangzhou Sunshine
Electronics Technology Co., Ltd.

Kundenadresse: 16. Etage, Nr. 9 Baihesha Road, Bezirk Liwan, Guangzhou

Hersteller: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. **Adresse:** 5.

Etage, Gebäude 3, Liandong Intelligent

Manufacturing Park, Nr. 105, Shilong North

Herstelleradresse: 5. Etage, Gebäude 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, Nr. 105 Shilong North Road, Guicheng Straße, Bezirk Nanhai, Stadt Foshan

Ansprechpartner: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-

Mail: Sunshine01@exinxun.com

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Der Prüfbericht ist ausschließlich für die geprüften Proben verantwortlich und verliert seine Gültigkeit bei Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen. Dieser Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen einzureichen.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 **Tel.:** (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com **Website:** <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241224070007-2
Nummer: S241224070007-2

Datum: 31. Dezember 2024
Datum: 31. Dezember 2024

Seite 3 von 16
Seite 3 von 16

Abschnitt 2 – Gefahrenidentifizierung

Zweiter Punkt: Gefahreninformationen

Gefährungsgrad: Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird die Probe nicht als gefährlich eingestuft.

Artikel.

Gefahrenklassifizierung: Gemäß Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 ist diese Probe nicht als Gefahrstoff eingestuft.

Invasionsroute:

Eindringweg:

Hautkontakt: Kann Hautreizungen verursachen.

Hautkontakt: Kann Hautreizungen verursachen.

Augenkontakt : Kann die Augen reizen.

Einatmen: Das Einatmen der Dämpfe ist schädlich.

Verschlucken: Kann zu Magenbeschwerden führen .

Gesundheitliche Gefahren: Kann Hautreizungen und Augenreizungen verursachen. Das Einatmen der Dämpfe ist gesundheitsschädlich. Es kann körperliche Beschwerden verursachen, wenn wir verschluckt.

Gesundheitsgefahren: Kann Hautreizungen und Augenreizungen verursachen. Das Einatmen der Dämpfe ist gesundheitsschädlich. Verschlucken kann zu Beschwerden führen.

Umweltgefahren: Materialien dürfen nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde in die Umgebung freigesetzt werden.

Behörden.

Umweltgefahren: Stoffe dürfen nicht ohne behördliche Genehmigung in die Umwelt eingeleitet werden.

Brand- und Berstgefahr: Die Probe ist nicht brennbar.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>

Dritter Punkt: Zusammensetzungsinformationen

Mischung 5

Zusammensetzung:

Chemische Zusammensetzung

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com **Website:** <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241224070007-2
Nummer: S241224070007-2

Datum: 31. Dezember 2024
Datum: 31. Dezember 2024

Seite 5 von 16
Seite 5 von 16

2-Ethylanthrachinon 2-Ethylanthrachinon  Karzinogenität, Kategorie 1B, H350 Karzinogenitätskategorie 1B, H350 Spezifische Zielorgantoxizität – wiederholt, Kategorie 2, H373 Spezifische Zielorgantoxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2, H373 Gefährlich für die aquatische Umwelt - akut Kategorie 1, H400 Gefährdung der aquatischen Umwelt – Akute Gefährdungskategorie 1, H400 Gefährlich für die aquatische Umwelt - chronisch Kategorie 1, H410 Gefahren für aquatische Ökosysteme – Langfristige Gefahrenkategorie 1, H410	84-51-5	4%
Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid Phenylenol-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid  Hautsensibilisierung, Kategorie 1, H317 Hautallergenkategorie 1, H317 Gefährlich für die aquatische Umwelt - chronisch Kategorie 4,H413 Gefahren für aquatische Ökosysteme – Langfristige Gefahrenkategorie 4, H413	162881-26-7	1%
Phthalocyaningrün G Phthalocyaningrün	1328-53-6	2%
Talk Talkumpuder	14807-96-6	32 %

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241224070007-2
Nummer: S241224070007-2

Datum: 31. Dezember 2024
Datum: 31. Dezember 2024

Seite 6 von 16
Seite 6 von 16

Abschnitt 4 – Erste-Hilfe-Maßnahmen

Vierter Punkt: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut gründlich mit fließendem Wasser oder Seifenwasser abspülen.

Suchen Sie einen Arzt auf.

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenkontakt: Ober- und Unterlider anheben (Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen), Augen reichlich mit Wasser spülen

Wasser oder Salzwasser. Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Augenkontakt: Augenlider anheben (Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen) und mit fließendem Wasser oder Kochsalzlösung spülen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Einatmen: Bei Einatmen von Dämpfen durch Überhitzung sofort an die frische Luft gehen. Atemwege freihalten.

Ruhig atmen. Falls verfügbar, Sauerstoff verwenden. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Einatmen: Sofort an die frische Luft gehen. Atemwege freihalten. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241224070007-2
Nummer: S241224070007-2

Datum: 31. Dezember 2024
Datum: 31. Dezember 2024

Seite 7 von 16
Seite 7 von 16

Abschnitt 5 - Brandbekämpfungsmaßnahmen

Fünfter Punkt: Brandschutzmaßnahmen

Gefährliche Eigenschaften : Keine besonderen Verbrennungs- oder Explosionseigenschaften.

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Zersetzungsprodukt unbekannt

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Zersetzungsprodukte unbekannt.

Brandbekämpfungsmethoden & -mittel: Das Personal muss mit einer Filtermaske (Vollmaske) oder einem isolierten Atemschutzgerät ausgestattet sein.

Das Personal muss Kleidung tragen, die vor Feuer und giftigen Gasen schützt. Löschen Sie das Feuer im Windschatten.

Richtung. Stellen Sie den Behälter so schnell wie möglich an einen offenen Ort. Besprühen Sie die Behälter mit Wasser.

Um sie kühl zu halten, bis das Feuer vollständig gelöscht ist, sollte man sie in einen Kamin legen. Wenn sich der Behälter im Feuer verfärbt hat oder Geräusche von sich gegeben hat, sollte man ihn ebenfalls im Kamin aufbewahren.

Aus dem Sicherheitsdruckentlastungsventil muss der Bereich sofort evakuiert werden. Medien: Trübes Wasser, Schaum, Pulver, CO₂, sandiger Lehm. Löschmethoden und -mittel:

Feuerwehrleute

müssen Vollgesichtsmasken oder umluftunabhängige Atemschutzgeräte sowie feuer- und chemikalienbeständige Ganzkörperkleidung tragen und den Brand von der Windrichtung aus löschen.

Feuer, Behälter nach Möglichkeit aus dem Brandbereich ins Freie bringen. Behälter im Brandbereich mit Wasser besprühen, um sie zu kühlen, bis das Feuer gelöscht ist. Falls sich Behälter im Brandbereich verfärbt haben oder Inhalt ausgelaufen ist, entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Bei einem Geräusch aus dem vollständig geöffneten Druckentlastungsventil sofort evakuieren. Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum, Trockenpulver, Kohlendioxid, Sand.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241224070007-2
Nummer: S241224070007-2

Datum: 31. Dezember 2024
Datum: 31. Dezember 2024

Seite 8 von 16
Seite 8 von 16

Abschnitt 6 – Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Punkt 6: Notfallmaßnahmen bei Leckagen

Schutzmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallverfahren für Bediener: Es ist

Es wurde empfohlen, dass Einsatzkräfte Atemschutzgeräte mit Druckluftzufuhr, antistatische Kleidung und Gummistiefel tragen.

Ölbeständige Handschuhe tragen. Verschüttetes Öl nicht berühren oder überkreuzen. Alle während des Betriebs verwendeten Geräte müssen geerdet sein. Schneiden

Die Leckagequelle so weit wie möglich absperren. Sämtliche Zündquellen beseitigen.

Die Warnzone ist entsprechend dem betroffenen Bereich von Flüssigkeitsströmung, Dampf- oder Staubaubreitung abzugrenzen und zu evakuieren.

Unbeteiligte Personen sollten sich nicht im Bereich des Seitenwinds oder in Luv der Sicherheitszone aufhalten.

Arbeitsschutzmaßnahmen, Ausrüstung und Notfallverfahren: Es wird empfohlen, dass Einsatzkräfte umluftunabhängige Atemschutzgeräte, antistatische Kleidung und ölbeständige Gummihandschuhe tragen.

Abdecken. Ausgelaufenes Material nicht berühren oder überqueren. Alle während des Betriebs verwendeten Geräte müssen geerdet sein. Leckagequelle nach Möglichkeit isolieren. Alle Zündquellen entfernen.

Auf Grundlage der von Flüssigkeitsströmung, Dampf- oder Stauidiffusion betroffenen Fläche wird eine Warnzone eingerichtet, und nicht betroffenes Personal wird aus der Querwind- oder Luvrichtung in eine sichere Zone evakuiert.

Umweltschutzmaßnahmen: Leckagen abdichten, um Umweltverschmutzung zu vermeiden. Verschüttungen verhindern.

Eindämmung des ausgetretenen Materials in Abwasserkanälen, Oberflächengewässern und Grundwasser.

Umweltschutzmaßnahmen: Das ausgetretene Material eindämmen, um Umweltverschmutzung zu verhindern. Verhindern, dass das ausgetretene Material in Abwasserkanäle, Oberflächengewässer und Grundwasser gelangt.

Eindämmungs- und Beseitigungsmethoden für auslaufende Chemikalien und verwendete Entsorgungsmaterialien:

Eindämmungs- und Reinigungsverfahren für verschüttete Chemikalien und die verwendeten Entsorgungsmaterialien:

Geringe Leckagemenge: Die auslaufende Flüssigkeit möglichst in einem verschließbaren Behälter auffangen. Mit etwas Wasser aufsaugen.

Bei kleineren Mengen: Die verschüttete Flüssigkeit möglichst in einem verschließbaren Behälter auffangen. Mit Sand, Aktivkohle oder einem anderen inerten Material aufsaugen und an einen sicheren Ort bringen. Nicht in den Abfluss spülen.

Nicht in den Abfluss spülen.

Bei größeren Leckagen: Einen Damm errichten oder eine Grube ausheben, um das Wasser aufzufangen. Das Abflussrohr abdichten. Mit Schaum abdecken, um ein Auslaufen zu verhindern.

Verdunstung. Umfüllen in einen Tankwagen oder einen Spezialbehälter mit explosionsgeschützter Pumpe zum Recycling oder Transport

Zur Abfallentsorgungsanlage. Bei größeren

Verschmutzungen: Dämme errichten oder Gruben ausheben, um die Verschmutzung einzudämmen. Abflussrohre abdichten. Mit Schaum abdecken, um die Verdunstung zu verhindern. Mit explosionsgeschützten Pumpen in Tankwagen oder Spezialbehälter umfüllen.

Entsorgen Sie die Ware entweder im Recycling oder bringen Sie sie zur Entsorgung zu einer Abfallbehandlungsanlage.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241224070007-2
Nummer: S241224070007-2

Datum: 31. Dezember 2024
Datum: 31. Dezember 2024

Seite 9 von 16
Seite 9 von 16

Abschnitt 7 – Handhabung und Lagerung

Punkt 7: Betrieb und Lagerung

Handhabung: Die Bediener müssen speziell geschult sein und die Betriebsanweisungen strikt einhalten.

Die Durchführung sollte an Orten mit lokaler oder vollständiger Belüftung erfolgen. Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Einatmen von Dampf. Persönliche Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8. Von Feuer und Hitze fernhalten. Rauchen verboten.

am Arbeitsplatz. Vermeidung und Oxidationsmittelkontakt mit anderen verbotenen Verbindungen (siehe Abschnitt 10 für verbotene Verbindungen).

Beim Umgang mit den Verbindungen sollte vorsichtig be- und entladen werden, um Beschädigungen der Verpackung zu vermeiden.

Behälter. Leere Behälter können schädliche Rückstände enthalten. Nach Gebrauch Hände waschen. Nicht aus dem Behälter essen oder trinken.

Arbeitsplatz. Ausgestattet mit der entsprechenden Vielfalt und Menge an Feuerlösch- und Leckage-Notfallausrüstung.

Behandlungsgeräte. Betriebshinweise:

Die Bediener müssen speziell geschult sein und die Betriebsanweisungen strikt einhalten. Die Behandlung sollte in einem Bereich mit lokaler oder allgemeiner Belüftung durchgeführt werden.

Führen Sie den Vorgang an einem sicheren Ort durch. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut sowie das Einatmen von Dämpfen. Hinweise zu persönlichen Schutzmaßnahmen finden Sie in Teil 8. Von Zünd- und Hitzequellen fernhalten. Arbeitsbereiche müssen absolut trocken sein.

Rauchen verboten. Kontakt mit unverträglichen Stoffen wie Oxidationsmitteln vermeiden (siehe Teil 10 für unverträgliche Stoffe). Vorsichtig handhaben, um Beschädigungen an Verpackung und Behältern zu vermeiden. Entleeren.

Der Behälter kann gefährliche Rückstände enthalten. Nach Gebrauch Hände waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen oder trinken. Den Arbeitsplatz mit geeigneten Feuerlöschgeräten und Einrichtungen zur Bekämpfung von auslaufenden Stoffen in ausreichender Menge ausstatten.

Vorbereiten.

Lagerung: Kühl und gut belüftet lagern. Getrennt von Oxidationsmitteln und Lebensmitteln aufbewahren.

Chemikalien und dürfen nicht gemischt werden (siehe Abschnitt 10 für verbotene Verbindungen). Behälter stets verschlossen halten.

Von Feuer und Hitze fernhalten. Keine Geräte und Werkzeuge verwenden, die Funken erzeugen können. Der Lagerbereich sollte ...

Ausgestattet mit Notfallausrüstung zur Leckagebehandlung und geeigneten Auffangmaterialien. Lagerungshinweise: Kühl und gut belüftet

lagern. Von Oxidationsmitteln und Lebensmittelchemikalien fernhalten; nicht mit anderen Stoffen mischen (siehe Teil 10 für unverträgliche Materialien).

Behälter stets verschlossen halten. Von Zündquellen und Hitze fernhalten. Keine Geräte oder Werkzeuge verwenden, die Funken erzeugen können. Der Lagerbereich muss mit Ausrüstung zur Bekämpfung von Leckagen und geeigneten Auffangbehältern ausgestattet sein.

Material.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:**
service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241224070007-2
Nummer: S241224070007-2

Datum: 31. Dezember 2024
Datum: 31. Dezember 2024

Seite 10 von 16
Seite 10 von 16

Abschnitt 8 – Expositionsbegrenzung und persönlicher Schutz

Punkt 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzmaßnahmen

Zulässige Höchstkonzentration: Noch kein Standard.

Maximal zulässige Konzentration: Es wurde kein Standard festgelegt.

Überwachungsmethode: EN 14042 Leitfaden für Verfahren zur Beurteilung der Exposition gegenüber chemischen oder biologischen Stoffen
Agenten in der Arbeitsplatzluft

Überwachungsmethode: EN 14042 Leitfaden für die Beurteilung der Exposition gegenüber chemischen oder biologischen Arbeitsstoffen am Arbeitsplatz.

Technische Maßnahmen: Staubausbreitung verhindern! Es wird empfohlen, Arbeitsbereiche voneinander zu trennen.

Arbeitsbereiche. Geschlossener Betrieb zur Vermeidung von Leckagen. Verbesserte Belüftung. Automatische Alarmvorrichtung einrichten und
Notbelüftungseinrichtungen. Notfall-Evakuierungswege und notwendige Entwässerungsflächen einrichten. Einrichten

Rote Warnlinie, Warnzeichen und chinesische Warnbeschreibung sowie Einrichtung eines Kommunikationsalarmsystems.

Sicherheitsduschen und Augenspüleinrichtungen sind vorhanden.

Technische Maßnahmen: Staubverbreitung verhindern! Der Arbeitsbereich sollte von anderen Arbeitsbereichen getrennt sein. Betrieb in einem geschlossenen System, um Leckagen zu vermeiden. Belüftung verbessern. Automatische Alarmer installieren.

Ausrüstung und Notbelüftungseinrichtungen sind bereitzustellen. Notfall-Evakuierungswege und notwendige Überlaufzonen sind vorzusehen. Warnlinien für die rote Zone, Warnschilder und chinesische Warnhinweise sind anzubringen.

Ausgestattet mit einem Kommunikationsalarmsystem. Bietet Sicherheitsduschen und Augenspülstationen.

Atemschutz: Wenn die Konzentration in der Luft den Grenzwert überschreitet, tragen Sie eine Filtergasmaske (halbe

Im Notfall, z. B. bei einer Rettungs- oder Evakuierungsmaßnahme, ist ein Atemschutzgerät mit Druckluftzufuhr zu tragen. Atemschutz: Bei Überschreitung des
zulässigen Grenzwerts ist eine Filtermaske (Halbmaske) zu tragen. Im Notfall, z. B. bei einer Rettungs- oder Evakuierungsmaßnahme, ist ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät zu verwenden.
Respirator.

Augenschutz : Chemikalienschutzbrille tragen.

Körperschutz: Tragen Sie einen antiseptischen Durchdringungsschutzanzug

Körperschutz: Tragen Sie Schutzkleidung gegen giftige Substanzen.

Handschutz : Tragen Sie ölbeständige Gummihandschuhe.

Weitere Schutzmaßnahmen: Rauchen am Arbeitsplatz verboten. Pflegen Sie gute Gewohnheiten.

Hygiene. Duschen und Augenspülmöglichkeiten sind vorhanden. Weitere Vorsichtsmaßnahmen:

Rauchen ist am Arbeitsplatz verboten. Bitte achten Sie auf gute Hygiene. Duschen und Augenspülmöglichkeiten sind vorhanden.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig.
Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des
Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:**
service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241224070007-2
Nummer: S241224070007-2

Datum: 31. Dezember 2024
Datum: 31. Dezember 2024

Seite 11 von 16
Seite 11 von 16

Abschnitt 9 – Physikalische und chemische Eigenschaften

Punkt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Flüssig

Aussehen: Flüssig

Farbe: Mehrfarbig

Farben: Mehrere Farben

Geruch: Schwacher Geruch

Geruch: Leichter Geruch

pH-Wert: 6-7

pH-Wert: 6-7

Siedepunkt/Siedebereich: Keine Daten verfügbar.

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Keine Daten
verfügbar.

Flammpunkt: 130°

Flammpunkt: 130°

Dichte: 1,3 g/cm³

Obere Explosionsgrenze in Luft - Untere Explosionsgrenze (Vol.-%) - UEL: Keine Daten verfügbar.

Dampfdruck: Keine Daten verfügbar.

Wasserlöslichkeit : Unlöslich in Wasser

Wasserlöslichkeit: Unlöslich in Wasser

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Keine Daten verfügbar.

Viskosität: Keine Daten verfügbar.

Dampfdichte : 0,9 g/cm³

Verdunstungsrate : Keine Daten verfügbar.

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar .

Chemische Eigenschaften: Herstellung

Chemische Eigenschaften: Formulierung

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:**
service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241224070007-2
Nummer: S241224070007-2

Datum: 31. Dezember 2024
Datum: 31. Dezember 2024

Seite 12 von 16
Seite 12 von 16

Abschnitt 10 – Stabilität und Reaktivität

Punkt 10: Stabilität und Reaktivität

Stabilität: Stabil unter normalen Temperatur- und Druckbedingungen.

Unverträgliche Substanzen : Starke Oxidationsmittel, starke Säuren.

Zu vermeidende Bedingungen : Elektrostatische Entladung, Hitze, Feuchtigkeit usw.

Gefährliche Polymerisation: Keine.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen entstehen gefährliche Zersetzungsprodukte.

Es sollten keine Produkte entstehen. Zersetzungsprodukte:

Unter normalen Bedingungen entstehen keine Zersetzungsprodukte oder andere reizende Substanzen.

Abschnitt 11 – Toxikologische Informationen

Punkt 11: Toxikologische Informationen

Akute Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Subakute und chronische Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Reizung: Keine Daten verfügbar.

Reizung: Keine Daten verfügbar.

Sensibilisierung: Keine Daten verfügbar.

Allergenität: Keine Daten verfügbar.

Mutagenität: Keine Daten verfügbar.

Karzinogenität: Keine Daten verfügbar.

Sonstige: Keine Daten verfügbar.

Sonstiges: Keine Informationen verfügbar.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241224070007-2
Nummer: S241224070007-2

Datum: 31. Dezember 2024
Datum: 31. Dezember 2024

Seite 13 von 16
Seite 13 von 16

Abschnitt 12 – Ökologische Informationen

Punkt 12: Ökologische Informationen

Ökotoxizität: Keine Daten verfügbar.

Biologisch abbaubar: Keine Daten
verfügbar.

Nicht biologisch abbaubar: Keine Daten
verfügbar.

Biokonzentration oder biologische Akkumulation: Keine Daten verfügbar.

Andere schädliche Auswirkungen: Keine Daten verfügbar.

Andere Nebenwirkungen: Keine Daten verfügbar.

Abschnitt 13 – Überlegungen zur Entsorgung

Punkt 13: Abfallentsorgung

Art des Abfalls: Die Probe wird nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1967/96/EG eingestuft.
1272/2008.

Abfalleigenschaften: Diese Probe wird nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft.

Methoden der Abfallentsorgung : Bitte beachten Sie vor der Handhabung die nationalen oder lokalen
Vorschriften.

Achtung: Vermeiden Sie Umweltverschmutzung. Verhindern Sie, dass Abfälle in die Kanalisation, Oberflächengewässer und ... gelangen.

Grundwasser.

Entsorgungshinweise: Umweltverschmutzung vermeiden. Abfall darf nicht in die Kanalisation, Oberflächengewässer oder das Grundwasser gelangen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:**
service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Abschnitt 14 – Transportinformationen



	Landverkehr	Seetransport	Lufttransport
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
UN-Nummer:	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
UN- Nummer:			
Transportgefahrenklasse :	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Verpackungsgruppe:	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Verpackungskategorie			
Meeresverschmutzung	NEIN	NEIN	NEIN
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Benutzer:	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich
Massenguttransport gemäß MARPOL			
Massenguttransport gemäß Anhang II des Übereinkommens 73/78 zur Verhütung der Meeresverschmutzung und dem IBC-Code :	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich
Verpackungsmethode: Keine Daten verfügbar			
Transportmittel: Luft , See, Schiene, Straße.			

Transporthinweise: Vor dem Transport ist zu prüfen, ob die Container unbeschädigt sind . Während des Transports dürfen keine Teile austreten, zusammenfallen, Feuchtigkeit eindringen oder beschädigt werden. Die Güter dürfen nicht zusammen mit Oxidationsmitteln oder starken Säuren gelagert werden. Transportfahrzeug und Schiff müssen gereinigt und desinfiziert sein, andernfalls ist das Zusammenstellen der Güter nicht gestattet. Während des Transports ist das Fahrzeug vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und hohen Temperaturen zu schützen. Bei Zwischenstopps ist das Fahrzeug von Feuer und Wärmequellen fernzuhalten. Beim Seetransport muss der Zusammenstellort von Schlafzimmer und Küche ferngehalten und von Maschinenraum, Stromversorgung und Feuerquellen isoliert werden.

Hinweise: Vor dem Transport ist zu prüfen, ob die Verpackungsbehälter unbeschädigt und versiegelt sind. Während des Transports ist sicherzustellen, dass die Behälter nicht auslaufen, zusammenbrechen, herunterfallen oder beschädigt werden. Das Mischen oder der Transport mit Oxidationsmitteln, Lebensmittelchemikalien usw. ist strengstens verboten. Transportfahrzeuge und -schiffe müssen gründlich gereinigt und desinfiziert werden; andernfalls dürfen keine anderen Güter transportiert werden. Fahrzeuge sind während des Transports vor Regen und hohen Temperaturen zu schützen. Bei Zwischenstopps sind Fahrzeuge von offenen Flammen und starken Wärmequellen fernzuhalten. Beim Seetransport muss der Verladeort weit entfernt von Schlafzimmern und Küchen sowie isoliert vom Maschinenraum, Stromquellen und Feuerquellen liegen.



Testbericht
Testbericht

Nr.: S241224070007-2
Nummer: S241224070007-2

Datum: 31. Dezember 2024
Datum: 31. Dezember 2024

Seite 15 von 16
Seite 15 von 16

Abschnitt 15 – Regulatorische Informationen

Punkt 15: Rechtliche Informationen

Rechtliche Hinweise: ISO 11014-2009 Sicherheitsdatenblatt für chemische Produkte - Inhalt und Reihenfolge der Abschnitte.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Abschnitt 16 – Zusätzliche Informationen

Punkt 16: Sonstige Informationen

Nach unserem besten Wissen sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Jedoch hat keiner der oben genannten

Der Lieferant und seine Tochtergesellschaften übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der

Die hierin enthaltenen Informationen.

Die endgültige Beurteilung der Eignung eines Materials liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Alle Materialien können folgende Eigenschaften aufweisen:

Es birgt unbekannte Gefahren und sollte daher mit Vorsicht verwendet werden. Obwohl bestimmte Gefahren hierin beschrieben sind, können wir keine Garantie für die Richtigkeit dieser Angaben übernehmen.

Wir garantieren, dass dies die einzigen bestehenden Gefahren sind. Die obigen

Informationen basieren auf der Richtigkeit der Daten; wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für deren Anwendung oder Änderung unter Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Keine Haftung. Diese Informationen werden nur dann konfiguriert, wenn der Empfänger den spezifischen Zweck festlegt, für den das Material bestimmt ist.

Anmerkung: Der Bewertungsbericht basiert ausschließlich auf Daten der offiziellen Website und Kundendaten.

Dieser Evaluierungsbericht dient ausschließlich Referenzzwecken für Kundenforschung, Schulung, interne Qualitätskontrolle, Produktentwicklung und weitere Zwecke. Hinweis: Dieser Evaluierungsbericht basiert

auf Daten der offiziellen Website und vom Kunden bereitgestellten Informationen und ist ausschließlich für Kundenforschung, Schulung, interne Qualitätskontrolle, Produktentwicklung und weitere Zwecke bestimmt.

Referenz.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Testbericht
Testbericht


Nr.: S241224070007-2
Nummer: S241224070007-2

Datum: 31. Dezember 2024
Datum: 31. Dezember 2024

Seite 16 von 16
Seite 16 von 16

Foto des Musters: \

Beispielfoto:



Dieses Foto darf nur in Verbindung mit dem Original-SOAR-
Bericht verwendet werden.

Ende des Berichts

*** Berichtsende ***

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241224070007-2
Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.
Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 1 od 16
Stranica 1 od 16

Sigurnosno-tehnički list

Sigurnosno-tehnički list

Naziv uzorka: Flux

Naziv uzorka: Otporno na lemljenje

Testirani model: RL-UVH901B

Glavni testni model: RL-UVH901B

Dodatni modeli: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W
RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL
RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903
RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G
RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B
RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y
RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R
RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL

Kupac: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Naziv klijenta: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

NAPISAO/LA

Zaoey Zhang

Zooey Zhang

RECENZIRALI

Kira Fu

Kira Fu

Certifikat za testiranje letenja
(GuangDong) d.o.o.

ODOBRENO OD

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Odobreni potpisnik

Napomena: Ovo izvešće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvešća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvešća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvješće o
ispitivanju

Broj: S241224070007-2

Datum : 31. prosinca
2024.

Stranica 2 od
16

Sigurnosno-tehnički list (MSD)

Odjeljak 1 - Identifikacija kemijskog proizvoda i tvrtke

Prva stavka: Kemijski naziv i podaci proizvođača

Naziv uzorka: Flux

Testirani model: RL-UVH901B

Glavni testni model: RL-UVH901B

Dodatni modeli: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL

RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903

RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G

RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B

RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y

RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R

RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL Zaštitni znak: Quick, Sunshine , RELIFE

Kupac : Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

Proizvođač: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresa: 5. kat,

zgrada 3, Liandong Intelligent Manufacturing

Park, br. 105, Shilong North

Adresa proizvođača: 5. kat, zgrada 3, Liandong

Intelligent Manufacturing Park, br. 105 Shilong North Road, ulica Guicheng, okrug Nanhai, grad Foshan

Kontakt osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobitel: +86 135 3898 6190 E-

pošta: Sunshine01@exinxun.com

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano. Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241224070007-2
Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.
Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 3 od 16
Stranica 3 od 16

Odjeljak 2 - Identifikacija opasnosti

Druga stavka: Informacije o opasnosti

Stupanj smrtnosti: U skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, uzorak nije podijeljen na opasne članak.

Klasifikacija opasnosti: Prema Direktivi (EZ) br. 1272/2008, ovaj uzorak nije klasificiran kao opasan materijal.

Put invazije:

Put upada:

Kontakt s kožom: Može iritirati kožu

Kontakt s kožom: Može iritirati kožu.

Kontakt s očima : Može iritirati oči.

Udisanje: Udisanje njegove pare je štetno.

Gutanje: Gutanje može uzrokovati želučane tegobe .

Opasnosti za zdravlje: Može iritirati kožu i oči. Udisanje para je štetno. Može uzrokovati fizičke tegobe ako...
progutao.

Opasnosti za zdravlje: Može nadražiti kožu i oči. Udisanje para je štetno. Gutanje može uzrokovati nelagodu.

Opasnosti za okoliš: Ne ispuštajte materijale u okolni okoliš osim ako to nije dopušteno od strane

Vlada. Opasnosti

za okoliš: Ne ispuštajte materijale u okolni okoliš bez dopuštenja vlade.

Opasnost od opekline i prskanja: Uzorak nije zapaljiv.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvjeshće o ispitivanju
Izvjeshće o ispitivanju

Broj: S241224070007-2
Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.
Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 4 od 16
Stranica 4 od 16

Odjeljak 3 – Sastav/Informacije o sastojku

Treća stavka: Podaci o sastavu

Čisto Primjesa
Čisto Smjesa

Sastav:

Kemijski sastav:

Kemijski naziv Kemijsko ime	CAS broj Broj zahtjeva za kemijske sažetke	Sastav (u % po težini) Postotak težine sastojka
Epoksidne smole Epoksidna smola  Nagrizanje/iritacija kože, kategorija 2, H315 Nagrizanje/iritacija kože kategorije 2, H315 Senzibilizacija kože, kategorija 1, H317 Kožni alergen kategorije 1, H317 Teško oštećenje oka / Nadraživanje oka Kategorija 2, H319 Teška ozljeda oka/iritacija oka kategorija 2, H319 Opasno za vodeni okoliš - kronično Kategorija 2, H411 Opasnosti za vodeni okoliš - Dugoročna opasnost kategorije 2, H411	61788-97-4	32%
Trimetilolpropan etoksilat triakrilat Etoksilirani trimetilolpropan triakrilat  Senzibilizacija kože, kategorija 1, H317 Kožni alergen kategorije 1, H317 Teško oštećenje oka/iritacija oka Kategorija 2, H319 Teška ozljeda oka/iritacija oka kategorija 2, H319	28961-43-5	16%
2-hidroksietil metakrilat Hidroksietil metakrilat  Nagrizanje/iritacija kože, kategorija 2, H315 Nagrizanje/iritacija kože kategorije 2, H315 Teško oštećenje oka / Nadraživanje oka Kategorija 2, H319 Teška ozljeda oka/iritacija oka kategorija 2, H319 Senzibilizacija kože, kategorija 1, H317 Kožni alergen kategorije 1, H317	868-77-9	13%



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241224070007-2
Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.
Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 5 od 16
Stranica 5 od 16

2-etilantrakinon 2-Etilantrakinon  Kancerogenost, kategorija 1B, H350 Kancerogenost kategorije 1B, H350 Specifična toksičnost za ciljne organe – ponovljena, kategorija 2, H373 Specifična toksičnost za ciljne organe pri ponovljenoj izloženosti kategorije 2, H373 Opasno za vodeni okoliš - akutna kategorija 1, H400 Opasnost za vodeni okoliš - Akutna opasnost kategorije 1, H400 Opasno za vodeni okoliš - kronično Kategorija 1, H410 Opasnosti za vodeni okoliš - Dugoročna opasnost kategorije 1, H410	84-51-5	4%
fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfin oksid Fenilenol bis(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfin oksid  Senzibilizacija kože, kategorija 1, H317 Kožni alergen kategorije 1, H317 Opasno za vodeni okoliš - kronično Kategorija 4, H413 Opasnosti za vodeni okoliš - Dugoročna opasnost kategorije 4, H413	162881-26-7	1%
Ftalocijanin zeleno G Ftalocijanin zelena	1328-53-6	2%
Talk puder od talka	14807-96-6	32%



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241224070007-2
Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.
Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 6 od 16
Stranica 6 od 16

Odjeljak 4 - Mjere prve pomoći

Četvrta točka: Mjere prve pomoći

Kontakt s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i temeljito isprati kožu tekućom vodom ili sapunom.

Potražite liječničku pomoć.

Kontakt s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i temeljito oprati kožu sapunom i vodom. Potražiti liječničku pomoć.

Dodirivanje očiju: Podizanje gornjih i donjih kapaka (uklonite kontaktne leće ako je moguće), isperite oči s puno vode vodom ili slanom vodom. Potražite liječničku pomoć.

Kontakt s očima: Podignite kapke (uklonite kontaktne leće ako je moguće) i isperite tekućom vodom ili otopinom soli. Potražite liječničku pomoć.

Udisanje: U slučaju izlaganja parama zbog pregrijavanja, odmah izađite na svjež zrak. Održavajte dišne putove

Glatko. Koristite kisik ako je dostupan. Potražite liječničku pomoć. Udisanje:

Odmah se premjestite na svjež zrak. Održavajte dišne putove otvorenima. Ako je disanje otežano, dajte kisik. Potražite liječničku pomoć.

Gutanje: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Potražiti liječničku pomoć.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju

Izvešće o ispitivanju

Broj: S241224070007-2

Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.

Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 7 od 16

Stranica 7 od 16

Odjeljak 5 - Mjere za gašenje požara

Peta točka: Mjere za sprječavanje požara

Opasne karakteristike : Nema posebnih karakteristika izgaranja ili eksplozije.

Opasni produkti izgaranja: Produkt raspadanja nepoznat

Opasni produkti izgaranja: Produkti raspadanja nisu poznati.

Metode i sredstva za gašenje požara: Osoblje mora biti opremljeno maskom s filterom (punom maskom) ili izoliranim aparatom za disanje.

Osoblje mora nositi odjeću koja može zaštititi od vatre i otrovnog plina. Gasite požar uz vjetar.

smjeru. Što prije uklonite spremnik na otvoreni prostor. Poprskajte vodom spremnike u

kamin kako bi se ohladili do potpunog gašenja. Ako je posuda u vatri promijenila boju ili proizvela zvuk

Iz sigurnosnog uređaja za smanjenje tlaka mora se odmah evakuirati. Mediji: mutna voda, pjena, prah, CO₂, pjeskovita glina. Metode i sredstva za gašenje:

Vatrogasci

moraju nositi respiratore za cijelo lice ili samostalni aparat za disanje i odjeću otpornu na vatru i kemikalije za cijelo tijelo te gasiti požar s vjetra.

Požar: Ako je moguće, premjestite spremnike iz područja požara na otvoreni prostor. Poprskajte vodom kako biste spremnike u području požara održali hladnima dok se požar ne ugasi. Ako su spremnici u požaru promijenili boju ili su se prolili, poduzmite odgovarajuće mjere.

Ako se čuje zvuk iz uređaja za potpuno rasterećenje tlaka, odmah evakuirajte. Sredstva za gašenje: vodeni sprej, pjena, suhi prah, ugljikov dioksid, pijesak.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241224070007-2
Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.
Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 8 od 16
Stranica 8 od 16

Odjeljak 6 – Mjere u slučaju slučajnog ispuštanja

Stavak 6: Hitni odgovor na curenje

Zaštitne mjere, zaštitna oprema i postupci u hitnim slučajevima za operatere: To je

preporučuje se da osoblje hitnih službi nosi aparate za disanje s dovodom zraka, antistatičku odjeću i gumenu rukavice otporne na ulje. Ne dodirujte niti ne prolijevajte tekućine. Sva oprema koja se koristi tijekom rada mora biti uzemljena. Režite Uklonite izvor curenja koliko god je to moguće. Uklonite sve izvore paljenja.

Ograničite zonu upozorenja prema zahvaćenom području protoka tekućine, difuzije pare ili prašine i evakuirajte

Nebitno osoblje treba držati podalje od bočnog vjetra ili uz vjetar u sigurnosnu zonu. Zaštitne mjere za

radnike, oprema i postupci za reagiranje u hitnim slučajevima: Preporučuje se da hitne službe nose samostalni aparat za disanje, antistatičku odjeću i gumene rukavice otporne na ulje.

Pokrijte. Ne dodirujte niti prelazite preko procurelog materijala. Sva oprema koja se koristi tijekom rada treba biti uzemljena. Ako je moguće, izolirajte izvor curenja. Uklonite sve izvore paljenja.

Zona upozorenja uspostavlja se na temelju područja zahvaćenog protokom tekućine, pare ili difuzijom prašine, a nepovezano osoblje evakuira se u sigurnu zonu iz bočnog ili uzvodnog smjera vjetra.

Mjere zaštite okoliša: zaustaviti propuštanja kako bi se izbjeglo onečišćenje okoliša. Spriječiti izlijevanje iz

Zadržavanje procurelog materijala u kanalizaciji, površinskim i podzemnim vodama. Mjere

zaštite okoliša: Zaustaviti procurili materijal kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša. Spriječiti ulazak procurelog materijala u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

Metode zadržavanja i uklanjanja procurenih kemikalija i korišteni materijali za odlaganje:

Metode zadržavanja i čišćenja prolijevanih kemikalija i korišteni materijali za odlaganje:

Mala količina procurenja: Sakupite procurelu tekućinu u hermetički zatvorenu posudu koliko god je to moguće. Apsorbirajte s

Za manja izlijevanja: Ako je moguće, prolivenu tekućinu skupite u hermetički zatvorenu posudu. Apsorbirajte pijeskom, aktivnim ugljenom ili drugim inertnim materijalom i prebacite na sigurno mjesto. Ne bacajte u odvod.

Ne bacajte u odvod.

Veliko curenje: izgradite nasip ili iskopajte jamu kako biste ga zadržali. Zatvorite odvodnu cijev. Pokrijte pjenom kako biste spriječili

isparavanje. Prebacite u cisternu ili poseban sakupljač s pumpom otpornom na eksploziju za recikliranje ili transport.

Na odlagalište otpada. Veliko izlijevanje:

Izgraditi nasipe ili iskopati jame za zadržavanje izlijevanja. Zatvoriti odvodne cijevi. Pokriti pjenom kako bi se spriječilo isparavanje. Prebaciti u cisterne ili specijalizirane spremnike pomoću pumpi otpornih na eksploziju.

Reciklirajte ili prevezite u postrojenje za obradu otpada radi zbrinjavanja.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241224070007-2
Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.
Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 9 od 16
Stranica 9 od 16

Odjeljak 7 - Rukovanje i skladištenje

Stavka 7: Rad i skladištenje

Rukovanje: Operateri trebaju biti posebno obučeni i strogo se pridržavati operativnih postupaka. Rukovanje bi trebalo provoditi na mjestima s lokalnom ventilacijom ili potpunom ventilacijom. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom te izbjegavajte udisanje pare. Mjere osobne zaštite odnose se na Odjeljak 8. Držati podalje od vatre i topline. Zabranjeno pušenje u radnom mjestu. Izbjegavanje i oksidans Kontakt s drugim zabranjenim spojevima (vidi Odjeljak 10 za zabranjene spojeve). Prilikom rukovanja, utovar i istovar treba obavljati lagano kako bi se spriječilo oštećenje ambalaže i posude. Prazne posude mogu sadržavati štetne ostatke. Operite ruke nakon upotrebe. Ne jedite i ne pijte u radno mjesto. Opremljeno odgovarajućom vrstom i količinom opreme za protupožarnu zaštitu i opremu za hitne slučajeve propuštanja

Oprema za obradu. Mjere opreza

pri radu: Operateri trebaju biti posebno obučeni i strogo se pridržavati radnih postupaka. Obrada se treba provoditi u prostoru s lokalnom ili općom ventilacijom.

Postupak provedite na sigurnom mjestu. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom te udisanje para. Za osobne zaštitne mjere pogledajte 8. dio. Držite podalje od izvora paljenja i topline. Radna mjesta moraju biti strogo suha. Zabranjeno pušenje. Izbjegavajte kontakt s nekompatibilnim materijalima kao što su oksidansi (vidi Dio 10 za nekompatibilne materijale). Pažljivo rukujte kako biste spriječili oštećenje ambalaže i spremnika. Ispraznite. Spremnik može sadržavati opasne ostatke. Operite ruke nakon upotrebe i nemojte jesti ili piti na radnom mjestu. Opremite radno mjesto odgovarajućim vrstama i količinama opreme za gašenje požara i sredstvima za reagiranje u slučaju izlivanja.

Preprijeti.

Skladištenje: Čuvati na hladnom i prozračnom mjestu. Treba ga čuvati odvojeno od oksidansa i jestivih proizvoda.

kemikalije i ne smije se miješati (vidi Odjeljak 10 za zabranjene spojeve). Spremnik držite zatvoren. Čuvajte dalje od vatre i topline. Ne koristite opremu i alate koji mogu izazvati iskre. Prostor za skladištenje treba biti

Opremljeno opremom za hitne intervencije u slučaju propuštanja i odgovarajućim materijalima za zadržavanje. Mjere opreza pri

skladištenju: Čuvati na hladnom, dobro prozračnom mjestu. Držati podalje od oksidansa i kemikalija za hranu; ne miješati s drugim tvarima (vidi Dio 10 za nekompatibilne materijale).

Spremnik držite zatvoren. Držite podalje od izvora paljenja i topline. Ne koristite opremu ili alate koji mogu izazvati iskre. Skladišni prostor treba biti opremljen opremom za reagiranje u slučaju izlivanja i odgovarajućim objektima za zadržavanje.

Materijal.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241224070007-2
Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.
Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 10 od 16
Stranica 10 od 16

Odjeljak 8 - Kontrole izloženosti, osobna zaštita

Stavka 8: Kontrole izloženosti i osobne zaštitne mjere

Maksimalna dopuštena koncentracija: Još nema standarda

Maksimalna dopuštena koncentracija: Nije utvrđen standard.

Metoda praćenja: EN 14042 Smjernice o postupcima za procjenu izloženosti kemijskim ili biološkim agensi u zraku na radnom mjestu

Metoda praćenja: EN 14042 Smjernice za postupke procjene izloženosti kemijskim ili biološkim agensima na radnom mjestu.

Inženjerska kontrola: Spriječite širenje prašine! Preporučuje se odvajanje radnih prostora od ostalih

Radni prostori. Zatvoreni rad kako bi se spriječilo curenje. Poboljšajte ventilaciju. Postavite automatski alarmni uređaj i

Uređaji za ventilaciju u nuždi. Postavite kanale za evakuaciju u nuždi i potrebna odvodna područja. Postavite crvenu liniju upozorenja za područje, oznaka upozorenja i opis kineskog upozorenja te postavljanje komunikacijskog alarmnog sustava.

Dostupni su sigurnosni tuš i oprema za ispiranje očiju

Inženjerske mjere: Spriječite širenje prašine! Radno područje treba biti odvojeno od ostalih radnih područja. Radite u zatvorenom sustavu kako biste spriječili curenje. Poboljšajte ventilaciju. Ugradite automatske alarme.

Oprema i uređaji za ventilaciju u nuždi. Treba osigurati putove za evakuaciju u nuždi i potrebne zone prelijevanja. Treba istaknuti crte upozorenja za crvenu zonu, znakove upozorenja i kineske upute za upozorenje.

Opremljen komunikacijskim alarmnim sustavom. Omogućuje sigurnosne tuševe i stanice za ispiranje očiju.

Zaštita dišnih puteva: Kada koncentracija u zraku prelazi standard, nosite plinsku masku s filterom (polu

U slučaju hitnog spašavanja ili evakuacije, trebali biste nositi aparat za disanje. Zaštita dišnih puteva: Kada koncentracija u zraku prelazi standard, nosite respirator s filterom (polumasku). U slučaju hitnog spašavanja ili evakuacije, treba nositi samostalni respirator sa zrakom.

Respirator.

Zaštita očiju : Nositi zaštitne kemijske naočale.

Zaštita tijela: Nosite antiseptičko odijelo za prodiranje

Zaštita tijela: Nositi zaštitnu odjeću protiv otrovnih tvari.

Zaštita ruku : Nositi gumene rukavice otporne na ulje.

Druge mjere zaštite: Zabranjeno pušenje na radnom mjestu. Održavajte dobre navike

Higijena. Dostupni su tuševi i mogućnosti ispiranja očiju. Ostale mjere opreza: Pušenje

je zabranjeno na radnom mjestu. Održavajte dobre higijenske prakse. Omogućeni su tuševi i mogućnosti ispiranja očiju.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241224070007-2
Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.
Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 11 od 16
Stranica 11 od 16

Odjeljak 9 - Fizikalna i kemijska svojstva

Stavka 9: Fizikalna i kemijska svojstva

Izgled: Tekućina

Izgled: Tekućina

Boja: Višebojna

Boje: Više boja

Miris: Slab miris

Miris: Blagi miris

pH: 6-7

pH: 6-7

Vrelište/područje vrenja: Nema dostupnih podataka.

Točka/raspon tališta: Nema dostupnih podataka .

Plamište: 130 °C

Plamište: 130 °C

Gustoća: 1,3 g/cm³

Gornje granice zapaljivosti (eksplozivnosti) u zraku - Donja (vol%) - UEL: Nema dostupnih podataka.

Tlak pare: Nema dostupnih podataka .

Topljivost u vodi: Netopljivo u vodi

Topljivost u vodi: Netopljivo u vodi

Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda): Nema dostupnih podataka.

Viskoznost: Nema dostupnih podataka .

Gustoća pare : 0,9 g/cm³

Brzina isparavanja : Nema dostupnih podataka.

Temperatura paljenja : Nema dostupnih podataka.

Kemijska svojstva: Priprema

Kemijska svojstva: formulacija

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241224070007-2
Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.
Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 12 od 16
Stranica 12 od 16

Odjeljak 10 - Stabilnost i reaktivnost

Stavka 10: Stabilnost i reaktivnost

Stabilnost: Stabilno pri normalnoj temperaturi i tlaku.

Nekompatibilne tvari : Jaki oksidansi, jake kiseline.

Uvjeti koje treba izbjegavati: Elektrostatičko pražnjenje, toplina, vlaga itd.

Opasna polimerizacija: Nema.

Opasni produkti raspadanja: U normalnim uvjetima skladištenja i upotrebe, opasni produkti raspadanja

Proizvodi se ne smiju proizvoditi. Produkti raspadanja:

U normalnim uvjetima neće se proizvoditi produkti raspadanja ili druge nadražujuće tvari.

Odjeljak 11 - Toksikološke informacije

Točka 11: Toksikološke informacije

Akutna toksičnost: Nema dostupnih podataka.

Subakutna i kronična toksičnost: Nema dostupnih podataka.

Iritacija: Nema dostupnih podataka.

Iritacija: Nema dostupnih podataka.

Senzibilizacija: Nema dostupnih podataka.

Alergeničnost: Nema dostupnih podataka.

Mutagenost: Nema dostupnih podataka.

Kancerogenost: Nema dostupnih podataka.

Ostalo: Nema dostupnih podataka.

Ostalo: Nema dostupnih informacija.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241224070007-2
Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.
Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 13 od 16
Stranica 13 od 16

Odjeljak 12 - Ekološke informacije

Stavka 12: Ekološke informacije

Ekotoksičnost: Nema dostupnih podataka.

Biorazgradivo: Nema dostupnih podataka.

Nije biorazgradivo: Nema dostupnih podataka.

Biokonzentracija ili biološka akumulacija: Nema dostupnih podataka.

Ostali štetni učinci: Nema dostupnih podataka.

Ostali štetni učinci: Nema dostupnih podataka.

Odjeljak 13 - Razmatranja zbrinjavanja

Stavka 13: Zbrinjavanje otpada

Vrsta otpada: Uzorak se ne smatra opasnim otpadom, kako je definirano Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

Karakteristike otpada: Ovaj uzorak se ne smatra opasnim otpadom, kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

Metode odlaganja otpada : Prije rukovanja pogledajte nacionalne ili lokalne propise.

Pažnja napuštena: Izbjegavajte onečišćenje okoliša. Spriječite ulazak otpada u kanalizaciju, površinske vode i

Podzemne vode. Mjere

opreza pri odlaganju: Izbjegavati onečišćenje okoliša. Spriječiti ulazak otpada u kanalizaciju, površinske vode i podzemne vode.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Odjeljak 14 - Informacije o prijevozu



	Kopneni prijevoz	Morski prijevoz	Zračni prijevoz
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
UN broj:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
UN broj:			
Klasa opasnosti pri prijevozu :	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Grupa pakiranja:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Kategorija pakiranja			
Zagađivač mora	Ne	Ne	Ne
Posebne mjere opreza za korisnike:	Nije potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno
Prijevoz u rasutom stanju prema MARPOL-u			
Prijevoz rasutog tereta u skladu s Prilogom II. Konvencije o sprječavanju onečišćenja 73/78 i IBC kodeksom :	Nije potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno
Način pakiranja: Nema dostupnih podataka			
Načini prijevoza: zračni , pomorski, željeznički, autocestni.			

Upozorenja prilikom prijevoza: Prije prijevoza provjerite je li ambalaža spremnika cjelovita ili ne. Ne smije se prolijevati, urušavati, taložiti ili oštetiti tijekom prijevoza. Ne stavljajte robu zajedno s oksidansima i jakim kiselinama. Prijevozno vozilo i brod moraju se očistiti i sterilizirati, u suprotnom nije dopušteno sastavljanje predmeta. Tijekom prijevoza, vozilo treba zaštititi od kiše i visokih temperatura. Za zaustavljanja, vozilo treba biti dalje od izvora vatre i topline. Prilikom prijevoza morem, mjesto sastavljanja treba biti dalje od spavaće sobe i kuhinje te izolirano od strojarne, napajanja i vatre.

izvor.

Mjere opreza pri prijevozu: Prije prijevoza provjerite jesu li ambalažni spremnici neoštećeni i zatvoreni. Tijekom prijevoza provjerite da spremnici ne propuštaju, ne sruše se, ne padnu ili se ne oštete. Miješanje ili prijevoz s oksidansima, kemikalijama za hranu itd. strogo je zabranjeno. Prijevozna vozila i plovila moraju se temeljito očistiti i dezinficirati; u suprotnom se ne smiju prevoziti drugi predmeti. Vozila treba zaštititi od kiše i visokih temperatura tijekom prijevoza. Prilikom zaustavljanja na putu, vozila treba držati podalje od otvorenog plamena i izvora topline visoke temperature. Prilikom prijevoza morem, mjesto utovara treba biti daleko od spavaćih soba i kuhinja te izolirano od strojarne, izvora energije i izvora vatre.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano. Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju

Broj: S241224070007-2
Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.
Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 15 od 16
Stranica 15 od 16

Odjeljak 15 - Regulatorne informacije

Stavka 15: Regulatorne informacije

Regulatorne informacije: ISO 11014-2009 Sigurnosno-tehnički list za kemijske proizvode - Sadržaj i redoslijed odjeljaka.

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa.

Odjeljak 16 - Dodatne informacije

Stavka 16: Ostale informacije

Koliko je nama poznato, ovdje navedene informacije su točne. Međutim, ni gore navedeni dobavljač, niti bilo koja njegova podružnica, ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost informacije sadržane u ovom dokumentu.

Konačna odluka o prikladnosti bilo kojeg materijala isključiva je odgovornost korisnika. Svi materijali mogu predstavljati nepoznate opasnosti i treba ih koristiti s oprezom. Iako su određene opasnosti ovdje opisane, ne možemo jamčiti da su ovo jedine opasnosti koje postoje. Gore navedene informacije temelje se na točnosti podataka; međutim, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njihovu primjenu ili izmjenu u okolnostima izvan naše kontrole. Bez odgovornosti. Ove informacije su konfigurirane ako primatelj odredi specifičnu svrhu za koju je materijal namijenjen.

Napomena: Izvešće o evaluaciji temelji se na podacima sa službene web stranice i informacijama o opskrbi kupaca, samo za

Ovo izvešće o evaluaciji služi samo za istraživanje kupaca, podučavanje, internu kontrolu kvalitete, razvoj proizvoda i druge svrhe. Napomena: Ovo izvešće o evaluaciji temelji se na podacima sa službene web stranice i informacijama koje su dostavili kupci te je namijenjeno isključivo za istraživanje kupaca, podučavanje, internu kontrolu kvalitete, razvoj proizvoda i druge svrhe. referenca.

Napomena: Ovo izvešće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše. Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvešća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvešća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Izvešće o ispitivanju
Izvešće o ispitivanju


Broj: S241224070007-2
Broj: S241224070007-2

Datum: 31. prosinca 2024.
Datum: 31. prosinca 2024.

Stranica 16 od 16
Stranica 16 od 16

Fotografija uzorka:.

Primjer fotografije:



Ova fotografija je namijenjena samo za korištenje s originalnim SOAR
izvešćem.

Kraj izvešća ***
Kraj izvešća ***

Napomena: Ovo izvešće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.

Izvešće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvešća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvešća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518

Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2
Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024
Datum: 31. december 2024

Stran 1 od 16
Stran 1 od 16

Varnostni list

Varnostni list

Ime vzorca: Flux

Ime vzorca: Uporno spajkanje

Testirani model: RL-UVH901B

Glavni testni model: RL-UVH901B

Dodatni modeli: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W
RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL
RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903
RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G
RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B
RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y
RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R
RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL

Stranka: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Ime stranke: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

NAPISAL

Zaoey Zhang

Zooey Zhang

PREGLEDAL/A

Kira Fu

Kira Fu

Certifikat za testiranje letenja
(GuangDong) Co., Ltd.

ODOBRIL

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Odobreni podpisnik

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o
preskusu

Številka: S241224070007-2

Datum : 31. december
2024

Stran 2 od 16

Varnostni list (MSD)

Oddelek 1 - Identifikacija kemičnega izdelka in podjetja

Prva točka: Kemijsko ime in podatki o proizvajalcu

Ime vzorca: Flux

Testirani model: RL-UVH901B

Glavni testni model: RL-UVH901B

Dodatni modeli: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL

RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903

RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G

RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B

RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y

RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R

RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL Blagovna znamka: Quick, Sunshine ,

RELIFE Stranka : Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

Proizvajalec: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Naslov: 5.

nadstropje, stavba 3, Liandong Intelligent

Manufacturing Park, št. 105, Shilong North

Naslov proizvajalca: 5. nadstropje, stavba 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, št. 105 Shilong North Road, ulica Guicheng, okrožje Nanhai, mesto Foshan

Kontaktna oseba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobilni telefon: +86 135 3898

6190 E-pošta: Sunshine01@exinxun.com

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščená sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2
Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024
Datum: 31. december 2024

Stran 3 od 16
Stran 3 od 16

Oddelek 2 - Identifikacija nevarnosti

Druge točka: Informacije o nevarnosti

Stopnja smrtnosti: V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 vzorec ni razdeljen na nevarne članek.

Razvrstitev nevarnosti: V skladu z Direktivo (ES) št. 1272/2008 ta vzorec ni razvrščen kot nevarna snov.

Pot invazije:

Pot vdora:

Stik s kožo: Lahko draži kožo

Stik s kožo: Lahko draži kožo.

Stik z očmi : Lahko draži oči.

Vdihavanje: Vdihavanje njegovih hlapov je škodljivo.

Zaužitje: Zaužitje lahko povzroči prebavne motnje .

Nevarnosti za zdravje: Lahko draži kožo in oči. Vdihavanje hlapov je škodljivo. Lahko povzroči telesne težave, če ... pogoltnil/a.

Nevarnosti za zdravje: Lahko draži kožo in oči. Vdihavanje hlapov je škodljivo. Zaužitje lahko povzroči nelagodje.

Nevarnosti za okolje: Ne izpuščajte materialov v okolico, razen če to dovoljuje

Vlada. Nevarnosti

za okolje: Ne odlagajte materialov v okolico brez dovoljenja vlade.

Nevarnost opeklin in eksplozije: Vzorec ni vnetljiv.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2
Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024
Datum: 31. december 2024

Stran 4 od 16
Stran 4 od 16

Oddelek 3 – Sestava/Informacije o sestavi

Tretja točka: Podatki o sestavi

Čisto Primes
Čisto Mešanica

Sestava:

Kemična sestava:

Kemijsko ime Kemijsko ime	Št. CAS Številka zahteve za kemijske izvlečke	Sestava (v % po teži) Odstotek teže sestavine
Epoksidne smole Epoksidna smola  Jedkost/draženje kože, kategorija 2, H315 Jedkost/draženje kože kategorije 2, H315 Preobčutljivost kože, kategorija 1, H317 Kožni alergeni kategorije 1, H317 Huda poškodba oči / draženje oči kategorija 2, H319 Huda poškodba oči/draženje oči kategorija 2, H319 Nevarno za vodno okolje - kronično, kategorija 2, H411 Nevarnosti za vodno okolje – Dolgoročna nevarnost kategorije 2, H411	61788-97-4	32 %
Trimetilolpropan etoksilat triakrilat Etoksilirani trimetilolpropan triakrilat  Preobčutljivost kože, kategorija 1, H317 Kožni alergeni kategorije 1, H317 Huda poškodba oči/draženje oči, kategorija 2, H319 Huda poškodba oči/draženje oči kategorija 2, H319	28961-43-5	16 %
2-hidroksietil metakrilat Hidroksietil metakrilat  Jedkost/draženje kože, kategorija 2, H315 Jedkost/draženje kože kategorije 2, H315 Huda poškodba oči / draženje oči kategorija 2, H319 Huda poškodba oči/draženje oči kategorija 2, H319 Preobčutljivost kože, kategorija 1, H317 Kožni alergeni kategorije 1, H317	868-77-9	13 %



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2
Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024
Datum: 31. december 2024

Stran 5 od 16
Stran 5 od 16

2-etilantrakinon 2-etilantrakinon  Rakotvornost, kategorija 1B, H350 Rakotvornost kategorije 1B, H350 Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se, kategorija 2, H373 Specifična strupenost za ciljne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti, kategorija 2, H373 Nevarno za vodno okolje - akutno, kategorija 1, H400 Nevarnost za vodno okolje – akutna nevarnost kategorije 1, H400 Nevarno za vodno okolje - kronično, kategorija 1, H410 Nevarnosti za vodno okolje – Dolgotrajna nevarnost kategorije 1, H410	84-51-5	4 %
fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfin oksid Fenilenol bis(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfin oksid  Preobčutljivost kože, kategorija 1, H317 Kožni alergeni kategorije 1, H317 Nevarno za vodno okolje - kronično, kategorija 4, H413 Nevarnosti za vodno okolje – Dolgoročna nevarnost kategorije 4, H413	162881-26-7	1 %
Ftalocianin zeleno G Ftalocianin zelena	1328-53-6	2 %
Talk smukec	14807-96-6	32 %

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščen sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2
Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024
Datum: 31. december 2024

Stran 6 od 16
Stran 6 od 16

Oddelek 4 - Ukrepi prve pomoči

Četrta točka: Ukrepi prve pomoči

Stik s kožo: Slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito sperite s tekočo vodo ali milnico.

Poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito umijte z milom in vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

Dotik oči: Dvignite zgornjo in spodnjo veko (če je mogoče, odstranite kontaktne leče) in sperite oči z veliko količino vode. vodo ali slano vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi: Dvignite veke (če je mogoče odstranite kontaktne leče) in sperite s tekočo vodo ali fiziološko raztopino. Poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: V primeru izpostavljenosti hlapom zaradi pregrevanja, takoj pojdite na svež zrak. Preprečite stik z dihalni.

Gladko. Po možnosti uporabiti kisik. Poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Takoj prenesti na svež zrak. Ohraniti odprte dihalne poti. Če je dihanje oteženo, dati kisik. Poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje: Izperite usta. Ne izzivajte bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščen sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2
Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024
Datum: 31. december 2024

Stran 7 od 16
Stran 7 od 16

Oddelek 5 - Ukrepi za gašenje požarov

Peta točka: Ukrepi za preprečevanje požarov

Nevarne lastnosti : Ni posebnih lastnosti gorenja ali eksplozije.

Nevarni produkti zgorevanja: Produkt razgradnje neznan

Nevarni produkti zgorevanja: Produkti razgradnje niso znani.

Metode in sredstva za gašenje požara: Osebe mora imeti masko s filtrom (celotno masko) ali izoliran dihalni aparat.

Osebe mora nositi oblačila, ki lahko zaščitijo pred ognjem in strupenim plinom. Gasite ogenj v smeri vetra.

smeri. Posodo čim prej odnesite na prosto. Posode v

kamin, da se ohladijo, dokler se požar popolnoma ne ugasne. Če se je posoda v ognju razbarvala ali je povzročila zvok

Iz varnostne naprave za razbremenitev tlaka je treba takoj evakuirati. Mediji: megljena voda, pena, prah, CO₂, peščena glina. Metode in sredstva za gašenje: Gasilci

morajo nositi respiratorje, ki pokrivajo celoten obraz, ali samostojni dihalni aparat ter oblačila, odporna proti ognju in kemikalijam, in gasiti iz smeri vetra.

Požar. Če je mogoče, premaknite posode z območja požara na odprt prostor. Poškropite z vodo, da se posode na območju požara ohladijo, dokler se ogenj ne pogasi. Če so posode v požaru spremenile barvo ali so se razile, ustrezno ukrepajte.

Če se iz naprave za polni razbremenitev tlaka zasliši zvok, se takoj evakuirajte. Sredstva za gašenje: vodni curek, pena, suhi prah, ogljikov dioksid, pesek.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščen sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2
Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024
Datum: 31. december 2024

Stran 8 od 16
Stran 8 od 16

Oddelek 6 – Ukrepi ob nenamernih izpustih

Točka 6: Odziv v sili na puščanja

Zaščitni ukrepi, zaščitna oprema in postopki za ravnanje v sili za upravljavce: To je

Priporočljivo je, da reševalci nosijo dihalne aparate z dovodom zraka, antistatična oblačila in gumijasta oblačila.

rokavice, odporne na olje. Ne dotikajte se in ne prelivajte. Vsa oprema, ki se uporablja med delovanjem, mora biti ozemljena. Odrežite

Čim bolj stran od vira puščanja. Odstranite vse vire vžiga.

Opozorilno območje razmejite glede na prizadeto območje pretoka tekočine, difuzije pare ali prahu in evakuirajte

Nepomembno osebje je treba držati stran od bočnega vetra ali proti vetru v varnostnem območju. Zaščitni

ukrepi, oprema in postopki za ukrepanje v sili za delavce: Priporočljivo je, da reševalci nosijo samostojni dihalni aparat, antistatična oblačila in gumijaste rokavice, odporne na olje.

Pokrijte. Ne dotikajte se ali prečkajte razlitega materiala. Vsa oprema, ki se uporablja med postopkom, mora biti ozemljena. Če je mogoče, izolirajte vir puščanja. Odstranite vse vire vžiga.

Opozorilno območje se vzpostavi na podlagi območja, ki ga prizadene tok tekočine, hlapov ali difuzija prahu, nepovezano osebje pa se evakuira v varno območje iz smeri bočnega ali protivetrnega vetra.

Ukrepi za varstvo okolja: Zaježite puščanja, da preprečite onesnaževanje okolja. Preprečite razlitje iz

Zadrževanje razlitega materiala v kanalizaciji, površinski vodi in podtalnici. Okoljevarstveni

ukrepi: Zadrževanje razlitega materiala za preprečevanje onesnaženja okolja. Preprečite vdor razlitega materiala v kanalizacijo, površinsko vodo in podtalnico.

Metode za zadrževanje in odstranjevanje puščajočih kemikalij in uporabljeni materiali za odstranjevanje:

Metode zadrževanja in čiščenja razlitih kemikalij ter uporabljeni materiali za odstranjevanje:

Majhna količina puščanja: Iztekajočo tekočino čim bolj zberite v zaprto posodo. Absorbirajte z

Pri manjših razlitjih: Razlito tekočino po možnosti zberite v zaprto posodo. Absorbirajte s peskom, aktivnim ogljem ali drugim inertnim materialom

in prenesite na varno mesto. Ne odplakujte v odtok.

Ne odplakujte v odtok.

Veliko puščanje: zgradite nasip ali izkoplajte jamo, da ga zadržite. Zatesnite odtočno cev. Pokrijte s peno, da preprečite

izhlapevanje. Prenesite v cisterno ali poseben zbiralnik s črpalko, odporno proti eksploziji, za recikliranje ali prevoz

Na odlagališče odpadkov. Veliko razlitje:

Zgraditi nasipe ali izkopati jame za zadrževanje razlitja. Zatesniti drenažne cevi. Pokriti s peno, da preprečite izhlapevanje. Prenesti v cisterne ali specializirane zabojnike z uporabo eksplozijsko varnih črpalk.

Reciklirajte ali prepeljite v obrat za ravnanje z odpadki za odstranitev.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščen sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu

Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2

Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024

Datum: 31. december 2024

Stran 9 od 16

Stran 9 od 16

Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

Točka 7: Delovanje in shranjevanje

Ravnanje: Operaterji morajo biti posebej usposobljeni in strogo upoštevati operativne postopke. Ravnanje mora izvajati v prostorih z lokalnim prezračevanjem ali popolnim prezračevanjem. Izogibajte se stiku z očmi in kožo ter se izogibajte vdihavanju hlapov. Osebni zaščitni ukrepi glejte poglavje 8. Hraniti ločeno od ognja in vročine. Kajenje prepovedano v delovnem mestu. Izogibanje stiku z oksidanti in drugimi prepovedanimi spojinami (glejte poglavje 10 za prepovedane snovi) spojine). Pri rokovanju je treba natovarjati in raztovarjati z lahkoto, da se prepreči poškodba embalaže in posode. Prazne posode lahko vsebujejo škodljive ostanke. Po uporabi si umijte roke. Ne jejte in ne pijte v delovno mesto. Opremljeno z ustrežno vrsto in količino gasilske opreme in opreme za nujne primere puščanja

Oprema za obdelavo. Previdnostni

ukrepi pri uporabi: Operaterji morajo biti posebej usposobljeni in dosledno upoštevati operativne postopke. Obdelavo je treba izvajati v prostoru z lokalnim ali splošnim prezračevanjem. Postopek izvedite na varnem mestu. Izogibajte se stiku z očmi in kožo ter vdihavanju hlapov. Za osebne zaščitne ukrepe glejte 8. del. Hranite ločeno od virov vžiga in toplote. Delovna mesta morajo biti strogo suha. Kajenje prepovedano. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi materiali, kot so oksidanti (za nezdružljive materiale glejte 10. del). Ravajte previdno, da preprečite poškodbe embalaže in posod. Izpraznite. Posoda lahko vsebuje nevarne ostanke. Po uporabi si umijte roke in na delovnem mestu ne jejte in ne pijte. Delovno mesto opremite z ustreznimi vrstami in količinami opreme za gašenje požarov ter napravami za ukrepanje ob razlitju.

Previdnostni uk.

Skladiščenje: Hranite v hladnem in prezračevanem skladišču. Hranite ločeno od oksidantov in užitnih snovi.

kemikalije in se jih ne sme mešati (za prepovedane spojine glejte poglavje 10). Posodo hranite zaprto. Hranite stran od ognja in vročine. Ne uporabljajte opreme in orodij, ki lahko povzročijo iskre. Prostor za shranjevanje mora biti

Opremljeno z opremo za nujna zdravljenja v primeru puščanja in ustreznimi zadrževalnimi materiali. Varnostni ukrepi za shranjevanje:

Hranite v hladnem in dobro prezračevanem skladišču. Hranite ločeno od oksidantov in živilskih kemikalij; ne mešajte z drugimi snovmi (za nezdružljive materiale glejte 10. del).

Posodo hranite zaprto. Hranite ločeno od virov vžiga in toplote. Ne uporabljajte opreme ali orodja, ki lahko povzročijo iskre. Skladiščni prostor mora biti opremljen z opremo za ukrepanje ob razlitju in ustreznimi zadrževalnimi prostori.

Material.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2
Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024
Datum: 31. december 2024

Stran 10 od 16
Stran 10 od 16

Oddelek 8 - Nadzor izpostavljenosti, osebna zaščita

Točka 8: Nadzor izpostavljenosti in osebni zaščitni ukrepi

Najvišja dovoljena koncentracija: Standarda še ni.

Najvišja dovoljena koncentracija: Standard ni bil določen.

Metoda spremljanja: EN 14042 Smernice o postopkih za ocenjevanje izpostavljenosti kemičnim ali biološkim snovem
snovi v zraku na delovnem mestu

Metoda spremljanja: EN 14042 Smernice za postopke ocenjevanja izpostavljenosti kemičnim ali biološkim dejavnikom na delovnem mestu.

Inženirski nadzor: Preprečite širjenje prahu! Delovne prostore je priporočljivo ločiti od drugih
delovni prostori. Zaprti delovanje za preprečevanje puščanja. Izboljšajte prezračevanje. Nastavite avtomatsko alarmno napravo in
naprave za prezračevanje v sili. Postavite kanale za evakuacijo v sili in potrebna drenažna območja. Postavite
rdeča opozorilna črta območja, opozorilna oznaka in opis kitajskega opozorila ter nastavev komunikacijskega alarmnega sistema.

Na voljo sta varnostni tuš in oprema za izpiranje oči.

Inženirski nadzor: Preprečite širjenje prahu! Delovno območje mora biti ločeno od drugih delovnih območij. Delajte v zaprtem sistemu, da preprečite puščanje. Izboljšajte prezračevanje. Namestite avtomatske alarme.

Oprema in prezračevalni sistemi v sili. Zagotoviti je treba poti za evakuacijo v sili in potrebna območja prelivanja. Prikazati je treba opozorilne črte za rdečo cono, opozorilne znake in kitajska opozorila navodila.

Opremljen s komunikacijskim alarmnim sistemom. Zagotavlja varnostne prehe in postaje za izpiranje oči.

Zaščita dihal: Ko koncentracija v zraku preseže standard, nosite plinsko masko s filtrom (polovično).

V primeru reševanja ali evakuacije v sili morate nositi dihalni aparat. Zaščita dihal: Kadar koncentracija v zraku preseže standard, nosite
filtrirni respirator (polmasko). Pri reševanju ali evakuaciji v sili je treba nositi respirator z avtonomnim dovodom zraka.

Respirator.

Zaščita oči : Nosite zaščitna očala za kemikalije.

Zaščita telesa: Nosite antiseptično zaščitno obleko

Zaščita telesa: Nosite zaščitna oblačila pred strupenimi snovmi.

Zaščita rok : Nosite gumijaste rokavice, odporne na olje.

Druge zaščitne ukrepe: Kajenje na delovnem mestu prepovedano. Ohranite dobre navade

Higijena. Na voljo so tuši in prostori za izpiranje oči. Drugi previdnostni ukrepi: Kajenje

je na delovnem mestu prepovedano. Vzdržujte dobre higienske prakse. Na voljo so tuši in prostori za izpiranje oči.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano.
Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščen sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila
je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2
Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024
Datum: 31. december 2024

Stran 11 od 16
Stran 11 od 16

Oddelek 9 - Fizikalne in kemijske lastnosti

Točka 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Videz: Tekočina

Videz: Tekočina

Barva: Večbarvna

Barve: Več barv

Vonj: Šibek vonj

Vonj: Rahel vonj

pH: 6-7

pH: 6-7

Vrelišče/območje vrelišča: Ni podatkov.

Tališče/območje tališča: Ni podatkov .

Plamenišče: 130 °C

Plamenišče: 130 °C

Gostota: 1,3 g/cm³

Zgornje meje vnetljivosti (eksplozivnosti) v zraku - Spodnja (vol%) - UEL: Ni podatkov.

Parni tlak: Ni podatkov .

Topnost v vodi: Netopen v vodi

Topnost v vodi: Netopen v vodi

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni podatkov.

Viskoznost: Ni podatkov .

Gostota hlapov : 0,9 g/cm³

Hitrost izhlapevanja : Ni podatkov.

Temperatura vžiga : Ni podatkov.

Kemijske lastnosti: Priprava

Kemijske lastnosti: formulacija

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2
Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024
Datum: 31. december 2024

Stran 12 od 16
Stran 12 od 16

Oddelek 10 - Stabilnost in reaktivnost

Točka 10: Stabilnost in reaktivnost

Stabilnost: Stabilno pri normalni temperaturi in tlaku.

Nezdružljive snovi : Močni oksidanti, močne kisline.

Pogoji, ki se jim je treba izogniti: elektrostatična razelektritev, vročina, vlaga itd.

Nevarna polimerizacija: Brez.

Nevarni produkti razgradnje: Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe nevarni produkti razgradnje

Izdelkov se ne sme proizvajati. Razgradni

produkti: V normalnih pogojih ne bodo nastajali razgradni produkti ali druge dražilne snovi.

Oddelek 11 - Toksikološke informacije

Točka 11: Toksikološke informacije

Akutna toksičnost: Ni podatkov.

Subakutna in kronična toksičnost: Ni podatkov.

Draženje: Ni podatkov.

Draženje: Ni podatkov.

Preobčutljivost: Ni podatkov.

Alergeni: Podatki niso na voljo.

Mutagenost: Ni podatkov.

Rakotvornost: Ni podatkov.

Drugo: Podatki niso na voljo.

Drugo: Ni na voljo nobenih informacij.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2
Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024
Datum: 31. december 2024

Stran 13 od 16
Stran 13 od 16

Oddelek 12 - Ekološke informacije

Točka 12: Ekološke informacije

Ekotoksičnost: Ni podatkov.

Biorazgradljivo: Ni podatkov.

Ni biorazgradljivo: Ni podatkov.

Biokoncentracija ali biološka akumulacija: Ni podatkov.

Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov.

Drugi neželeni učinki: Ni podatkov.

Oddelek 13 - Navodila za odstranjevanje

Točka 13: Odstranjevanje odpadkov

Vrsta odpadkov: Vzorec se ne šteje za nevarne odpadke, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Značilnosti odpadkov: Ta vzorec se ne šteje za nevaren odpadke v skladu z opredelitvijo v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Metode odstranjevanja odpadkov : Pred ravnanjem se posvetujte z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

Pozor: Izogibajte se onesnaževanju okolja. Preprečite vdor odpadkov v kanalizacijo, površinske vode in

Podtalnica. Previdnostni

ukrepi za odstranjevanje: Izogibajte se onesnaževanju okolja. Preprečite vdor odpadkov v kanalizacijo, površinske vode in podtalnico.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščená sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o
preskusu

Številka: S241224070007-2

Datum : 31. december
2024

Stran 14 od 16

Oddelek 14 - Informacije o prevozu

	Kopenski promet	Pomorski prevoz	Zračni prevoz
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
Številka ZN:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Številka ZN :			
Razred nevarnosti prevoza :	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Skupina embalaže:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Kategorija embalaže			
Onesnaževalec morja	Ne	Ne	Ne
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike:	Ni potrebno	Ni potrebno	Ni potrebno
Prevoz v razsutem stanju v skladu z MARPOL			
Prevoz razsutega tovora v skladu s Prilogo II h Konvenciji 73/78	Ni potrebno	Ni potrebno	Ni potrebno
o preprečevanju onesnaževanja in Kodeksom IBC :			
Način pakiranja: Ni podatkov			
Načini prevoza: zračni , morski, železniški, avtocestni.			

Pozornost pri prevozu: Pred prevozom preverite, ali je embalaža zabojnikov nepoškodovana . Med prevozom se ne sme razliti, zrušiti, padati ali poškodovati. Blago ne shranjujte skupaj z oksidanti in močnimi kislinami. Prevozno sredstvo in ladjo je treba očistiti in sterilizirati, sicer sestavljanje predmetov ni dovoljeno. Med prevozom je treba vozilo zaščititi pred dežjem in visokimi temperaturami. Med postanki mora biti vozilo stran od virov ognja in toplote. Pri prevozu po morju mora biti montažni prostor ločen od spalnice in kuhinje ter izoliran od strojnice, električne napeljave in ognja.

vir.

Previdnostni ukrepi pri prevozu: Pred prevozom preverite, ali so embalažni zabojniki nepoškodovani in zaprti. Med prevozom se prepričajte, da zabojniki ne puščajo, se ne zrušijo, ne padejo ali se ne poškodujejo. Mešanje ali prevoz z oksidanti, živilskimi kemikalijami itd. je strogo prepovedano. Transportna vozila in plovila morajo biti temeljito očiščena in razkužena; sicer se ne smejo prevažati nobeni drugi predmeti. Vozila je treba med prevozom zaščititi pred dežjem in visokimi temperaturami. Med ustavljanjem na poti je treba vozila hraniti stran od odprtega ognja in virov toplote z visoko temperaturo. Pri prevozu po morju mora biti mesto natovarjanja daleč od spalnic in kuhinj ter izolirano od strojnice, virov energije in virov ognja.



Poročilo o preskusu
Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2
Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024
Datum: 31. december 2024

Stran 15 od 16
Stran 15 od 16

Oddelek 15 – Informacije o predpisih

Točka 15: Informacije o predpisih

Informacije o predpisih: Varnostni list ISO 11014-2009 za kemične izdelke - Vsebina in vrstni red oddelkov.

Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi.

Oddelek 16 – Dodatne informacije

Točka 16: Druge informacije

Kolikor nam je znano, so tukaj navedeni podatki točni. Vendar pa niti zgoraj navedeni dobavitelj niti njegove podružnice ne prevzemajo nobene odgovornosti za točnost ali popolnost informacije, ki jih vsebuje ta dokument.

Končna odločitev o primernosti katerega koli materiala je izključna odgovornost uporabnika. Vsi materiali lahko predstavljajo neznane nevarnosti in jih je treba uporabljati previdno. Čeprav so tukaj opisane nekatere nevarnosti, ne moremo zagotavljamo, da so to edine nevarnosti, ki obstajajo. Zgornje informacije temeljijo na točnosti podatkov; vendar ne prevzemamo nobene odgovornosti za njihovo uporabo ali spremembo v okoliščinah, na katere nimamo vpliva.

Brez odgovornosti. Te informacije so konfigurirane, če prejemnik določi poseben namen, za katerega je gradivo namenjeno.

Opomba: Poročilo o oceni temelji na podatkih uradne spletne strani in informacijah o dobavi strank, samo za

To poročilo o oceni je namenjeno raziskavam strank, poučevanju, notranjemu nadzoru kakovosti, razvoju izdelkov in drugim namenom ter je zgolj za referenco. Opomba: To poročilo o oceni temelji na podatkih uradnega spletnega mesta in informacijah, ki jih posredujejo stranke, ter je namenjeno izključno raziskavam strank, poučevanju, notranjemu nadzoru kakovosti, razvoju izdelkov in drugim namenom. referenca.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Poročilo o preskusu

Poročilo o preskusu

Št.: S241224070007-2

Številka: S241224070007-2

Datum: 31. december 2024


Datum: 31. december 2024

Stran 16 od 16

Stran 16 od 16

Fotografija vzorca:\

Vzorčna fotografija:



Ta fotografija je namenjena samo uporabi z originalnim poročilom SOAR.

Konec poročila ***

Konec poročila ***

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščenca sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
service@soar-cert.com Spletna stran: <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 1 sur 16
Page 1 sur 16

Fiches de données de sécurité

Fiche de données de sécurité

Nom de l'échantillon : Flux

Nom de l'échantillon : Résine épargne

Modèle testé : RL-UVH901B

Modèle de test principal : RL-UVH901B

Modèles supplémentaires : RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W
RL-UVH900BLRL-UVH901BRL-UVH901GRL-UVH901RRL-UVH901YRL-UVH901WRL-UVH901BL
RL-UVH902RL-UVH902GRL-UVH902BRL-UVH902YRL-UVH902RRL-UVH902BLRL-UVH903
RL-UVH903GRL-UVH903BRL-UVH903YRL-UVH903RRL-UVH903BLRL-UVH904RL-UVH904G
RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B,
RL-UVH905YRL-UVH905RRL-UVH905BLRL-UVH906RL-UVH906GRL-UVH906BRL-UVH906Y
RL-UVH906RRL-UVH906BLRL-UVH907RL-UVH907GRL-UVH907BRL-UVH907YRL-UVH907R
RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL

Client : Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Nom du client : Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresse du client : 16e étage, n° 9, rue Baihesha, district de Liwan, Guangzhou

Adresse du client : 16e étage, n° 9, rue Baihesha, district de Liwan, Guangzhou

ÉCRIT PAR

Zaoey Zhang

Zooey Zhang

REVU PAR

Kira Fu

Kira Fu

Certification des tests Soar
(GuangDong) Co., Ltd.

APPROUVÉ PAR

Frank Wu

Éric Wu, Frank Wu

Signataire agréé

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com



Rapport de
test

Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre
2024

Page 2 sur 16

Fiche de données de sécurité (FDS)

Section 1 - Identification du produit chimique et de l'entreprise

Premier élément : Nom du produit chimique et informations sur le fabricant

Nom de l'échantillon :

Flux

Modèle testé : RL-UVH901B

Modèle de test principal : RL-UVH901B

Modèles supplémentaires : RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BLRL-UVH901BRL-UVH901GRL-UVH901RRL-UVH901YRL-UVH901WRL-UVH901BL

RL-UVH902RL-UVH902GRL-UVH902BRL-UVH902YRL-UVH902RRL-UVH902BLRL-UVH903

RL-UVH903GRL-UVH903BRL-UVH903YRL-UVH903RRL-UVH903BLRL-UVH904RL-UVH904G

RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B,

RL-UVH905YRL-UVH905RRL-UVH905BLRL-UVH906RL-UVH906GRL-UVH906BRL-UVH906Y

RL-UVH906RRL-UVH906BLRL-UVH907RL-UVH907GRL-UVH907BRL-UVH907YRL-UVH907R

RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL Marque déposée : Quick,

Sunshine , RELIFE Client : Guangzhou Sunshine

Electronics Technology Co., Ltd.

Adresse du client : 16e étage, n° 9, rue Baihesha, district de Liwan, Guangzhou

Fabricant : Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresse :

5e étage, bâtiment 3, parc industriel

intelligent de Liandong, n° 105, Shilong Nord

Adresse du fabricant : 5e étage, bâtiment 3, parc

industriel intelligent de Liandong, n° 105, route Shilong Nord, rue Guicheng, district de Nanhai, ville de Foshan

Personne à contacter : Lin Jihua

Tél. : +86 135 3898 6190

Portable : +86 135 3898 6190

E-mail : Sunshine01@exinxun.com

Remarque : Ce rapport d'essai est nul s'il n'est pas estampillé du sceau spécial prévu à cet effet. Seules les données des échantillons testés sont prises en compte ; toute modification, ajout ou suppression rend ce rapport nul. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute altération, contrefaçon ou falsification non autorisée du contenu ou de la présentation de ce rapport est illégale et les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 3 sur 16
Page 3 sur 16

Section 2 - Identification des dangers

Deuxième élément : Informations sur les dangers

Degré de létalité : Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'échantillon n'est pas classé comme dangereux.
article.

Classification des dangers : Conformément à la directive (CE) n° 1272/2008, cet échantillon n'est pas classé comme matière dangereuse.

Voie d'invasion :

Voie d'intrusion :

Contact cutané : peut irriter la peau

Contact cutané : Peut irriter la peau.

Contact visuel : Peut irriter les yeux.

Inhalation : Inhaler ses vapeurs est nocif.

Ingestion : Avaler peut provoquer des troubles digestifs .

Risques pour la santé : Peut irriter la peau et les yeux. L'inhalation de ses vapeurs est nocive. Peut provoquer des troubles physiques si nous avalé.

Risques pour la santé : Peut irriter la peau et les yeux. L'inhalation de ses vapeurs est nocive. L'ingestion peut provoquer des troubles digestifs.

Risques environnementaux : Ne rejetez pas de substances dans l'environnement, sauf autorisation expresse.

Gouvernement. Risques

environnementaux : Ne rejetez aucun matériau dans l'environnement sans autorisation gouvernementale.

Risque de brûlure et d'éclatement : l'échantillon n'est pas combustible.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 4 sur 16
Page 4 sur 16

Section 3 – Composition/Informations sur les ingrédients

Troisième élément : Informations sur la composition

Pur ☐ Mélange
Pur ☐ Mélange

Composition:

Composition chimique :

Nom chimique Nom chimique	N° CAS Numéro de demande de résumés chimiques	Composition (en % en poids) Pourcentage pondéral des ingrédients
Résines époxy Résine époxy  Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2, H315 Catégorie 2 de corrosion/irritation cutanée, H315 Sensibilisation cutanée, catégorie 1, H317 Allergène cutané de catégorie 1, H317 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire, catégorie 2, H319 Lésions oculaires graves/irritation oculaire de catégorie 2, H319 Dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique, catégorie 2, H411 Dangers pour le milieu aquatique — Catégorie de danger à long terme 2, H411	61788-97-4	32%
triacylate d'éthoxylate de triméthylolpropane triacylate de triméthylolpropane éthoxylé  Sensibilisation cutanée, catégorie 1, H317 Allergène cutané de catégorie 1, H317 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire, catégorie 2, H319 Lésions oculaires graves/irritation oculaire de catégorie 2, H319	28961-43-5	16%
méthacrylate de 2-hydroxyéthyle méthacrylate d'hydroxyéthyle  Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2, H315 Catégorie 2 de corrosion/irritation cutanée, H315 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire, catégorie 2, H319 Lésions oculaires graves/irritations oculaires de catégorie 2, H319 Sensibilisation cutanée, catégorie 1, H317 Allergène cutané de catégorie 1, H317	868-77-9	13%



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 5 sur 16
Page 5 sur 16

2-Éthylanthraquinone 2-Éthylanthraquinone  Cancérogénicité, catégorie 1B, H350 Catégorie de cancérogénicité 1B, H350 Toxicité spécifique pour certains organes cibles – répétée, catégorie 2, H373 Toxicité spécifique pour certains organes cibles, catégorie d'exposition répétée 2, H373 Dangereux pour le milieu aquatique - danger aigu de catégorie 1, H400 Danger pour le milieu aquatique — Catégorie de danger aigu 1, H400 Dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique, catégorie 1, H410 Dangers pour les milieux aquatiques — Catégorie de danger à long terme 1, H410	84-51-5	4%
oxyde de phényl bis(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine oxyde de phénylénol bis(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine  Sensibilisation cutanée, catégorie 1, H317 Allergène cutané de catégorie 1, H317 Dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique, catégorie 4, H413 Dangers pour les milieux aquatiques — Catégorie de danger à long terme 4, H413	162881-26-7	1%
Vert de phtalocyanine G Vert de phtalocyanine	1328-53-6	2%
Talc poudre de talc	14807-96-6	32%



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 6 sur 16
Page 6 sur 16

Section 4 - Mesures de premiers secours

Quatrième point : Mesures de premiers secours

En cas de contact avec la peau : retirer les vêtements contaminés et rincer abondamment la peau à l'eau courante ou à l'eau savonneuse.

Consultez un médecin.

Contact avec la peau : Retirer les vêtements contaminés et laver abondamment la peau à l'eau et au savon. Consulter un médecin.

Les yeux se touchent : Soulevez les paupières supérieures et inférieures (retirez les lentilles de contact si possible), rincez abondamment les yeux à l'eau claire. eau ou eau salée. Consultez un médecin.

En cas de contact avec les yeux : soulever les paupières (retirer les lentilles de contact si possible) et rincer à l'eau courante ou avec une solution saline. Consulter un médecin.

Inhalation : En cas d'exposition aux fumées dues à une surchauffe, se rendre immédiatement à l'air frais. Maintenir les voies respiratoires dégagées.

Respiration douce. Administrer de l'oxygène si disponible. Consulter un médecin. Inhalation :

se mettre immédiatement à l'air frais. Maintenir les voies respiratoires dégagées. En cas de difficulté respiratoire, administrer de l'oxygène. Consulter un médecin.

En cas d'ingestion : rincez-vous la bouche. Ne pas faire vomir. Consultez un médecin.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 7 sur 16
Page 7 sur 16

Section 5 - Mesures de lutte contre l'incendie

Cinquième point : Mesures de prévention des incendies

Caractéristiques dangereuses : Aucune caractéristique particulière de combustion ou d'explosion.

Produits de combustion dangereux : Produit de décomposition inconnu

Produits de combustion dangereux : Produits de décomposition inconnus.

Méthode et moyens de lutte contre l'incendie : Le personnel doit être équipé d'un masque filtrant (masque complet) ou d'un appareil respiratoire isolé.

Le personnel doit porter des vêtements de protection contre le feu et les gaz toxiques. Éteignez le feu face au vent.

Dans cette direction. Déplacez le récipient vers un espace ouvert dès que possible. Vaporisez de l'eau sur les récipients dans le

Utilisez une cheminée pour les maintenir au frais jusqu'à l'extinction complète du feu. Si le récipient dans le feu s'est décoloré ou a émis un bruit

Le dispositif de décompression de sécurité doit être évacué immédiatement. Milieux d'extinction : eau trouble, mousse, poudre, CO2, argile sableuse. Méthodes et agents d'extinction : les pompiers doivent

porter un masque respiratoire intégral ou un appareil respiratoire autonome, ainsi qu'une tenue intégrale ignifugée et résistante aux produits chimiques. Ils doivent éteindre le feu en se plaçant face au vent.

Incendie. Si possible, déplacez les contenants de la zone d'incendie vers un espace dégagé. Arrosez les contenants dans la zone d'incendie pour les refroidir jusqu'à l'extinction complète du feu. Si les contenants dans l'incendie ont changé de couleur ou si du contenu s'est renversé, prenez les mesures appropriées.

Si un bruit se fait entendre au niveau du dispositif de décompression, évacuez immédiatement. Agents extincteurs : eau pulvérisée, mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone, sable.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.

Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 8 sur 16
Page 8 sur 16

Section 6 – Mesures relatives aux rejets accidentels

Point 6 : Intervention d'urgence en cas de fuites

Mesures de protection, équipements de protection et procédures d'intervention d'urgence pour les opérateurs : Il s'agit de

Il est recommandé au personnel d'urgence de porter un appareil respiratoire autonome, des vêtements antistatiques et du caoutchouc.

Gants résistants à l'huile. Ne pas toucher les déversements ni les traverser. Tout l'équipement utilisé pendant l'opération doit être mis à la terre. Couper

Éliminez autant que possible la source de la fuite. Supprimez toutes les sources d'inflammation.

Délimiter la zone d'alerte en fonction de la zone touchée par l'écoulement de liquide, la diffusion de vapeur ou de poussière, et évacuer.

Le personnel non concerné doit être maintenu à l'écart du vent latéral ou du vent dominant par rapport à la zone de sécurité. Mesures de protection

des travailleurs, équipement et procédures d'intervention d'urgence : il est recommandé aux intervenants d'urgence de porter un appareil respiratoire autonome, des vêtements antistatiques et des gants en caoutchouc résistants aux hydrocarbures.

Couvrir. Ne pas toucher ni traverser le produit qui a fui. Tout l'équipement utilisé pendant l'opération doit être mis à la terre. Isoler la source de la fuite si possible. Éliminer toute source d'inflammation.

Une zone d'alerte est établie en fonction de la zone touchée par l'écoulement de liquide, la diffusion de vapeur ou de poussière, et le personnel non concerné est évacué vers une zone sûre située de part et d'autre du vent ou face au vent.

Mesures de protection de l'environnement : contenir les fuites pour éviter de polluer l'environnement. Prévenir les déversements.

Contenir le produit déversé dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines. Mesures de protection

de l'environnement : contenir le produit déversé afin de prévenir toute pollution environnementale. Empêcher le produit déversé de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Méthodes de confinement et d'élimination des produits chimiques ayant fui et matériaux d'élimination utilisés :

Méthodes de confinement et de nettoyage des produits chimiques déversés et matériaux d'élimination utilisés :

Fuite mineure : recueillir autant que possible le liquide qui fuit dans un récipient hermétique. Absorber avec

En cas de petits déversements : si possible, recueillir le liquide dans un récipient hermétique. Absorber avec du sable, du charbon actif ou un autre matériau inerte et le transférer dans un endroit sûr. Ne pas jeter dans les canalisations.

Ne pas jeter dans les canalisations.

Fuite importante : construire une digue ou creuser une fosse pour la contenir. Sceller le tuyau de drainage. Recouvrir de mousse pour bloquer l'écoulement.

Évaporation. Transfert dans un camion-citerne ou un collecteur spécial équipé d'une pompe antidéflagrante pour recyclage ou transport.

Vers un site d'élimination des déchets. Déversement

important : construire des digues ou creuser des fosses pour contenir le déversement. Colmater les canalisations de drainage. Recouvrir de mousse pour limiter l'évaporation. Transférer le produit dans des camions-citernes ou des conteneurs spéciaux à l'aide de pompes antidéflagrantes.

Recycler ou transporter vers une installation de traitement des déchets pour élimination.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 9 sur 16
Page 9 sur 16

Section 7 - Manutention et stockage

Article 7 : Fonctionnement et stockage

Manipulation : Les opérateurs doivent être spécialement formés et respecter scrupuleusement les procédures d'utilisation. La manipulation doit

Les manipulations doivent être effectuées dans des endroits dotés d'une ventilation locale ou d'une ventilation complète. Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

Inhalation de vapeur. Les mesures de protection individuelle sont décrites à la section 8. Tenir à l'écart du feu et de la chaleur. Interdiction de fumer dans lieu de travail. Éviter tout contact avec des oxydants et d'autres composés interdits (voir la section 10 pour les composés interdits).

(composés). Lors de la manutention, le chargement et le déchargement doivent être effectués avec précaution afin d'éviter d'endommager l'emballage et

Les contenants vides peuvent contenir des résidus nocifs. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manger ni boire dans les contenants.

Lieu de travail. Équipé du matériel de lutte contre l'incendie et de détection des fuites approprié, en quantité et en variété adéquates.

Matériel de traitement. Précautions

d'emploi : Les opérateurs doivent être spécialement formés et respecter scrupuleusement les procédures d'utilisation. Le traitement doit être effectué dans un espace doté d'une ventilation locale ou générale.

Effectuez la procédure dans un endroit sûr. Évitez tout contact avec les yeux et la peau, et n'inhaliez pas les vapeurs. Consultez la partie 8 pour les mesures de protection individuelle. Tenez-vous à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Les lieux de travail doivent être maintenus strictement secs.

Ne pas fumer. Éviter tout contact avec des substances incompatibles, notamment les oxydants (voir la partie 10 pour la liste des substances incompatibles). Manipuler avec précaution afin d'éviter d'endommager l'emballage et les contenants. Vider.

Le récipient peut contenir des résidus dangereux. Se laver les mains après utilisation et ne pas manger ni boire sur le lieu de travail. Équiper le lieu de travail avec le matériel de lutte contre l'incendie et les dispositifs d'intervention en cas de déversement appropriés.

Préparer.

Stockage : Conserver dans un entrepôt frais et ventilé. À conserver séparément des oxydants et des aliments.

Ces produits chimiques ne doivent pas être mélangés (voir la section 10 pour les composés interdits). Conserver le récipient fermé hermétiquement.

Tenir à l'écart du feu et de la chaleur. Ne pas utiliser d'équipement ni d'outils susceptibles de provoquer des étincelles. La zone de stockage doit être

Équipé d'un système de traitement d'urgence des fuites et de matériaux de confinement adaptés. Précautions de stockage : Stocker dans un entrepôt

frais et bien ventilé. Tenir à l'écart des oxydants et des produits chimiques alimentaires ; ne pas mélanger avec d'autres substances (voir la partie 10 pour les matières incompatibles).

Conserver le récipient fermé hermétiquement. Tenir à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Ne pas utiliser d'équipement ni d'outils susceptibles de produire des étincelles. La zone de stockage doit être équipée de matériel d'intervention en cas de déversement et de dispositifs de confinement appropriés.

Matériel.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 10 sur 16
Page 10 sur 16

Section 8 - Contrôle de l'exposition, protection individuelle

Point 8 : Contrôle de l'exposition et mesures de protection individuelle

Concentration maximale admissible : Aucune norme n'a encore été établie.

Concentration maximale admissible : Aucune norme n'a été établie.

Méthode de surveillance : EN 14042 Lignes directrices relatives aux procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques ou biologiques
agents dans l'air du lieu de travail

Méthode de surveillance : EN 14042 Procédures de référence pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques ou biologiques sur le lieu de travail.

Contrôle technique : Empêcher la propagation de la poussière ! Il est recommandé de séparer les espaces de travail des autres.

Espaces de travail. Fonctionnement en circuit fermé pour éviter les fuites. Amélioration de la ventilation. Installation d'un dispositif d'alarme automatique et

Installations de ventilation d'urgence. Aménager des voies d'évacuation d'urgence et les zones de drainage nécessaires.

Ligne d'avertissement en zone rouge, marque d'avertissement et description d'avertissement en chinois, et mise en place d'un système d'alarme de communication.

Des douches de sécurité et des dispositifs de lavage oculaire sont disponibles.

Mesures techniques : Prévenir la dispersion des poussières ! La zone de travail doit être séparée des autres zones. Utiliser un système fermé pour éviter les fuites. Améliorer la ventilation. Installer des alarmes automatiques.

Équipements et dispositifs de ventilation d'urgence. Des voies d'évacuation d'urgence et des zones de déversement appropriées doivent être prévues. Des lignes de signalisation rouge, des panneaux d'avertissement et des instructions d'avertissement en chinois doivent être affichés.

Doté d'un système d'alarme et de communication. Comprend des douches de sécurité et des lave-yeux.

Protection respiratoire : Lorsque la concentration dans l'air dépasse la norme, porter un masque à gaz filtrant (demi-masque).

En cas d'intervention d'urgence ou d'évacuation, vous devez porter un appareil respiratoire autonome. Protection respiratoire : lorsque la concentration dans
l'air dépasse la norme, portez un masque filtrant (demi-masque). En cas d'intervention d'urgence ou d'évacuation, un appareil respiratoire autonome doit être porté.

Respirateur.

Protection oculaire : Portez des lunettes de protection chimique.

Protection corporelle : Porter une combinaison antiseptique de pénétration

Protection corporelle : Portez des vêtements de protection contre les substances toxiques.

Protection des mains : Portez des gants en caoutchouc résistants à l'huile.

Autres mesures de protection : Interdiction de fumer sur le lieu de travail. Adoptez de bonnes habitudes de vie.

Hygiène. Des douches et des lave-yeux sont à disposition. Autres précautions : Il est interdit

de fumer sur le lieu de travail. Adoptez de bonnes pratiques d'hygiène. Des douches et des lave-yeux sont à votre disposition.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 11 sur 16
Page 11 sur 16

Section 9 - Propriétés physiques et chimiques

Point 9 : Propriétés physiques et chimiques

Aspect : Liquide

Aspect : Liquide

Couleur : Multicolore

Couleurs : Plusieurs couleurs

Odeur : Faible odeur

Odeur : Légère odeur

pH : 6-7

pH : 6-7

Point/plage d'ébullition : Aucune donnée disponible.

Point/plage de fusion : Aucune donnée disponible.

Point d'éclair : 130 °C

Point d'éclair : 130 °C

Densité : 1,3 g/cm³

Limites supérieures d'inflammabilité (d'explosivité) dans l'air - Limites inférieures (en % vol.) - LSE :

Aucune donnée disponible.

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible.

Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau

Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Aucune donnée disponible.

Viscosité : Aucune donnée disponible.

Densité de vapeur : 0,9 g/cm³

Taux d'évaporation : Données non disponibles.

Température d'inflammation : Données non disponibles.

Propriétés chimiques : Préparation

Propriétés chimiques : formulation

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 12 sur 16
Page 12 sur 16

Section 10 - Stabilité et réactivité

Point 10 : Stabilité et réactivité

Stabilité : Stable dans des conditions normales de température et de pression.

Substances incompatibles : oxydants puissants, acides forts.

Conditions à éviter : décharges électrostatiques, chaleur, humidité, etc.

Polymérisation dangereuse : Aucune.

Produits de décomposition dangereux : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, des produits de décomposition dangereux

Aucun produit ne devrait être fabriqué. Produits de

décomposition : Dans des conditions normales, aucun produit de décomposition ni autre substance irritante ne sera produit.

Section 11 - Informations toxicologiques

Point 11 : Informations toxicologiques

Toxicité aiguë : Aucune donnée disponible.

Toxicité subaiguë et chronique : aucune donnée disponible.

Irritation : Aucune donnée disponible.

Irritation : Aucune donnée disponible.

Sensibilisation : Aucune donnée disponible.

Allergénicité : Aucune donnée disponible.

Mutagénicité : Aucune donnée disponible.

Cancérogénicité : Aucune donnée disponible.

Autres : Aucune donnée disponible.

Autre : Aucune information disponible.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 13 sur 16
Page 13 sur 16

Section 12 - Informations écologiques

Point 12 : Informations écologiques

Écotoxicité : Aucune donnée disponible.

Biodégradable : Aucune donnée disponible.

Non biodégradable : Aucune donnée disponible.

Bioconcentration ou accumulation biologique : Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs : Aucune donnée disponible.

Autres effets indésirables : Aucune donnée disponible.

Article 13 - Considérations relatives à l'élimination

Point 13 : Élimination des déchets

Nature des déchets : L' échantillon n'est pas considéré comme un déchet dangereux, tel que défini par le règlement (CE) n° 1272/2008.

Caractéristiques des déchets : Cet échantillon n'est pas considéré comme un déchet dangereux, tel que défini dans le règlement (CE) n° 1272/2008.

Méthodes d'élimination des déchets : Se référer à la réglementation nationale ou locale avant toute manipulation.

Attention aux déchets abandonnés : Évitez de polluer l'environnement. Empêchez les déchets de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et

Eaux souterraines.

Précautions d'élimination : Éviter la pollution de l'environnement. Empêcher les déchets de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.

Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Section 14 - Informations sur les transports

	transport terrestre	Transport maritime	transport aérien
	(ADR/RID)	(IMDG)	(OACI/IATA)
Numéro ONU :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Numéro ONU :			
Classe de danger pour le transport :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Groupe d'emballage :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Catégorie d'emballage			
polluant marin	Non	Non	Non
Précautions particulières pour les utilisateurs :	Non requis	Non requis	Non requis
Transport en vrac conformément à la convention MARPOL			
Transport en vrac conformément à l'annexe II de la Convention 73/78	Non requis	Non requis	Non requis
sur la prévention et la lutte contre la pollution et au Code IBC :			

Méthode d'emballage : Aucune donnée disponible

Modes de transport : aérien , maritime, ferroviaire, routier.

Précautions relatives au transport : Avant le transport, vérifier l'intégrité des emballages. Aucun risque de fuite, d'affaissement, de précipitations ou de dommages pendant le transport. Ne pas mélanger les marchandises avec des oxydants ou des acides forts. Le véhicule et le navire doivent être nettoyés et désinfectés ; le chargement/déchargement est interdit dans ces conditions. Pendant le transport, le véhicule doit être protégé des intempéries, de la pluie et des températures élevées. Lors des escales, le véhicule doit être éloigné de toute source de chaleur ou d'incendie. En cas de transport maritime, le lieu de chargement doit être éloigné des chambres et de la cuisine, et isolé de la salle des machines, des sources d'alimentation électrique et des sources d'incendie. source.

Précautions de transport : Avant le transport, vérifiez que les emballages sont intacts et scellés. Pendant le transport, assurez-vous qu'ils ne fuient pas, ne s'affaissent pas, ne tombent pas et ne s'alimentent pas. Le mélange ou le transport avec des oxydants, des produits chimiques alimentaires, etc., est strictement interdit. Les véhicules et navires de transport doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés ; à défaut, aucun autre produit ne peut être transporté. Les véhicules doivent être protégés de la pluie et des températures élevées pendant le transport. Lors des arrêts en cours de route, les véhicules doivent être maintenus à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur intense. En cas de transport maritime, le lieu de chargement doit être éloigné des chambres et des cuisines, et isolé de la salle des machines, des sources d'énergie et des sources d'incendie.



Rapport de test
Rapport de test

N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 15 sur 16
Page 15 sur 16

Section 15 - Informations réglementaires

Point 15 : Informations réglementaires

Informations réglementaires : Fiche de données de sécurité ISO 11014-2009 pour les produits chimiques - Contenu et ordre des sections.

Règlement (CE) n° 1272/2008 Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges.

Section 16 - Informations complémentaires

Point 16 : Autres informations

À notre connaissance, les informations contenues dans le présent document sont exactes. Cependant, ni les personnes susmentionnées ne sont tenues pour responsables.

Le fournisseur, ni aucune de ses filiales, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations.

les informations contenues dans le présent document.

Il incombe à l'utilisateur de déterminer avec certitude si un matériau convient à son usage. Tous les matériaux peuvent présenter des caractéristiques particulières.

Ce produit présente des risques inconnus et doit être utilisé avec prudence. Bien que certains risques soient décrits ici, nous ne pouvons pas tous les ignorer.

Nous garantissons que ce sont les seuls risques existants. Les informations ci-dessus

reposent sur l'exactitude des données ; toutefois, nous déclinons toute responsabilité quant à leur application ou modification dans des circonstances indépendantes de notre volonté.

Aucune responsabilité. Ces informations sont configurées si le destinataire détermine la finalité précise à laquelle le document est destiné.

Remarque : Le rapport d'évaluation est basé sur les données du site web officiel et les informations fournies par les clients, uniquement à des fins d'évaluation.

Ce rapport d'évaluation est destiné à la recherche client, à la formation, au contrôle qualité interne, au développement de produits et à d'autres fins, et n'est fourni qu'à titre indicatif. Remarque : Ce rapport d'évaluation est

basé sur les données du site web officiel et les informations fournies par les clients et est exclusivement destiné à la recherche client, à la formation, au contrôle qualité interne, au développement de produits et à d'autres fins.

référence.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.

Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Rapport de test
Rapport de test


N° : S241224070007-2
Numéro : S241224070007-2

Date : 31 décembre 2024
Date : 31 décembre 2024

Page 16 sur 16
Page 16 sur 16

Photo de l'échantillon :

Exemple de photo :



Cette photo ne doit être utilisée qu'avec le rapport SOAR original.

*** Fin du rapport ***
Fin du rapport ***

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée. Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518

Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2
Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024
Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 1 από 16
Σελίδα 1 από 16

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Όνομα δείγματος: Ροή

Όνομα δείγματος: Αντίσταση συγκόλλησης

Δοκιμασμένο μοντέλο: RL-UVH901B

Κύριο μοντέλο δοκιμής: RL-UVH901B

Επιπλέον μοντέλα: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W
RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL,
RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903,
RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G,
RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B,
RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y,
RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R,
RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL

Πελάτης: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Όνομα πελάτη: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση Πελάτη: 16ος Όροφος, Οδός Baihesha No. 9, Περιοχή Liwan, Γκουανγκζού

Διεύθυνση Πελάτη: 16ος Όροφος, Οδός Baihesha No. 9, Περιοχή Liwan, Γκουανγκζού

ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ

Zwey Zhang

Ζούι Ζανγκ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ

Kira Fu

Κίρα Φου

Πιστοποίηση Δοκιμών Ανύψωσης

(Γκουανγκντόνγκ) ΕΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ

Frank Wu

Έρικ Γου, Φρανκ Γου

Εγκεκριμένος Υπογράφων

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Αναφορά
δοκιμής

Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία : 31
Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 2 από 16

Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSD)

Τμήμα 1 - Αναγνώριση Χημικού Προϊόντος και Εταιρείας

Πρώτο στοιχείο: Χημική ονομασία και πληροφορίες κατασκευαστή

Όνομα δείγματος: Ροή

Δοκιμασμένο μοντέλο: RL-UVH901B

Κύριο μοντέλο δοκιμής: RL-UVH901B

Επιπλέον μοντέλα: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL,

RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903,

RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G,

RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B,

RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y,

RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R,

RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL Εμπορικό σήμα: Quick, Sunshine , RELIFE Πελάτης :

Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,

Ltd.

Διεύθυνση Πελάτη: 16ος Όροφος, Οδός Baihesha No. 9, Περιοχή Liwan, Γκουανγκζού

Κατασκευαστής: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: 5ος

όροφος, Κτίριο 3, Liandong Intelligent

Manufacturing Park, Ap. 105, Shilong North

Διεύθυνση Κατασκευαστή: 5ος Όροφος, Κτίριο 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, No. 105 Shilong North Road, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan City

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Λιν Τζιχούα

Τηλ.: +86 135 3898 6190

Κινητό: +86 135 3898 6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράχθει, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2
Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024
Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 3 από 16
Σελίδα 3 από 16

Ενότητα 2 - Αναγνώριση Κινδύνων

Δεύτερο στοιχείο: Πληροφορίες κινδύνου

Βαθμός θνησιμότητας: Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, το δείγμα δεν διαιρείται σε επικίνδυνα άρθρο.

Ταξινόμηση Κινδύνου: Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, το δείγμα αυτό δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υλικό.

Διαδρομή εισβολής:

Οδός εισβολής:

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα.

Επαφή με τα μάτια : Μπορεί να ερεθίσει τα μάτια.

Εισπνοή: Η εισπνοή των ατμών του είναι επιβλαβής.

Κατάποση: Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές .

Κίνδυνοι για την υγεία: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια. Η εισπνοή των ατμών του είναι επιβλαβής. Μπορεί να προκαλέσει σωματική αναστάτωση εάν κατάπιε.

Κίνδυνοι για την υγεία: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια. Η εισπνοή των ατμών του είναι επιβλαβής. Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει δυσφορία.

Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Μην απελευθερώνετε υλικά στο περιβάλλον, εκτός εάν επιτρέπεται από την

Κυβέρνηση.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μην απορρίπτετε υλικά στο περιβάλλον χωρίς την άδεια της κυβέρνησης.

Κίνδυνος εγκαύματος και έκρηξης: Το δείγμα δεν είναι εύφλεκτο.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2
Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024
Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 4 από 16
Σελίδα 4 από 16

Ενότητα 3 – Σύνθεση/Πληροφορίες για το συστατικό

Τρίτο στοιχείο: Πληροφορίες σύνθεσης

Καθαρό
Καθαρό
Σύνθεση:
Χημική Σύνθεση:

Πρόσμειξη
Μείγμα

Χημική ονομασία Χημική ονομασία	Αριθμός CAS Αριθμός Αίτησης για το Chemical Abstracts	Σύνθεση (σε % κατά βάρος) Ποσοστό βάρους συστατικών
Εποξειδικές ρητίνες Εποξειδική ρητίνη   Διάβρωση / Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2, H315 Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος κατηγορίας 2, H315 Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1, H317 Αλλεργιογόνα δέρματος κατηγορίας 1, H317 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός των ματιών Κατηγορία 2, H319 Σοβαρός οφθαλμικός τραυματισμός/ερεθισμός των οφθαλμών κατηγορίας 2, H319 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνια τοξικότητα Κατηγορία 2,H411 Κίνδυνοι για το υδάτινο περιβάλλον—Μακροπρόθεσμος κίνδυνος κατηγορίας 2, H411	61788-97-4	32%
τριακρυλικό αιθοξυλικό τριμεθυλολοπροπάνιο Αιθοξυλιωμένο τριμεθυλολοπροπάνιο τριακρυλικό  Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1, H317 Αλλεργιογόνα δέρματος κατηγορίας 1, H317 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των ματιών Κατηγορία 2, H319 Σοβαρός οφθαλμικός τραυματισμός/ερεθισμός των οφθαλμών κατηγορίας 2, H319	28961-43-5	16%
2-υδροξυαιθυλομεθακρυλικό μεθακρυλικό υδροξυαιθυλεστέρας  Διάβρωση / Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2, H315 Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος κατηγορίας 2, H315 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός των ματιών Κατηγορία 2, H319 Σοβαρός οφθαλμικός τραυματισμός/ερεθισμός των οφθαλμών κατηγορίας 2, H319 Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1, H317 Αλλεργιογόνα δέρματος κατηγορίας 1, H317	868-77-9	13%



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2
Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024
Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 5 από 16
Σελίδα 5 από 16

2-Αιθυλανθρακινόνη 2-Αιθυλανθρακινόνη  Καρκινογένεση, Κατηγορία 1B, H350 Καρκινογένεση κατηγορίας 1B, H350 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη, Κατηγορία 2, H373 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους, κατηγορία επαναλαμβανόμενης έκθεσης 2, H373 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - οξεία κατηγορία 1,H400 Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον—Οξείας κίνδυνος κατηγορίας 1, H400 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνια τοξικότητα Κατηγορία 1,H410 Κίνδυνοι για τα υδάτινα περιβάλλοντα—Μακροπρόθεσμος κίνδυνος κατηγορίας 1, H410	84-51-5	4%
φαινυλ δις(2,4,6-τριμεθυλοβενζοϋλ)-φωσφινοξείδιο Φαινυλενόλη δις(2,4,6-τριμεθυλοβενζοϋλ)-φωσφινοξείδιο  Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1, H317 Αλλεργιογόνα δέρματος κατηγορίας 1, H317 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνια τοξικότητα Κατηγορία 4,H413 Κίνδυνοι για τα υδάτινα περιβάλλοντα—Μακροπρόθεσμος κίνδυνος κατηγορίας 4, H413	162881-26-7	1%
Πράσινο φθαλοκυανίνης G Πράσινο φθαλοκυανίνης	1328-53-6	2%
Τάλκης τάλκης	14807-96-6	32%



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2
Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024
Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 6 από 16
Σελίδα 6 από 16

Ενότητα 4 - Μέτρα πρώτων βοηθειών

Τέταρτο θέμα: Μέτρα πρώτων βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά το δέρμα με τρεχούμενο νερό ή σαπουνόνερο.

Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε καλά το δέρμα με σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αγγίξτε τα μάτια: Σηκώστε τα άνω και κάτω βλέφαρα (αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν είναι δυνατόν), ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό, νερό ή αλμυρό νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με τα μάτια: Σηκώστε τα βλέφαρα (αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν είναι δυνατόν) και ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό ή αλατούχο διάλυμα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Εισπνοή: Σε περίπτωση έκθεσης σε αναθυμιάσεις λόγω υπερθέρμανσης, μετακινηθείτε αμέσως στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε την αναπνευστική οδό ασφαλή.

Ομαλό. Χρησιμοποιήστε οξυγόνο, εάν είναι διαθέσιμο. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Εισπνοή:

Μεταφέρετε αμέσως τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε ανοιχτούς τους αεραγωγούς. Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, χορηγήστε οξυγόνο. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα σας. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2
Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024
Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 7 από 16
Σελίδα 7 από 16

Τμήμα 5 - Μέτρα πυρόσβεσης

Πέμπτο στοιχείο: Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών

Επικίνδυνα χαρακτηριστικά : Δεν υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά καύσης ή έκρηξης.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Άγνωστο προϊόν αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Άγνωστα προϊόντα αποσύνθεσης.

Μέθοδος και μέσα πυρόσβεσης: Το προσωπικό πρέπει να είναι εξοπλισμένο με μάσκα φίλτρου (ολόκληρη μάσκα) ή μεμονωμένη αναπνευστική συσκευή.

Το προσωπικό πρέπει να φοράει ρούχα που μπορούν να προστατεύσουν από τη φωτιά και τα τοξικά αέρια. Σβήστε τη φωτιά με τον άνεμο.

κατεύθυνση. Μετακινήστε το δοχείο στον ανοιχτό χώρο το συντομότερο δυνατό. Ψεκάστε νερό στα δοχεία στο

στο τζάκι για να τα διατηρήσετε δροσερά μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Εάν το δοχείο στη φωτιά έχει αποχρωματιστεί ή έχει κάνει θόρυβο

Από τη συσκευή ασφαλείας για την εκτόνωση της πίεσης, πρέπει να εκκενωθεί αμέσως. Μέσα: Θολό νερό, αφρός, σκόνη, CO₂, αμμώδης άργιλος. Μέθοδοι και μέσα κατάσβεσης: Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν

ολοπρόσωπο αναπνευστήρα ή αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή και ολόσωμο πυρίμαχο και χημικά ανθεκτικό ρουχισμό και να σβήνουν τη φωτιά από την αντίθετη κατεύθυνση του ανέμου.

Πυρκαγιά. Μετακινήστε τα δοχεία από την περιοχή της πυρκαγιάς σε ανοιχτό χώρο, εάν είναι δυνατόν. Ψεκάστε με νερό για να διατηρήσετε τα δοχεία στην περιοχή της πυρκαγιάς δροσερά μέχρι να σβήσει η φωτιά. Εάν τα δοχεία στην πυρκαγιά έχουν αλλάξει χρώμα ή έχουν χυθεί, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα.

Εάν ακουστεί ήχος από τη συσκευή πλήρους εκτόνωσης πίεσης, εκκενώστε αμέσως. Πυροσβεστικά μέσα: ψεκασμός νερού, αφρός, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, άμμος.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής

Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2

Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 8 από 16

Σελίδα 8 από 16

Τμήμα 6 – Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Θέμα 6: Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε διαρροές

Προστατευτικά μέτρα, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες χειρισμού έκτακτης ανάγκης για τους χειριστές: Είναι

συνιστάται στο προσωπικό έκτακτης ανάγκης να φοράει αναπνευστική συσκευή που μεταφέρει αέρα, αντιστατικά ρούχα και λαστιχένια

γάντια ανθεκτικά στο λάδι. Μην αγγίζετε ή διασχίζετε τυχόν διαρροές. Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι γειωμένος. Κόψτε

Απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο την πηγή διαρροής. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης.

Οριοθετήστε τη ζώνη προειδοποίησης ανάλογα με την περιοχή ροής υγρού, ατμού ή διάχυσης σκόνης που επηρεάζεται και εκκενώστε

Το άσχετο προσωπικό θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τον πλευρικό άνεμο ή αντίθετα από τον άνεμο προς τη ζώνη ασφαλείας. Μέτρα

προστασίας εργαζομένων, εξοπλισμός και διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης: Συνιστάται οι διασώστες να φορούν αυτόνομη αναπνευστική συσκευή, αντιστατικά ρούχα και γάντια από καουτσούκ ανθεκτικά στο λάδι.

Καλύψτε. Μην αγγίζετε ή διασχίζετε το διαρρέον υλικό. Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να είναι γειωμένος. Απομονώστε την πηγή της διαρροής, εάν είναι δυνατόν. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης.

Δημιουργείται μια ζώνη προειδοποίησης με βάση την περιοχή που επηρεάζεται από τη ροή υγρού, ατμών ή διάχυση σκόνης και το μη σχετικό προσωπικό εκκενώνεται σε μια ασφαλή ζώνη από την πλευρική ή την αντίθετη κατεύθυνση του ανέμου.

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος: περιορίστε τις διαρροές για να αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αποτρέψτε τις διαρροές από

Περιορισμός του διαρρέοντος υλικού σε υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα. Μέτρα προστασίας

του περιβάλλοντος: Περιορίστε το διαρρέον υλικό για την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Αποτρέψτε την είσοδο του διαρρέοντος υλικού σε υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα.

Μέθοδοι περιορισμού και απομάκρυνσης διαρροών χημικών ουσιών και υλικών απόρριψης που χρησιμοποιήθηκαν:

Μέθοδοι περιορισμού και καθαρισμού για χυμένες χημικές ουσίες και τα χρησιμοποιούμενα υλικά απόρριψης:

Μικρή ποσότητα διαρροής: Συλλέξτε το διαρρέον υγρό σε ένα σφραγιζόμενο δοχείο όσο το δυνατόν περισσότερο. Απορροφήστε με

Για μικρές διαρροές: Συλλέξτε το χυμένο υγρό σε ένα σφραγιζόμενο δοχείο, εάν είναι δυνατόν. Απορροφήστε το με άμμο, ενεργό άνθρακα ή άλλο αδρανές υλικό και μεταφέρετέ το

σε ασφαλές μέρος. Μην το ρίχνετε στην αποχέτευση.

Μην το ξεπλένετε στην αποχέτευση.

Μεγάλη διαρροή: κατασκευάστε ένα ανάχωμα ή σκάψτε ένα λάκκο για να την περιορίσετε. Σφραγίστε τον σωλήνα αποστράγγισης. Καλύψτε με αφρό για να την εμποδίσετε.

εξάτμιση. Μεταφορά σε βυτιοφόρο ή ειδικό συλλέκτη με αντλία ανθεκτική στις εκρήξεις για ανακύκλωση ή μεταφορά

Σε χώρο απόρριψης αποβλήτων. Μεγάλη διαρροή:

Κατασκευάστε αναχώματα ή σκάψτε λάκκους για να περιορίσετε τη διαρροή. Σφραγίστε τους σωλήνες αποστράγγισης. Καλύψτε με αφρό για να εμποδίσετε την εξάτμιση. Μεταφέρετε σε βυτιοφόρα ή εξειδικευμένα δοχεία χρησιμοποιώντας αντλίες ανθεκτικές σε εκρήξεις.

Ανακυκλώστε ή μεταφέρετε το σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων για απόρριψη.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2
Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024
Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 9 από 16
Σελίδα 9 από 16

Ενότητα 7 - Χειρισμός και Αποθήκευση

Θέμα 7: Λειτουργία και Αποθήκευση

Χειρισμός: Οι χειριστές θα πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και να τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες λειτουργίας. Ο χειρισμός θα πρέπει

να πραγματοποιείται σε χώρους με τοπικό αερισμό ή εγκαταστάσεις πλήρους αερισμού. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και αποφύγετε

εισπνοή ατμού. Τα μέτρα ατομικής προστασίας αναφέρονται στην Ενότητα 8. Μακριά από φωτιά και θερμότητα. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε

στον χώρο εργασίας. Αποφυγή και οξειδωτική επαφή με άλλες απαγορευμένες ενώσεις (βλ. Ενότητα 10 για απαγορευμένες

ενώσεις). Κατά τον χειρισμό, πρέπει να γίνεται ελαφριά φόρτωση και εκφόρτωση για να αποτραπεί η ζημιά στη συσκευασία και

δοχεία. Τα άδεια δοχεία μπορεί να έχουν επιβλαβή υπολείμματα. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. Μην τρώτε ή πίνετε μέσα στο

χώρο εργασίας. Εξοπλισμένο με την αντίστοιχη ποικιλία και ποσότητα εξοπλισμού πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης για διαρροές

Εξοπλισμός επεξεργασίας. Προφυλάξεις

Λειτουργίας: Οι χειριστές πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και να τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες λειτουργίας. Η επεξεργασία πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρο με τοπικό ή γενικό αερισμό.

Διεξάγετε τη διαδικασία σε ασφαλές μέρος. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και αποφύγετε την εισπνοή ατμών. Δείτε το Μέρος 8 για τα μέτρα ατομικής προστασίας. Μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητας. Οι χώροι εργασίας πρέπει να διατηρούνται αυστηρά στεγνοί.

Απαγορεύεται το κάπνισμα. Αποφύγετε την επαφή με ασύμβατα υλικά όπως οξειδωτικά (βλ. Μέρος 10 για ασύμβατα υλικά). Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευασία και τα δοχεία. Αδειάστε.

Το δοχείο ενδέχεται να περιέχει επικίνδυνα υπολείμματα. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση και μην τρώτε ή πίνετε στον χώρο εργασίας. Εξοπλίστε τον χώρο εργασίας με κατάλληλους τύπους και ποσότητες εξοπλισμού πυρόσβεσης και εγκαταστάσεις αντιμετώπισης διαρροών.

Προειδοποίηση:

Αποθήκευση: Φυλάσσετε σε δροσερή, αεριζόμενη αποθήκη. Πρέπει να φυλάσσεται ξεχωριστά από οξειδωτικά και βρώσιμα.

χημικές ουσίες και δεν πρέπει να αναμειγνύονται (βλ. Ενότητα 10 για απαγορευμένες ενώσεις). Διατηρήστε το δοχείο σφραγισμένο.

μακριά από φωτιά και θερμότητα. Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό και εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι

Εξοπλισμένο με εξοπλισμό αντιμετώπισης διαρροών έκτακτης ανάγκης και κατάλληλα υλικά περιορισμού. Προφυλάξεις αποθήκευσης: Φυλάσσετε σε δροσερό

και καλά αεριζόμενο χώρο αποθήκευσης. Μακριά από οξειδωτικά και χημικά τροφίμων. Μην το αναμειγνύετε με άλλες ουσίες (βλ. Μέρος 10 για ασύμβατα υλικά).

Διατηρείτε το δοχείο σφραγισμένο. Μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητας. Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ή εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες. Ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με εξοπλισμό αντιμετώπισης διαρροών και κατάλληλες εγκαταστάσεις περιορισμού.

Υλικό.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2
Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024
Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 10 από 16
Σελίδα 10 από 16

Ενότητα 8 - Έλεγχοι έκθεσης, ατομική προστασία

Θέμα 8: Έλεγχοι έκθεσης και μέτρα ατομικής προστασίας

Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση: Δεν υπάρχει ακόμη πρότυπο

Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση: Δεν έχει καθοριστεί πρότυπο.

Μέθοδος παρακολούθησης: EN 14042 Οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της έκθεσης σε χημικές ή βιολογικές ουσίες

παράγοντες στον αέρα του χώρου εργασίας

Μέθοδος παρακολούθησης: EN 14042 Κατευθυντήριες διαδικασίες για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας.

Έλεγχος Μηχανικής: Αποτρέψτε την εξάπλωση της σκόνης! Συνιστάται οι χώροι εργασίας να διαχωρίζονται από τους άλλους

χώρους εργασίας. Κλειστή λειτουργία για την αποφυγή διαρροών. Βελτιώστε τον αερισμό. Ρυθμίστε την αυτόματη συσκευή συναγερμού και

εγκαταστάσεις εξερισμού έκτακτης ανάγκης. Δημιουργήστε κανάλια εκκένωσης έκτακτης ανάγκης και τις απαραίτητες περιοχές αποστράγγισης. Δημιουργήστε

κόκκινη γραμμή προειδοποίησης περιοχής, σήμα προειδοποίησης και περιγραφή κινεζικής προειδοποίησης και σύστημα συναγερμού επικοινωνίας εγκατάστασης.

Διατίθενται ντους ασφαλείας και εγκαταστάσεις πλύσης ματιών

Μηχανικοί έλεγχοι: Αποτρέψτε τη διασπορά σκόνης! Ο χώρος εργασίας πρέπει να διαχωρίζεται από άλλους χώρους εργασίας. Λειτουργήστε σε κλειστό σύστημα για την αποφυγή διαρροών. Βελτιώστε τον αερισμό. Εγκαταστήστε αυτόματους συναγερμούς.

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξερισμού έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να προβλέπονται οδοί εκκένωσης έκτακτης ανάγκης και οι απαραίτητες ζώνες υπερχείλισης. Θα πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές προειδοποίησης ζώνης, προειδοποιητικές πινακίδες και οδηγίες προειδοποίησης στα κινεζικά.

Εξοπλισμένο με σύστημα συναγερμού επικοινωνίας. Παρέχει ντους ασφαλείας και σταθμούς πλύσης ματιών.

Αναπνευστική προστασία: Όταν η συγκέντρωση στον αέρα υπερβαίνει το όριο, φορέστε μάσκα αερίων με φίλτρο (μισή

σε περίπτωση έκτακτης διάσωσης ή εκκένωσης, θα πρέπει να φοράτε συσκευή αναπνοής με αέρα. Αναπνευστική προστασία: Όταν η συγκέντρωση στον αέρα

υπερβαίνει το όριο, φορέστε αναπνευστήρα με φίλτρο (μάσκα μισού προσώπου). Σε περίπτωση έκτακτης διάσωσης ή εκκένωσης, θα πρέπει να φοράτε αυτόνομο αναπνευστήρα αέρα.

Αναπνευστήρας.

Προστασία ματιών : Φοράτε προστατευτικά γυαλιά χημικής ασφάλειας.

Προστασία σώματος: Φορέστε αντισηπτική στολή διείσδυσης

Προστασία σώματος: Να φοράτε προστατευτικά ρούχα από τοξικές ουσίες.

Προστασία χεριών : Φοράτε λαστιχένια γάντια ανθεκτικά στο λάδι.

Άλλες προφυλάξεις: Απαγορεύεται το κάπνισμα στον χώρο εργασίας. Διατηρήστε καλή συνήθεια.

Υγιεινή. Διατίθενται ντους και εγκαταστάσεις πλύσης ματιών. Άλλες προφυλάξεις:

Απαγορεύεται το κάπνισμα στον χώρο εργασίας. Τηρείτε καλές πρακτικές υγιεινής. Παρέχονται ντους και εγκαταστάσεις πλύσης ματιών.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2
Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024
Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 11 από 16
Σελίδα 11 από 16

Ενότητα 9 - Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

Θέμα 9: Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

Εμφάνιση: Υγρό

Εμφάνιση: Υγρό

Χρώμα: Πολύχρωμο

Χρώματα: Πολλαπλά χρώματα

Οσμή: Ασθενής οσμή

Οσμή: Ελαφριά οσμή

pH: 6-7

pH: 6-7

Σημείο/εύρος βρασμού: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Σημείο/εύρος τήξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα .

Σημείο ανάφλεξης: 130°C

Σημείο ανάφλεξης: 130°C

Πυκνότητα: 1,3 g/cm³

Ανώτερα όρια ευφλεκτότητας (εκρηκτικότητα) στον αέρα - Κατώτερα (vol%) - AOE: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Πίεση ατμών: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα .

Διαλυτότητα στο νερό: Αδιάλυτο στο νερό

Διαλυτότητα στο νερό: Αδιάλυτο στο νερό

Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ιξώδες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα .

Πυκνότητα ατμών : 0,9 g/cm³

Ρυθμός εξάτμισης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Θερμοκρασία ανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Χημικές ιδιότητες: Παρασκευή

Χημικές ιδιότητες: σύνθεση

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2
Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024
Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 12 από 16
Σελίδα 12 από 16

Ενότητα 10 - Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Θέμα 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονική θερμοκρασία και πίεση.

Μη συμβατές ουσίες : Ισχυρά οξειδωτικά, ισχυρά οξέα.

Συνθήκες προς αποφυγή: Ηλεκτροστατική εκκένωση, θερμότητα, υγρασία κ.λπ.

Επικίνδυνος Πολυμερισμός: Κανένας.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, η επικίνδυνη αποσύνθεση

Δεν πρέπει να παράγονται προϊόντα. Προϊόντα

αποσύνθεσης: Υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα παραχθούν προϊόντα αποσύνθεσης ή άλλες ερεθιστικές ουσίες.

Τμήμα 11 - Τοξικολογικές Πληροφορίες

Στοιχείο 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

Οξεία τοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα
δεδομένα.

Υποξεία και Χρόνια Τοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ερεθισμός: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ερεθισμός: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ευαισθητοποίηση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Αλλεργιογένεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Μεταλλαξιογένεση: Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα.

Καρκινογένεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα
δεδομένα.

Άλλα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2
Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024
Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 13 από 16
Σελίδα 13 από 16

Ενότητα 12 - Οικολογικές Πληροφορίες

Θέμα 12: Οικολογικές Πληροφορίες

Οικοτοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Βιοδιασπώμενο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Μη βιοδιασπώμενο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Βιοσυγκέντρωση ή βιολογική συσσώρευση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άρθρο 13 - Στοιχεία απόρριψης

Θέμα 13: Απόρριψη Αποβλήτων

Φύση των αποβλήτων: Το δείγμα δεν θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Χαρακτηριστικά αποβλήτων: Αυτό το δείγμα δεν θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Μέθοδοι απόρριψης αποβλήτων : Ανατρέξτε στους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς πριν από τον χειρισμό.

Προσοχή: Αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αποτρέψτε την είσοδο αποβλήτων σε υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και

Υπόγεια ύδατα.

Προφυλάξεις απόρριψης: Αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αποτρέψτε την είσοδο αποβλήτων σε υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά
δοκιμής

Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία : 31
Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 14 από
16

Ενότητα 14 - Πληροφορίες Μεταφοράς

	Χερσαίες μεταφορές	Θαλάσσιες μεταφορές	Εναέρια μεταφορά
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
Αριθμός ΟΗΕ:	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει
Αριθμός ΟΗΕ :			
Κατηγορία κινδύνου μεταφοράς :	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει
Ομάδα συσκευασίας:	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει
Κατηγορία συσκευασίας			
Θαλάσσιος ρύπος	Οχι	Οχι	Οχι
Ειδικές προφυλάξεις για τους χρήστες:	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται
Χύδην μεταφορά σύμφωνα με τη MARPOL			
Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το Παράρτημα II της Σύμβασης 73/78 κατά της Ρύπανσης και τον Κώδικα IBC :	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται

Μέθοδος συσκευασίας: Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα

Μέθοδοι μεταφοράς: αεροπορικές , θαλάσσιες,
σιδηροδρομικές, αυτοκινητόδρομοι.

Προσοχή κατά τη μεταφορά: Ελέγξτε εάν η συσκευασία των δοχείων είναι ενσωματωμένη ή όχι πριν από τη μεταφορά. Μην αποκαλύπτετε, μην καταρρέετε, μην κατακρημνίζετε ή μην προκαλείτε ζημιές κατά τη μεταφορά. Μην τοποθετείτε τα εμπορεύματα μαζί με οξειδωτικό και ισχυρό οξύ. Το όχημα μεταφοράς και το πλοίο πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η συναρμολόγηση αντικειμένων. Κατά τη μεταφορά, το όχημα πρέπει να αποφεύγει την έκθεση σε θερμότητα, τη βροχή και τις υψηλές θερμοκρασίες. Για στάσεις, το όχημα πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. Όταν μεταφέρεται δια θαλάσσης, ο χώρος συναρμολόγησης πρέπει να είναι μακριά από το υπονοδιώτιο και την κουζίνα και απομονωμένος από το μηχανοστάσιο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τη φωτιά. πηγή.

Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά: Πριν από τη μεταφορά, ελέγξτε ότι τα δοχεία συσκευασίας είναι άθικτα και σφραγισμένα. Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία δεν παρουσιάζουν διαρροή, δεν καταρρέουν, δεν πέφτουν ή δεν παθαίνουν ζημιά. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάμιξη ή η μεταφορά με οξειδωτικά, χημικά τροφίμων κ.λπ. Τα οχήματα και τα δοχεία μεταφοράς πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά. Διαφορετικά, δεν επιτρέπεται η μεταφορά άλλων αντικειμένων. Τα οχήματα πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά. Κατά τη στάση καθ' οδόν, τα οχήματα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από γυμνές φλόγες και πηγές θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας. Κατά τη μεταφορά δια θαλάσσης, η θέση φόρτωσης πρέπει να βρίσκεται μακριά από υπονοδιώτια και κουζίνες και να είναι απομονωμένη από το μηχανοστάσιο, τις πηγές ενέργειας και τις πηγές φωτιάς.



Αναφορά δοκιμής
Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2
Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024
Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 15 από 16
Σελίδα 15 από 16

Ενότητα 15 - Κανονιστικές Πληροφορίες

Θέμα 15: Κανονιστικές πληροφορίες

Κανονιστικές πληροφορίες: ISO 11014-2009 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για χημικά προϊόντα - Περιεχόμενο και σειρά ενότητων.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.

Άρθρο 16 - Πρόσθετες Πληροφορίες

Θέμα 16: Άλλες πληροφορίες

Κατά την καλύτερη γνώση μας, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς. Ωστόσο, ούτε τα προαναφερθέντα

Ο προμηθευτής, ούτε οι θυγατρικές του, αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ο τελικός προσδιορισμός της καταλληλότητας οποιουδήποτε υλικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Όλα τα υλικά ενδέχεται να παρουσιάζουν άγνωστοι κίνδυνοι και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Παρόλο που ορισμένοι κίνδυνοι περιγράφονται στο παρόν, δεν μπορούμε να

Εγγυόμαστε ότι αυτοί είναι οι μόνοι κίνδυνοι που υπάρχουν. Οι παραπάνω

πληροφορίες βασίζονται στην ακρίβεια των δεδομένων. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την εφαρμογή ή την τροποποίησή τους υπό συνθήκες πέραν του ελέγχου μας.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Αυτές οι πληροφορίες διαμορφώνονται εάν ο παραλήπτης καθορίσει τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

Παρατήρηση: Η έκθεση αξιολόγησης βασίζεται σε δεδομένα της επίσημης ιστοσελίδας και σε πληροφορίες για την προμήθεια των πελατών, μόνο για

Αυτή η έκθεση αξιολόγησης προορίζεται για έρευνα πελατών, διδασκαλία, εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, ανάπτυξη προϊόντων και άλλους σκοπούς, μόνο για αναφορά. Σημείωση: Αυτή η έκθεση αξιολόγησης βασίζεται σε δεδομένα επίσημων ιστότοπων και πληροφορίες που παρέχονται από τους πελάτες και προορίζεται αποκλειστικά για έρευνα πελατών, διδασκαλία, εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, ανάπτυξη προϊόντων και άλλους σκοπούς, αναφορά.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράχθει, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Αναφορά δοκιμής

Αναφορά δοκιμής

Αρ.: S241224070007-2

Αριθμός: S241224070007-2

Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024


Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024

Σελίδα 16 από 16

Σελίδα 16 από 16

Φωτογραφία του δείγματος:\

Δείγμα φωτογραφίας:



Αυτή η φωτογραφία προορίζεται μόνο για χρήση με την αρχική αναφορά
SOAR.

*** Τέλος αναφοράς ***

Τέλος αναφοράς ***

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαράγεται, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518

Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241224070007-2
Numer: S241224070007-2

Data: 31 grudnia 2024 r.
Data: 31 grudnia 2024 r.

Strona 1 z 16
Strona 1 z 16

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

Nazwa próbki: Flux

Nazwa próbki: Odporność na lutowanie

Testowany model: RL-UVH901B

Główny model testowy: RL-UVH901B

Dodatkowe modele: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BLRL-UVH901BRL-UVH901GRL-UVH901RRL-UVH901YRL-UVH901WRL-UVH901BL

RL-UVH902RL-UVH902GRL-UVH902BRL-UVH902YRL-UVH902RRL-UVH902BLRL-UVH903

RL-UVH903GRL-UVH903BRL-UVH903YRL-UVH903RRL-UVH903BLRL-UVH904RL-UVH904G

RL-UVH904BRL-UVH904YRL-UVH904RRL-UVH904BLRL-UVH905RL-UVH905GRL-UVH905B

RL-UVH905YRL-UVH905RRL-UVH905BLRL-UVH906RL-UVH906GRL-UVH906BRL-UVH906Y

RL-UVH906RRL-UVH906BLRL-UVH907RL-UVH907GRL-UVH907BRL-UVH907YRL-UVH907R

RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL

Klient: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Nazwa klienta: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adres klienta: 16. piętro, ulica Baihesha nr 9, dzielnica Liwan, Kanton

Adres klienta: 16. piętro, ulica Baihesha nr 9, dzielnica Liwan, Kanton

NAPISANE PRZESZ

Zaoey Zhang

Zooey Zhang

Zrecenzowane przez

Kira Fu

Kira Fu

Certyfikacja testów szybowcowych
(GuangDong) Co., Ltd.

ZATWIERDZONE PRZESZ

Eric Wu, Frank Wu

Eric Wu, Frank Wu

Zatwierdzony sygnatariusz

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny w przypadku przepisanie, dodania lub usunięcia. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrobienie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com
Strona internetowa: http://www.soartestlab.com



Raport z
testów

Numer: S241224070007-2

Data : 31 grudnia
2024 r.

Strona 2 z 16

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSD)

Sekcja 1 - Identyfikacja produktu chemicznego i firmy

Pierwsza pozycja: Nazwa chemiczna i informacje o producencie

Nazwa próbki: Flux

Testowany model: RL-UVH901B

Główny model testowy: RL-UVH901B

Dodatkowe modele: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BLRL-UVH901BRL-UVH901GRL-UVH901RRL-UVH901YRL-UVH901WRL-UVH901BL

RL-UVH902RL-UVH902GRL-UVH902BRL-UVH902YRL-UVH902RRL-UVH902BLRL-UVH903

RL-UVH903GRL-UVH903BRL-UVH903YRL-UVH903RRL-UVH903BLRL-UVH904RL-UVH904G

RL-UVH904BRL-UVH904YRL-UVH904RRL-UVH904BLRL-UVH905RL-UVH905GRL-UVH905B

RL-UVH905YRL-UVH905RRL-UVH905BLRL-UVH906RL-UVH906GRL-UVH906BRL-UVH906Y

RL-UVH906RRL-UVH906BLRL-UVH907RL-UVH907GRL-UVH907BRL-UVH907YRL-UVH907R

RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL Znak towarowy: Quick, Sunshine , RELIFE

Klient : Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Adres klienta: 16. piętro, ulica Baihesha nr 9, dzielnica Liwan, Kanton

Producent: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adres: 5.

piętro, budynek 3, Liandong Intelligent

Manufacturing Park, nr 105, Shilong North

Adres producenta: 5. piętro, budynek 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, nr 105 Shilong North Road, ulica Guicheng, dzielnica Nanhai, miasto Foshan

Osoba kontaktowa: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Telefon komórkowy: +86 135

3898 6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrobienie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241224070007-2
Numer: S241224070007-2

Data: 31 grudnia 2024 r.
Data: 31 grudnia 2024 r.

Strona 3 z 16
Strona 3 z 16

Sekcja 2 – Identyfikacja zagrożeń

Druga pozycja: Informacje o zagrożeniach

Stopień śmiertelności: Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 próbka nie jest dzielona na niebezpieczne artykuły.

Klasyfikacja zagrożeń: Zgodnie z dyrektywą (WE) nr 1272/2008 próbka ta nie jest klasyfikowana jako materiał niebezpieczny.

Trasa inwazji:

Droga włamania:

Kontakt ze skórą: Może podrażniać skórę

Kontakt ze skórą: Może powodować podrażnienie skóry.

Kontakt z oczami : Może podrażniać oczy.

Wdychanie: Wdychanie oparów jest szkodliwe.

Połykanie: Połykanie może spowodować rozstrój żołądka .

Zagrożenia dla zdrowia: Może podrażniać skórę i oczy. Wdychanie oparów jest szkodliwe. Może powodować fizyczne dolegliwości, jeśli połyknie.

Zagrożenia dla zdrowia: Może podrażniać skórę i oczy. Wdychanie oparów jest szkodliwe. Połykanie może powodować dyskomfort.

Zagrożenia dla środowiska: Nie należy uwalniać materiałów do otaczającego środowiska, chyba że jest to dozwolone przez

Rząd. Zagrożenia dla

środowiska: Nie należy uwalniać materiałów do otaczającego środowiska bez zezwolenia rządu.

Niebezpieczeństwo poparzenia i wybuchu: Próbką nie jest palna.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostatecznie opiewany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny w przypadku przepisania, dodania lub usunięcia. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrobienie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com
Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241224070007-2
Numer: S241224070007-2

Data: 31 grudnia 2024 r.
Data: 31 grudnia 2024 r.

Strona 4 z 16
Strona 4 z 16

Sekcja 3 – Skład/Informacje o składnikach

Trzecia pozycja: Informacje o składzie

Czysty Domieszka
Czysty Mieszanka

Kompozycja:

Skład chemiczny:

Nazwa chemiczna Nazwa chemiczna	Numer CAS Numer wniosku o streszczenia chemiczne	Kompozycja (w % wag.) Procentowa zawartość składników
Żywice epoksydowe Żywica epoksydowa   Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2, H315 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2, H315 Działanie uczulające na skórę, kategoria 1, H317 Kategoria alergenu skórniego 1, H317 Poważne uszkodzenie oczu / podrażnienie oczu Kategoria 2, H319 Ciężkie uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2, H319 Niebezpieczne dla środowiska wodnego - przewlekła kategoria 2, H411 Zagrożenia dla środowiska wodnego – kategoria zagrożenia długotrwałego 2, H411	61788-97-4	32%
Triakrylan etoksylatu trimetylopropanu Triakrylan etoksylowanego trimetylopropanu  Działanie uczulające na skórę, kategoria 1, H317 Kategoria alergenu skórniego 1, H317 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Kategoria 2, H319 Ciężkie uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2, H319	28961-43-5	16%
2-hydroksyetylometakrylan Metakrylan hydroksyetylu  Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2, H315 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2, H315 Poważne uszkodzenie oczu / podrażnienie oczu Kategoria 2, H319 Ciężkie uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2, H319 Działanie uczulające na skórę, kategoria 1, H317 Kategoria alergenu skórniego 1, H317	868-77-9	13%



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241224070007-2
Numer: S241224070007-2

Data: 31 grudnia 2024 r.
Data: 31 grudnia 2024 r.

Strona 5 z 16
Strona 5 z 16

2-etyloantrachinon 2-etyloantrachinon  Rakotwórczość, kategoria 1B, H350 Kategoria rakotwórczości 1B, H350 Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych – powtarzana, kategoria 2, H373 Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych, kategoria powtarzanego narażenia 2, H373 Niebezpieczne dla środowiska wodnego - ostre Kategoria 1, H400 Zagrożenie dla środowiska wodnego – kategoria zagrożenia ostrego 1, H400 Niebezpieczne dla środowiska wodnego - przewlekła kategoria 1, H410 Zagrożenia dla środowiska wodnego – kategoria zagrożenia długotrwałego 1, H410	84-51-5	4%
tlenek fenylbis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfiny Tlenek bis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny fenylenu  Działanie uczulające na skórę, kategoria 1, H317 Kategoria alergenu skórniego 1, H317 Niebezpieczne dla środowiska wodnego – przewlekła kategoria 4, H413 Zagrożenia dla środowiska wodnego – kategoria zagrożenia długotrwałego 4, H413	162881-26-7	1%
Zieleń ftalocyjaninowa G Zieleń ftalocyjaninowa	1328-53-6	2%
Talk talk w proszku	14807-96-6	32%



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241224070007-2
Numer: S241224070007-2

Data: 31 grudnia 2024 r.
Data: 31 grudnia 2024 r.

Strona 6 z 16
Strona 6 z 16

Rozdział 4 – Środki pierwszej pomocy

Czwarty punkt: Środki pierwszej pomocy

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie spłukać skórę bieżącą wodą lub wodą z mydłem.

Zwróć się o pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. Zasięgnąć porady lekarza.

Dotyk oczu: uniesienie górnej i dolnej powieki (jeśli to możliwe, wyjmij soczewki kontaktowe), przepłucz oczy dużą ilością wody wodę lub wodę solną. Zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt z oczami: Unieść powieki (jeśli to możliwe, wyjąć soczewki kontaktowe) i przemyć bieżącą wodą lub roztworem soli fizjologicznej. Zasięgnąć porady lekarza.

Wdychanie: W przypadku narażenia na opary z powodu przegrzania, należy natychmiast wyjść na świeże powietrze. Zapewnić drożność dróg oddechowych.

Wyglądzić. Użyć tlenu, jeśli jest dostępny. Zasięgnąć porady medycznej. Wdychanie:

Natychmiast wyjść na świeże powietrze. Utrzymywać drogi oddechowe drożne. W przypadku trudności z oddychaniem podać tlen. Zasięgnąć porady medycznej.

Połknięcie: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady lekarza.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241224070007-2
Numer: S241224070007-2

Data: 31 grudnia 2024 r.
Data: 31 grudnia 2024 r.

Strona 7 z 16
Strona 7 z 16

Sekcja 5 – Środki przeciwpożarowe

Piąty punkt: Środki zapobiegania pożarom

Niebezpieczne właściwości : Brak szczególnych właściwości sprzyjających spalaniu i wybuchowi.

Niebezpieczne produkty spalania: Nieznany produkt rozkładu

Niebezpieczne produkty spalania: Nieznane produkty rozkładu.

Metoda i środki gaśnicze: Personel musi być wyposażony w maskę filtrującą (maskę pełną) lub aparat oddechowy z izolacją.

Personel musi nosić odzież chroniącą przed ogniem i toksycznym gazem. Gaszenie pożaru odbywa się pod wiatr.

kierunku. Wyjąć pojemnik na otwartą przestrzeń tak szybko, jak to możliwe. Spryskać pojemniki wodą w

kominka, aby utrzymać je w chłodzie do momentu całkowitego ugaszenia. Jeśli pojemnik w ogniu zmienił kolor lub wydał dźwięk

Należy natychmiast ewakuować się z urządzenia bezpieczeństwa. Media: mglista woda, piana, proszek gaśniczy, CO₂, piaszczysta glina. Metody i środki gaśnicze: Strażacy muszą nosić

maski pełnotwarzowe lub autonomiczne aparaty oddechowe oraz odzież ochronną ognioodporną i chemicznie odporną na działanie ognia, a ogień gasić od strony nawietrznej.

Pożar. W miarę możliwości przenieść pojemniki z miejsca pożaru na otwartą przestrzeń. Spryskaj wodą, aby utrzymać pojemniki w miejscu pożaru w chłodzie do momentu ugaszenia pożaru. Jeśli pojemniki w miejscu pożaru zmieniły kolor lub zostały rozlane, podejmij odpowiednie działania.

W przypadku usłyszenia dźwięku z urządzenia do redukcji ciśnienia, należy natychmiast ewakuować się. Środki gaśnicze: rozpylona woda, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, piasek.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Rozdział 6 – Postępowanie w przypadku przypadkowego uwolnienia

Pozycja 6: Reakcja awaryjna na wycieki

Środki ochronne, wyposażenie ochronne i procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych dla operatorów :

Zaleca się, aby personel ratowniczy nosił aparaty oddechowe z możliwością przenoszenia powietrza, odzież antystatyczną i odzież gumową

Rękawice odporne na olej. Nie dotykać ani nie przenosić rozlanego płynu. Cały sprzęt używany podczas pracy powinien być uziemiony.

W miarę możliwości oddal źródło wycieku. Wyeliminuj wszystkie źródła zapłonu.

Wyznacz strefę ostrzegawczą zgodnie z obszarem narażonym na przepływ cieczy, rozprzestrzenianie się pary lub pyłu i ewakuuj

Personel nieistotny powinien być trzymany z dala od strefy bezpieczeństwa, od strony wiatru bocznego lub nawietrznego. Środki

ochronne, sprzęt i procedury reagowania w sytuacjach awaryjnych dla pracowników: Zaleca się, aby ratownicy nosili autonomiczne aparaty oddechowe, odzież antystatyczną i gumowe rękawice odporne na olej.

Przykryj. Nie dotykaj ani nie przekraczaj wyciekającego materiału. Cały sprzęt używany podczas pracy powinien być uziemiony. W miarę możliwości odizoluj źródło wycieku. Wyeliminuj wszystkie źródła zapłonu.

Ustalana jest strefa ostrzegawcza na podstawie obszaru objętego przepływem cieczy, pary lub rozprzestrzenianiem się pyłu, a postronny personel jest ewakuowany do bezpiecznej strefy z kierunku bocznego lub nawietrznego.

Środki ochrony środowiska: ogranicz wycieki, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska. Zapobiegaj wyciekom z

Zatrzymanie wycieku materiału w kanalizacji, wodach powierzchniowych i gruntowych. Środki ochrony

środowiska: Zatrzymanie wycieku materiału w celu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska. Zapobieganie przedostaniu się wycieku materiału do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Metody ograniczania i usuwania wycieków substancji chemicznych oraz stosowane materiały do ich utylizacji:

Metody ograniczania i usuwania rozlanych substancji chemicznych oraz materiały używane do ich utylizacji:

Niewielki wyciek: Zbierz wyciekający płyn w jak największym stopniu do szczelnego pojemnika. Wchłóń za pomocą

W przypadku małych wycieków: W miarę możliwości zebrać rozlany płyn do szczelnego pojemnika. Zebrać piaskiem, węglem aktywnym lub innym obojętnym

materiałem i przenieść w bezpieczne miejsce. Nie wlewać do kanalizacji.

Nie wrzucać do kanalizacji.

Duży wyciek: zbuduj nasyp lub wykop dół, aby go zatrzymać. Uszczelnij rurę spustową. Przykryj pianką, aby zapobiec wyciekowi.

Odparowanie. Przeniesienie do cysterny lub specjalnego kolektora z pompą przeciwwybuchową w celu recyklingu lub transportu.

Na składowisko odpadów. Duży wyciek:

Zbudować wały lub wykopać doły, aby powstrzymać wyciek. Uszczelnij rury spustowe. Przykryj pianą, aby zapobiec parowaniu. Przenieść do cystern lub specjalistycznych pojemników za pomocą pomp przeciwwybuchowych.

Poddać recyklingowi lub przetransportować do zakładu przetwarzania odpadów w celu utylizacji.



Sekcja 7 – Postępowanie i przechowywanie

Pozycja 7: Eksploatacja i przechowywanie

Postępowanie: Operatorzy powinni przejść specjalne szkolenie i ściśle przestrzegać procedur operacyjnych. Postępowanie powinno

Przeprowadzać w miejscach z wentylacją lokalną lub pełną. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz unikać

Wdychanie pary. Środki ochrony osobistej patrz punkt 8. Trzymać z dala od ognia i ciepła. Palenie zabronione.

w miejscu pracy. Unikanie i kontakt z utleniaczem z innymi zabronionymi związkami (patrz sekcja 10 w celu uzyskania informacji o zabronionych związkach)

Podczas transportu należy zachować ostrożność przy załadunku i rozładunku, aby zapobiec uszkodzeniu opakowania i

Pojemniki. Puste pojemniki mogą zawierać szkodliwe pozostałości. Po użyciu umyć ręce. Nie jeść ani nie pić w

miejsce pracy. Wyposażone w odpowiednią różnorodność i ilość sprzętu przeciwpożarowego oraz urządzenia do awaryjnego usuwania wycieków.

Sprzęt do zabiegów. Środki

ostrożności podczas pracy: Operatorzy powinni przejść specjalne szkolenie i ściśle przestrzegać procedur operacyjnych. Zabieg należy wykonywać w pomieszczeniu z wentylacją lokalną lub ogólną.

Przeprowadź procedurę w bezpiecznym miejscu. Unikaj kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania oparów. Patrz Część 8, aby zapoznać się ze środkami ochrony indywidualnej. Trzymaj z dala od źródeł zapłonu i ciepła. Miejsca pracy muszą być całkowicie suche.

Zakaz palenia. Unikaj kontaktu z materiałami niekompatybilnymi, takimi jak utleniacze (patrz Część 10, w której opisano materiały niekompatybilne). Zachować ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu opakowania i pojemników. Opróżnić.

Pojemnik może zawierać niebezpieczne pozostałości. Po użyciu umyć ręce i nie jeść ani nie pić w miejscu pracy. Wyposażyć miejsce pracy w odpowiedni sprzęt gaśniczy i środki do usuwania wycieków.

Przebieg

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, wentylowanym magazynie. Należy przechowywać oddzielnie od utleniaczy i produktów spożywczych.

chemikalia i nie należy ich mieszać (patrz Sekcja 10, aby zapoznać się z zabronionymi związkami). Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

z dala od ognia i ciepła. Nie używaj sprzętu i narzędzi, które mogą powodować iskrzenie. Miejsce przechowywania powinno być

Wyposażony w sprzęt do awaryjnego usuwania wycieków i odpowiednie materiały zabezpieczające. Środki ostrożności dotyczące przechowywania:

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym magazynie. Trzymać z dala od utleniaczy i chemikaliów spożywczych; nie mieszać z innymi substancjami (patrz Część 10 dla materiałów niezgodnych).

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Trzymać z dala od źródeł zapłonu i ciepła. Nie używać urządzeń ani narzędzi, które mogą generować iskry. Miejsce składowania powinno być wyposażone w sprzęt do reagowania na wycieki oraz odpowiednie urządzenia zabezpieczające.

Tworzywo.



Sekcja 8 – Kontrola narażenia, ochrona osobista

Pozycja 8: Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej

Maksymalne dopuszczalne stężenie: Brak jeszcze normy

Maksymalne dopuszczalne stężenie: Nie ustalono normy.

Metoda monitorowania: EN 14042 Wytyczne dotyczące procedur oceny narażenia na czynniki chemiczne lub biologiczne
czynniki w powietrzu w miejscu pracy

Metoda monitorowania: EN 14042 Wytyczne dotyczące procedur oceny narażenia na czynniki chemiczne lub biologiczne w miejscu pracy.

Kontrola techniczna: Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się pyłu! Zaleca się oddzielenie stanowisk pracy od innych stanowisk.

Miejsca pracy. Zamknięta praca, aby zapobiec wyciekom. Popraw wentylację. Skonfiguruj automatyczne urządzenie alarmowe i

Urządzenia wentylacji awaryjnej. Utworzyć kanały ewakuacyjne i niezbędne obszary odwodnienia. Utworzyć
czerwona linia ostrzegawcza, znak ostrzegawczy i chiński opis ostrzeżenia oraz skonfigurowany system alarmowy.

Dostępne są prysznice bezpieczeństwa i urządzenia do płukania oczu

Środki techniczne: Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się pyłu! Miejsce pracy powinno być oddzielone od innych miejsc pracy. Pracuj w systemie zamkniętym, aby zapobiec wyciekom. Popraw wentylację. Zainstaluj automatyczne alarmy.

Sprzęt i urządzenia wentylacji awaryjnej. Należy zapewnić drogi ewakuacyjne i niezbędne strefy przelewowe. Należy umieścić czerwone linie ostrzegawcze, znaki ostrzegawcze i chińskie instrukcje ostrzegawcze.

Wypożyczył system alarmowy. Zapewnia natryski bezpieczeństwa i stanowiska do płukania oczu.

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku przekroczenia stężenia w powietrzu normy, należy stosować maskę przeciwgazową z filtrem (półmaska).

W przypadku akcji ratunkowej lub ewakuacji należy nosić aparat oddechowy z obiegiem powietrza. Ochrona dróg oddechowych: Jeśli stężenie w
powietrzu przekracza normę, należy nosić respirator filtrujący (półmaskę). W przypadku akcji ratunkowej lub ewakuacji należy nosić autonomiczny respirator z obiegiem powietrza.
Respirator.

Ochrona oczu : Należy nosić okulary ochronne chroniące przed substancjami chemicznymi.

Ochrona ciała: Noś antyseptyczny kombinezon penetrujący

Ochrona ciała: Nosić odzież ochronną zabezpieczającą przed substancjami toksycznymi.

Ochrona rąk : Nosić gumowe rękawice odporne na działanie oleju.

Inne środki ochrony: Zakaz palenia w miejscu pracy. Utrzymuj dobry nawyk

Higiena. Dostępne są prysznice i urządzenia do przemywania oczu. Inne środki ostrożności:

Palenie w miejscu pracy jest zabronione. Przestrzegaj zasad higieny. Dostępne są prysznice i urządzenia do przemywania oczu.



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241224070007-2
Numer: S241224070007-2

Data: 31 grudnia 2024 r.
Data: 31 grudnia 2024 r.

Strona 11 z 16
Strona 11 z 16

Rozdział 9 – Właściwości fizyczne i chemiczne

Pozycja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Wygląd: Ciecz

Wygląd: Ciecz

Kolor: wielokolorowy

Kolory: Wiele kolorów

Zapach: Słaby zapach

Zapach: Lekki zapach

pH: 6-7

pH: 6-7

Temperatura wrzenia/zakres: Brak dostępnych danych.

Temperatura topnienia/zakres: Brak dostępnych danych .

Temperatura zapłonu: 130°C

Temperatura zapłonu: 130°C

Gęstość: 1,3 g/cm³

Górna granica palności (wybuchowości) w powietrzu - Dolna granica (obj.%) - GÓRNA granica: Brak dostępnych danych.

Prężność par: Brak dostępnych danych .

Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny w wodzie

Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny w wodzie

Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): Brak danych.

Lepkość: Brak danych .

Gęstość pary : 0,9 g/cm³

Szybkość parowania : Brak dostępnych danych.

Temperatura zapłonu : Brak dostępnych danych.

Właściwości chemiczne: Przygotowanie

Właściwości chemiczne: formułacja

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Rozdział 10 - Stabilność i reaktywność

Pozycja 10: Stabilność i reaktywność

Stabilność: Stabilny w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia.

Substancje niezgodne : Silne utleniacze, mocne kwasy.

Warunki, których należy unikać: Wyładowania elektrostatyczne, ciepło, wilgoć itp.

Niebezpieczna polimeryzacja: Brak.

Niebezpieczne produkty rozkładu: W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania następuje niebezpieczny rozkład

Nie powinny powstawać żadne produkty rozkładu. Produkty

rozkładu: W normalnych warunkach nie powstaną żadne produkty rozkładu ani inne substancje drażniące.

Sekcja 11 – Informacje toksykologiczne

Pozycja 11: Informacje toksykologiczne

Toksyczność ostra: Brak dostępnych danych.

Toksyczność podostra i przewlekła: Brak danych.

Podrażnienie: Brak danych.

Podrażnienie: Brak danych.

Działanie uczulające: Brak dostępnych danych.

Alergeny: Brak dostępnych danych.

Mutagenność: Brak dostępnych danych.

Działanie rakotwórcze: Brak danych.

Inne: Brak dostępnych danych.

Inne: Brak informacji.



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241224070007-2
Numer: S241224070007-2

Data: 31 grudnia 2024 r.
Data: 31 grudnia 2024 r.

Strona 13 z 16
Strona 13 z 16

Sekcja 12 – Informacje ekologiczne

Pozycja 12: Informacje ekologiczne

Ekotoksyczność: Brak dostępnych danych.

Biodegradowalne: Brak danych.

Nie ulega biodegradacji: Brak danych.

Biokoncentracja lub akumulacja biologiczna: Brak danych.

Inne szkodliwe skutki: Brak danych.

Inne działania niepożądane: Brak danych.

Sekcja 13 – Zagadnienia dotyczące utylizacji

Pozycja 13: Utylizacja odpadów

Charakter odpadów: Próbkę nie jest uważana za odpad niebezpieczny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2004. 1272/2008.

Charakterystyka odpadów: Niniejsza próbka nie jest uważana za odpad niebezpieczny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Metody utylizacji odpadów : Przed rozpoczęciem korzystania z odpadów należy zapoznać się z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Uwaga: Unikać zanieczyszczania środowiska. Zapobiegać przedostawaniu się odpadów do kanalizacji, wód powierzchniowych i

Wody gruntowe. Środki

ostrożności dotyczące utylizacji: Unikać zanieczyszczenia środowiska. Zapobiegać przedostawaniu się odpadów do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Sekcja 14 – Informacje o transporcie



	Transport lądowy	Transport morski	Transport lotniczy
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
Numer ONZ:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Numer ONZ :			
Klasa zagrożenia w transporcie :	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Grupa opakowań:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Kategoria opakowań			
Zanieczyszczenie morza	NIE	NIE	NIE
Szczegółne środki ostrożności dla użytkowników:	Nie wymagane	Nie wymagane	Nie wymagane
Transport luzem zgodnie z MARPOL			
Transport masowy zgodnie z załącznikiem II do Konwencji antysmogowej 73/78 i Kodeksem IBC :	Nie wymagane	Nie wymagane	Nie wymagane
Sposób pakowania: Brak dostępnych danych			
Środki transportu: lotniczy , morski, kolejowy, drogowy.			

Uwagi dotyczące transportu: Przed transportem należy sprawdzić, czy opakowanie kontenerów jest kompletne. Nie może dojść do wycieku, zapadnięcia, opadów atmosferycznych ani uszkodzeń podczas transportu. Nie należy umieszczać towarów razem z utleniaczami i silnymi kwasami. Pojazd transportowy i statek muszą być czyste i wysterylizowane, w przeciwnym razie nie wolno montować przedmiotów. Podczas transportu pojazd powinien być zabezpieczony przed działaniem deszczu i wysokich temperatur. Podczas postoju pojazd powinien znajdować się z dala od ognia i źródeł ciepła. Podczas transportu morskiego miejsce montażu powinno znajdować się z dala od sypialni i kuchni oraz być odizolowane od maszynowni, instalacji elektrycznej i ognia. źródło.

Środki ostrożności podczas transportu: Przed transportem należy sprawdzić, czy opakowania są nienaruszone i szczelnie zamknięte. Podczas transportu należy upewnić się, że opakowania nie przeciekają, nie zapadają się, nie spadają ani nie ulegają uszkodzeniu. Mieszanie lub transport z utleniaczami, chemikaliami spożywczymi itp. jest surowo zabronione. Pojazdy i statki transportowe muszą być dokładnie oczyszczone i zdezynfekowane; w przeciwnym razie nie wolno przewozić innych przedmiotów. Pojazdy powinny być chronione przed deszczem i wysokimi temperaturami podczas transportu. Podczas postoju w drodze, pojazdy powinny być trzymane z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła o wysokiej temperaturze. W przypadku transportu morskiego miejsce załadunku powinno znajdować się z dala od sypialni i kuchni oraz być odizolowane od maszynowni, źródeł zasilania i źródeł ognia.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrobienie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.



Raport z testów
Raport z testów

Nr: S241224070007-2
Numer: S241224070007-2

Data: 31 grudnia 2024 r.
Data: 31 grudnia 2024 r.

Strona 15 z 16
Strona 15 z 16

Sekcja 15 – Informacje regulacyjne

Pozycja 15: Informacje regulacyjne

Informacje regulacyjne: ISO 11014-2009 Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dla produktów chemicznych – Zawartość i kolejność sekcji.

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Sekcja 16 – Informacje dodatkowe

Pozycja 16: Inne informacje

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne. Jednakże ani wymienione powyżej

Dostawca ani żadna z jego spółek zależnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność

informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Ostateczna ocena przydatności danego materiału leży wyłącznie w gestii użytkownika. Wszystkie materiały mogą zawierać

nieznane zagrożenia i należy je stosować ostrożnie. Chociaż opisano tu pewne zagrożenia, nie możemy

Gwarantujemy, że są to jedyne istniejące zagrożenia. Powyższe informacje

opierają się na założeniu dokładności danych; nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ich zastosowanie lub modyfikację w okolicznościach pozostających poza naszą kontrolą.

Brak odpowiedzialności. Informacje te są konfigurowane, jeśli odbiorca określi konkretny cel, któremu ma służyć dany materiał.

Uwaga: Raport z oceny opiera się wyłącznie na danych z oficjalnej strony internetowej i informacjach dostarczonych przez klientów.

Niniejszy raport ewaluacyjny jest przeznaczony wyłącznie do celów badań klientów, nauczania, wewnętrznej kontroli jakości, rozwoju produktu i innych celów, i ma charakter wyłącznie informacyjny. Uwaga: Niniejszy raport ewaluacyjny

opiera się na danych z oficjalnej strony internetowej oraz informacjach dostarczonych przez klientów i jest przeznaczony wyłącznie do celów badań klientów, nauczania, wewnętrznej kontroli jakości, rozwoju produktu i innych celów.

odniesienie.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Raport z testów
Raport z testów


Nr: S241224070007-2
Numer: S241224070007-2

Data: 31 grudnia 2024 r.
Data: 31 grudnia 2024 r.

Strona 16 z 16
Strona 16 z 16

Zdjęcie próbek: \

Przykładowe zdjęcie:



To zdjęcie można wykorzystać wyłącznie w oryginalnym raporcie
SOAR.

Koniec raportu
*** Koniec raportu ***

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie przetestowanych próbek, a raport będzie nieważny, jeśli zostanie przepisany, uzupełniony lub usunięty. Raport z testów nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z testów należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kod pocztowy: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Adres: pokój 1093, nr 12, na wschód od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-cert.com Strona internetowa: <http://www.soartestlab.com>



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241224070007-2
Номер: S241224070007-2

Дата: 31 декември 2024 г.
Дата: 31 декември 2024 г.

Страница 1 от 16
Страница 1 от 16

Информационен лист за безопасност (MSDS)

Информационен лист за безопасност

Име на примера: Флюс

Име на примера: Устойчив на спойка

Тестван модел: RL-UVH901B

Основен тестов модел: RL-UVH901B

Допълнителни модели: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W
RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL
RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903
RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G
RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B
RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y
RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R
RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL

Клиент: Гуанджоу Съншайн Електроникс Технолоджи Ко, ООД

Име на клиента: Гуанджоу Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Адрес на клиента: 16-ти етаж, № 9 Baihesha Road, район Liwan, Гуанджоу

Адрес на клиента: 16-ти етаж, № 9 Baihesha Road, район Liwan, Гуанджоу

НАПИСАНО ОТ

Zwey Zhang

Зоуи Джанг

РЕЦЕНЗИРАНО ОТ

Kira Fu

Кира Фу

Сертифициране за използване на извисяване

(Гуандун) Ко ООД

ОДОБРЕНО ОТ

Frank Wu

Ерик Ву, Франк Ву

Одобрен подписващ

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрил.
Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандонг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Доклад от
теста

Номер: S241224070007-2

Дата : 31 декември
2024 г.

Страница 2 от
16

Информационен лист за безопасност на материалите (MSD)

Раздел 1 - Идентификация на химичния продукт и фирмата

Първи елемент: Химично наименование и информация за производителя

Име на примера: Флюс

Тестван модел: RL-UVH901B

Основен тестов модел: RL-UVH901B

Допълнителни модели: RL-UVH900, RL-UVH900B, RL-UVH900, RL-UVH900Y, RL-UVH900W

RL-UVH900BL, RL-UVH901B, RL-UVH901G, RL-UVH901R, RL-UVH901Y, RL-UVH901W, RL-UVH901BL

RL-UVH902, RL-UVH902G, RL-UVH902B, RL-UVH902Y, RL-UVH902R, RL-UVH902BL, RL-UVH903

RL-UVH903G, RL-UVH903B, RL-UVH903Y, RL-UVH903R, RL-UVH903BL, RL-UVH904, RL-UVH904G

RL-UVH904B, RL-UVH904Y, RL-UVH904R, RL-UVH904BL, RL-UVH905, RL-UVH905G, RL-UVH905B

RL-UVH905Y, RL-UVH905R, RL-UVH905BL, RL-UVH906, RL-UVH906G, RL-UVH906B, RL-UVH906Y

RL-UVH906R, RL-UVH906BL, RL-UVH907, RL-UVH907G, RL-UVH907B, RL-UVH907Y, RL-UVH907R

RL-UVH907BL, RL-UVH908, RL-UVH908G, RL-UVH908B, RL-UVH908Y, RL-UVH908R, RL-UVH908BL Търговска марка: Quick, Sunshine ,

RELIFE Клиент : Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Адрес на клиента: 16-ти етаж, № 9 Baihesha Road, район Liwan, Гуанджоу

Производител: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Адрес: 5-ти

етаж, сграда 3, Liandong Intelligent

Manufacturing Park, № 105, Shilong North

Адрес на производителя: 5-ти етаж, сграда 3,

интелигентен производствен парк Liandong, № 105 Shilong North Road, улица Guicheng, район Nanhai, град Фошан

Контактно лице: Лин Джихуа

Тел.: +86 135 3898 6190

Мобилен телефон: +86 135

3898 6190 Имейл: Sunshine01@exinxun.com

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрил. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандонг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: <http://www.soartestlab.com>



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241224070007-2
Номер: S241224070007-2

Дата: 31 декември 2024 г.
Дата: 31 декември 2024 г.

Страница 3 от 16
Страница 3 от 16

Раздел 2 - Идентифициране на опасностите

Втори елемент: Информация за опасностите

Степен на смъртност: В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, пробата не е разделена на опасни статия.

Класификация на опасността: Съгласно Директива (ЕО) № 1272/2008, тази проба не е класифицирана като опасен материал.

Маршрут на инвазията:

Път на проникване:

Контакт с кожата: Може да раздразни кожата

Контакт с кожата: Може да раздразни кожата.

Контакт с очите : Може да раздразни очите.

Вдишване: Вдишването на парите му е вредно.

Поглъщане: Поглъщането може да причини стомашно разстройство .

Опасности за здравето: Може да раздразни кожата и очите. Вдишването на парите му е вредно. Може да причини физическо разстройство, ако... погълнати.

Опасности за здравето: Може да раздразни кожата и очите. Вдишването на парите му е вредно. Поглъщането може да причини дискомфорт.

Опасности за околната среда: Не изпускайте материали в околната среда, освен ако това не е разрешено от

Правителство. Опасности

за околната среда: Не изхвърляйте материали в околната среда без разрешение от правителството.

Опасност от изгаряне и спукване: Пробата не е запалима.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрил. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизведен, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандунг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241224070007-2
Номер: S241224070007-2

Дата: 31 декември 2024 г.
Дата: 31 декември 2024 г.

Страница 4 от 16
Страница 4 от 16

Раздел 3 – Състав/Информация за съставката

Трети елемент: Информация за състава

Чист Примес
Чист Смес

Състав:

Химичен състав:

Химично наименование Химично наименование	CAS номер Номер на заявка за химически резюмета	Състав (в% от теглото) Процент на теглото на съставката
Епоксидни смоли Епоксидна смола Корозия/дразнене на кожата, категория 2, H315 Корозия/дразнене на кожата категория 2, H315 Кожна сенсibiliзация, Категория 1, H317 Кожен алерген категория 1, H317 Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, категория 2, H319 Тежко увреждане на очите/дразнене на очите, категория 2, H319 Опасно за водната среда - хронично, категория 2, H411 Опасности за водната среда — Дългосрочна опасност, категория 2, H411	61788-97-4	32%
Триметилпропан етоксилат триакрилат Етоксилиран триметилпропан триакрилат Кожна сенсibiliзация, Категория 1, H317 Кожен алерген категория 1, H317 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория 2, H319 Тежко увреждане на очите/дразнене на очите, категория 2, H319	28961-43-5	16%
2-хидроксиетил метакрилат Хидроксиетил метакрилат Корозия/дразнене на кожата, категория 2, H315 Корозия/дразнене на кожата категория 2, H315 Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите Категория 2, H319 Тежко увреждане на очите/дразнене на очите, категория 2, H319 Кожна сенсibiliзация, Категория 1, H317 Кожен алерген категория 1, H317	868-77-9	13%



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241224070007-2
Номер: S241224070007-2

Дата: 31 декември 2024 г.
Дата: 31 декември 2024 г.

Страница 5 от 16
Страница 5 от 16

2-Етилантрахинон 2-Етилантрахинон  Канцерогенност, Категория 1B, H350 Канцерогенност категория 1B, H350 Специфична токсичност за целеви органи – многократно, категория 2, H373 Специфична токсичност за целеви органи при многократно експозиция, категория 2, H373 Опасно за водната среда - остра токсичност, категория 1, H400 Опасност за водната среда — Остра опасност, категория 1, H400 Опасно за водната среда - хронично, категория 1, H410 Опасности за водната среда — Дългосрочна опасност, категория 1, H410	84-51-5	4%
фенил бис(2,4,6-триметилбензоил)-фосфин оксид Фениленол бис(2,4,6-триметилбензоил)фосфин оксид  Кожна сенсibilизация, Категория 1, H317 Кожен алерген категория 1, H317 Опасно за водната среда - хронично, категория 4, H413 Опасности за водната среда — Дългосрочна опасност, категория 4, H413	162881-26-7	1%
Фталоцианин Зелен G Фталоцианиново зелено	1328-53-6	2%
Талк талк на прах	14807-96-6	32%



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241224070007-2
Номер: S241224070007-2

Дата: 31 декември 2024 г.
Дата: 31 декември 2024 г.

Страница 6 от 16
Страница 6 от 16

Раздел 4 - Мерки за първа помощ

Четвърта точка: Мерки за първа помощ

Контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и изплакнете обилно кожата с течаща вода или сапунена вода.

Потърсете медицинска помощ.

Контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и измийте кожата обилно със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ.

Докосване на очите: Повдигане на горния и долния клепач (свалете контактните лещи, ако е възможно), изплакнете очите обилно с вода. вода или солена вода. Потърсете медицинска помощ.

Контакт с очите: Повдигнете клепачите (свалете контактните лещи, ако е възможно) и изплакнете с течаща вода или физиологичен разтвор. Потърсете медицинска помощ.

Вдишване: При излагане на изпарения от прегряване, незабавно излезте на чист въздух. Поддържайте дихателните пътища

Плавно. Използвайте кислород, ако е наличен. Потърсете медицинска помощ. При

вдишване: Незабавно излезте на чист въздух. Поддържайте дихателните пътища отворени. Ако дишането е затруднено, дайте кислород. Потърсете медицинска помощ.

Поглъщане: Изплакнете устата си. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинска помощ.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрит. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандун, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: <http://www.soartestlab.com>



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241224070007-2
Номер: S241224070007-2

Дата: 31 декември 2024 г.
Дата: 31 декември 2024 г.

Страница 7 от 16
Страница 7 от 16

Раздел 5 - Мерки за гасене на пожар

Пета точка: Мерки за предотвратяване на пожари

Опасни характеристики : Няма специални характеристики на горене или експлозия.

Опасни продукти на горене: Продуктът от разлагането е неизвестен

Опасни продукти на горене: Продуктите на разлагане са неизвестни.

Методи и средства за гасене на пожар: Персоналът трябва да е екипиран с филтърна маска (цяла маска) или изолиран дихателен апарат.

Персоналът трябва да носи дрехи, които могат да предпазят от огъня и токсичния газ. Гасете огъня откъм вятъра.

посока. Преместете контейнера на открито пространство възможно най-скоро. Напръскайте контейнерите с вода в

камината, за да ги охладите до пълното им гасене. Ако съдът в огъня е обезцветен или е издал звук

От предпазното устройство за освобождаване на налягането, то трябва да бъде евакуирано незабавно. Средства: мъглива вода, пяна, прах, CO₂, пясъчлива глина. Методи и средства за гасене:

Пожарникарите трябва да носят респиратори за цялото лице или автономни дихателни апарати и огнеупорно и химикалоустойчиво облекло за цялото тяло и да гасят пожара от посоката срещу вятъра.

Пожар. Ако е възможно, преместете контейнерите от зоната на пожара на открито пространство. Пръскайте с вода, за да поддържате контейнерите в зоната на пожара охладени, докато огънят бъде потушен. Ако контейнерите в пожара са променили цвета си или са били разлетени, вземете подходящи мерки.

Ако се чуе звук от устройството за пълно освобождаване на налягането, евакуирайте се незабавно. Пожарогасителни средства: водна струя, пяна, сух прах, въглероден диоксид, пясък.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрит. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандунг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: <http://www.soartestlab.com>



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241224070007-2
Номер: S241224070007-2

Дата: 31 декември 2024 г.
Дата: 31 декември 2024 г.

Страница 8 от 16
Страница 8 от 16

Раздел 6 – Мерки при аварийно изпускане

Точка 6: Аварийно реагиране на течове

Защитни мерки, защитно оборудване и процедури за действие при аварийни ситуации за операторите: Това е

Препоръчва се аварийният персонал да носи дихателни апарати с въздух, антистатично облекло и гумени предпазни средства.

маслоустойчиви ръкавици. Не докосвайте и не разливайте на кръст. Цялото оборудване, използвано по време на работа, трябва да бъде заземено. Отрежете

Отстранете източника на теч, доколкото е възможно. Отстранете всички източници на запалване.

Ограничете зоната за предупреждение според засегнатата област на потока на течност, дифузията на пара или прах и евакуирайте

Неподходящият персонал трябва да се държи далеч от страничния вятър или срещу вятъра до безопасната зона. Мерки за защита на

работниците, оборудване и процедури за реагиране при извънредни ситуации: Препоръчително е аварийните служители да носят автономни дихателни апарати, антистатично облекло и маслоустойчиви гумени ръкавици.

Покрийте. Не докосвайте и не пресичайте изтекия материал. Цялото оборудване, използвано по време на операцията, трябва да бъде заземено. Изолирайте източника на теч, ако е възможно. Отстранете всички източници на запалване.

Зона за предупреждение се установява въз основа на зоната, засегната от поток на течност, пари или дифузия на прах, а несвързаният персонал се евакуира в безопасна зона от посоката на страничния вятър или срещу вятъра.

Мерки за опазване на околната среда: ограничете течовете, за да избегнете замърсяване на околната среда. Предотвратете разливи от

Ограничаване на изтекия материал в канализацията, повърхностните и подпочвените води. Мерки за опазване на

околната среда: Ограничете изтекия материал, за да предотвратите замърсяване на околната среда. Предотвратете попадането на изтекия материал в канализацията, повърхностните и подпочвените води.

Методи за ограничаване и отстраняване на изтичащи химикали и използвани материали за обезвреждане:

Методи за ограничаване и почистване на разливи химикали и използвани материали за обезвреждане:

Малко количество теч: Съберете изтичащата течност в херметически затворен контейнер, доколкото е възможно. Абсорбирайте с

При малки разливи: Съберете разлятата течност в херметически затворен контейнер, ако е възможно. Абсорбирайте с пясък, активен въглен или

друг инертен материал и прехвърлете на безопасно място. Не изхвърляйте в канализацията.

Не изхвърляйте в канализацията.

Голям теч: изградете насип или изкопайте яма, за да го ограничите. Уплътнете дренажната тръба. Покрийте с пяна, за да предотвратите

изпаряване. Прехвърлете в цистерна или специален колектор с взривобезопасна помпа за рециклиране или транспортиране

Към депо за отпадъци. Голям разлив: Изградете

диги или изкопайте ями, за да ограничите разлива. Уплътнете дренажните тръби. Покрийте с пяна, за да предотвратите изпарението. Прехвърлете в цистерни или специализирани контейнери, като използвате взривоустойчиви помпи.

Рециклирайте или транспортирайте до съоръжение за третиране на отпадъци за обезвреждане.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрит. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандонг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Раздел 7 - Работа и съхранение

Точка 7: Експлоатация и съхранение

Работа: Операторите трябва да бъдат специално обучени и стриктно да спазват работните процедури. Работата трябва да се извършва на места с локална вентилация или пълна вентилация. Избягвайте контакт с очите и кожата и избягвайте вдишване на пара. Личните предпазни мерки вижте Раздел 8. Пазете от огън и топлина. Не пушете в работното място. Избягване и окислител Контакт с други забранени съединения (вижте Раздел 10 за забранени съединения). При работа, товаренето и разтоварването трябва да се извършват с леко тегло, за да се предотврати повреда на опаковката и контейнери. Празните контейнери могат да съдържат вредни остатъци. Измийте ръцете си след употреба. Не яжте и не пийте в работно място. Оборудвано със съответното разнообразие и количество противопожарно оборудване и оборудване за аварийни ситуации при течове

Оборудване за третиране. Предпазни мерки при работа: Операторите трябва да бъдат специално обучени и стриктно да спазват работните процедури. Третирането трябва да се извършва в помещение с локални или общи вентилационни съоръжения. Извършвайте процедурата на безопасно място. Избягвайте контакт с очите и кожата и избягвайте вдишване на пари. Вижте Част 8 за лични предпазни мерки. Пазете далеч от източници на запалване и топлина. Работните места трябва да се поддържат строго сухи. Не пушете. Избягвайте контакт с несъвместими материали като окислители (вижте Част 10 за несъвместими материали). Работете внимателно, за да предотвратите повреда на опаковката и контейнерите. Изпразнете. Контейнерът може да съдържа опасни остатъци. Измийте ръцете си след употреба и не яжте и не пийте на работното място. Оборудвайте работното място с подходящи видове и количества противопожарно оборудване и съоръжения за реагиране при разливи.

Съхранение: Съхранявайте на хладно и проветриво място. Трябва да се съхранява отделно от окислители и годни за консумация продукти. химикали и не трябва да се смесват (вижте Раздел 10 за забранени съединения). Дръжте контейнера запечатан. Съхранявайте Далеч от огън и топлина. Не използвайте оборудване и инструменти, които могат да причинят искри. Мястото за съхранение трябва да бъде Оборудван с оборудване за аварийно отстраняване на течове и подходящи материали за ограничаване. Предпазни мерки за съхранение: Съхранявайте на хладно и добре проветриво място. Пазете от окислители и хранителни химикали; не смесвайте с други вещества (вижте Част 10 за несъвместими материали). Дръжте контейнера запечатан. Пазете от източници на запалване и топлина. Не използвайте оборудване или инструменти, които могат да генерират искри. Зоната за съхранение трябва да бъде оборудвана с оборудване за реагиране при разливи и подходящи съоръжения за ограничаване.

Материал.



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241224070007-2
Номер: S241224070007-2

Дата: 31 декември 2024 г.
Дата: 31 декември 2024 г.

Страница 10 от 16
Страница 10 от 16

Раздел 8 - Контрол на експозицията, лични предпазни средства

Точка 8: Контрол на експозицията и лични предпазни мерки

Максимално допустима концентрация: Все още няма стандарт

Максимално допустима концентрация: Не е установен стандарт.

Метод за мониторинг: EN 14042 Ръководство за процедури за оценка на експозицията на химични или биологични вещества
агенти във въздуха на работното място

Метод за мониторинг: EN 14042 Ръководни процедури за оценка на експозицията на химични или биологични агенти на работното място.

Инженерен контрол: Предотвратете разпространението на прах! Препоръчително е работните пространства да бъдат отделени от другите работни пространства. Работа в затворено помещение за предотвратяване на течове. Подобрете вентилацията. Настройте автоматично алармено устройство и съоръжения за аварийна вентилация. Организирайте канали за аварийна евакуация и необходимите дренажни зони.
червена предупредителна линия за зоната, предупредителен знак и описание на предупреждението на китайско език, както и настройване на комуникационна алармена система.
Налични са душ за безопасност и съоръжения за измиване на очите

Инженерни мерки за контрол: Предотвратете разпространението на прах! Работната зона трябва да бъде отделена от другите работни зони. Работете в затворена система, за да предотвратите течове. Подобрете вентилацията. Инсталирайте автоматични аларми.

Оборудване и съоръжения за аварийна вентилация. Трябва да се осигурят пътища за аварийна евакуация и необходимите зони за преливане. Трябва да се поставят предупредителни линии за червена зона, предупредителни знаци и предупредителни инструкции на китайски език.

Оборудван с комуникационна алармена система. Осигурява аварийни души и станции за промиване на очи.

Защита на дихателните пътища: Когато концентрацията във въздуха надвишава стандартната, носете филтърна противогаз (половин

В случай на спешно спасяване или евакуация, трябва да носите апарат за дихателна защита с въздух. Защита на дихателните пътища: Когато концентрацията във въздуха надвишава нормата, носете филтриращ респиратор (полулицева маска). При спешно спасяване или евакуация трябва да се носи автономен респиратор с въздух.
Респиратор.

Защита на очите : Носете защитни очила за химическа безопасност.

Защита на тялото: Носете антисептичен костюм за проникване

Защита на тялото: Носете защитно облекло срещу токсични вещества.

Защита на ръцете : Носете гумени, маслоустойчиви ръкавици.

Други предпазни мерки: Не пушете на работното място. Поддържайте добрия навик

Хигиена. Налични са души и съоръжения за измиване на очите. Други предпазни мерки: Пушенето

е забранено на работното място. Поддържайте добри хигиенни практики. Осигурени са души и съоръжения за измиване на очите.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрит.
Докладът от изпитването не може да бъде възпроизведен, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандонг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: <http://www.soartestlab.com>



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241224070007-2
Номер: S241224070007-2

Дата: 31 декември 2024 г.
Дата: 31 декември 2024 г.

Страница 11 от 16
Страница 11 от 16

Раздел 9 - Физични и химични свойства

Точка 9: Физични и химични свойства

Външен вид: Течност

Външен вид: Течност

Цвят: Многоцветен

Цветове: Множество цветове

Мирис: Слаб мирис

Мирис: Лека миризма

pH: 6-7

pH: 6-7

Точка/диапазон на кипене: Няма налични данни.

Точка/диапазон на топене: Няма налични данни .

Точка на възпламеняване: 130°C

Точка на възпламеняване: 130°C

Плътност: 1,3 г/см³

Горни граници на запалимост (експлозия) във въздуха - Долна (обемна %) - UEL: Няма налични данни.

Парно налягане: Няма налични данни .

Разтворимост във вода: Неразтворим във вода

Разтворимост във вода: Неразтворим във вода

Коефициент на разпределение (n-октанол/вода): Няма налични данни.

Вискозитет: Няма налични данни .

Плътност на парите : 0,9 г/см³

Скорост на изпаряване : Няма налични данни.

Температура на запалване : Няма налични данни.

Химични свойства: Приготвяне

Химични свойства: формула

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрил.
Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандонг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241224070007-2
Номер: S241224070007-2

Дата: 31 декември 2024 г.
Дата: 31 декември 2024 г.

Страница 12 от 16
Страница 12 от 16

Раздел 10 - Стабилност и реактивност

Точка 10: Стабилност и реактивност

Стабилност: Стабилен при нормална температура и налягане.

Несъвместими вещества : Силни окислителни, силни киселини.

Условия, които трябва да се избягват: Електростатичен разряд, топлина, влажност и др.

Опасна полимеризация: Няма.

Опасни продукти на разлагане: При нормални условия на съхранение и употреба, опасно разлагане

Продуктите не трябва да се произвеждат. Продукти на

разлагане: При нормални условия не се произвеждат продукти на разлагане или други дразнещи вещества.

Раздел 11 - Токсикологична информация

Точка 11: Токсикологична информация

Остра токсичност: Няма налични данни.

Субакутна и хронична токсичност: Няма налични данни.

Дразнене: Няма налични данни.

Дразнене: Няма налични данни.

Сенсибилизация: Няма налични данни.

Алергенност: Няма налични данни.

Мутагенност: Няма налични данни.

Канцерогенност: Няма налични данни.

Други: Няма налични данни.

Друго: Няма налична информация.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрят. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизведен, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандун, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241224070007-2
Номер: S241224070007-2

Дата: 31 декември 2024 г.
Дата: 31 декември 2024 г.

Страница 13 от 16
Страница 13 от 16

Раздел 12 - Екологична информация

Точка 12: Екологична информация

Екотоксичност: Няма налични данни.

Биоразградим: Няма налични данни.

Небиоразградим: Няма налични данни.

Биоконцентрация или биологично натрупване: Няма налични данни.

Други вредни ефекти: Няма налични данни.

Други неблагоприятни ефекти: Няма налични данни.

Раздел 13 - Съображения за обезвреждане

Точка 13: Изхвърляне на отпадъци

Вид на отпадъците: Пробата не се счита за опасен отпадък, както е определено в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Характеристики на отпадъците: Тази проба не се счита за опасен отпадък съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Методи за обезвреждане на отпадъци : Преди употреба, вижте националните или местните разпоредби.

Внимание: Избягвайте замърсяване на околната среда. Предотвратете попадането на отпадъци в канализацията, повърхностните води и

Подземни води. Предпазни

мерки за изхвърляне: Избягвайте замърсяване на околната среда. Предотвратете попадането на отпадъци в канализацията, повърхностните и подпочвените води.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрил. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизведен, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандунг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: http://www.soartestlab.com



Доклад от
теста

Номер: S241224070007-2

Дата : 31 декември
2024 г.

Страница 14
от 16

Раздел 14 - Транспортна информация



	Сухопътен транспорт (ADR/RID)	Морски транспорт (IMDG)	Въздушен транспорт (ИКАО/ИАТА)
Номер по ООН:	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Номер по ООН :			
Клас на опасност при транспортиране :	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Група опаковки:	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Категория опаковки			
Замърсител на морската среда	Не	Не	Не
Специални предпазни мерки за потребителите:	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
Транспортиране в наиспно състояние съгласно MARPOL			
Транспорт на наиспни товари в съответствие с приложение II от Конвенцията 73/78 за борба със замърсяването и Кодекса IBC :	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително

Метод на опаковане: Няма налични
данни

Методи на транспорт: въздушен , морски,
железопътен, магистрален.

Внимание при транспортиране: Преди транспортиране проверете дали опаковката на контейнерите е цялостна. Да не се допуска
разпадане, срутване, утаяване или повреди по време на транспортиране. Не поставяйте стоките заедно с окислител и силна
киселина. Транспортното средство и корабът трябва да бъдат почистени и стерилизирани, в противен случай не е разрешено
сглобяване на артикули. По време на транспортиране превозното средство трябва да се предпазва от излагане на дъжд и
висока температура. При междинни кацания превозното средство трябва да бъде далеч от източници на огън и топлина. При
транспортиране по море мястото за сглобяване трябва да е далеч от спалнята и кухнята и изолирано от машинното отделение, електрозахранването
източник.

Предпазни мерки при транспортиране: Преди транспортиране проверете дали опаковъчните контейнери са непокътнати и запечатани. По време на транспортиране се уверете, че контейнерите не текат, не се срутават, не падат или не се повредят. Смесването или транспортирането с
окислител, хранителни химикали и др. е строго забранено. Транспортните средства и плавателни съдове трябва да бъдат старателно почистени и дезинфекцирани; в противен случай не могат да се транспортират други предмети. Превозните средства трябва да бъдат защитени от дъжд и
високи температури по време на транспортиране. При спиране по пътя превозните средства трябва да се държат далеч от открит пламък и източници на топлина с висока температура. При транспортиране по море мястото за товарене трябва да е далеч от спални и кухни и изолирано от
машинното отделение, източниците на енергия и източниците на огън.



Доклад от теста
Протокол от изпитването

№: S241224070007-2
Номер: S241224070007-2

Дата: 31 декември 2024 г.
Дата: 31 декември 2024 г.

Страница 15 от 16
Страница 15 от 16

Раздел 15 - Регулаторна информация

Точка 15: Регулаторна информация

Регулаторна информация: ISO 11014-2009 Информационен лист за безопасност на химични продукти - Съдържание и ред на разделите.

Регламент (ЕО) № 1272/2008 Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси.

Раздел 16 - Допълнителна информация

Точка 16: Друга информация

Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна. Въпреки това, нито горепосочените доставчикът, нито неговите дъщерни дружества, не поемат никаква отговорност за точността или пълнотата на информацията, съдържаща се тук.

Окончателното определяне на пригодността на който и да е материал е отговорност единствено на потребителя. Всички материали могат да представляват неизвестни опасности и трябва да се използват с повишено внимание. Въпреки че тук са описани някои опасности, не можем

Гарантираме, че това са единствените съществуващи опасности. Горната информация се основава на точността на данните; въпреки това не поемаме отговорност за нейното прилагане или промяна при обстоятелства извън нашия контрол.

Без отговорност. Тази информация се конфигурира, ако получателят определи конкретната цел, за която е предназначен материалът.

Забележка: Докладът за оценка се основава на данни от официалния уебсайт и информация за доставките от клиентите, само за

Този доклад за оценка е предназначен само за справка, за проучване на клиенти, обучение, вътрешен контрол на качеството, разработване на продукти и други цели. Забележка: Този доклад за оценка се основава на данни от официалния уебсайт и информация, предоставена от клиентите, и е предназначен единствено за проучване на клиенти, обучение, вътрешен контрол на качеството, разработване на продукти и други цели. справка.

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрил. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандунг, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: <http://www.soartestlab.com>



Доклад от теста
Протокол от изпитването


№: S241224070007-2
Номер: S241224070007-2

Дата: 31 декември 2024 г.
Дата: 31 декември 2024 г.

Страница 16 от 16
Страница 16 от 16

Снимка на пробата:

Примерна снимка:



Тази снимка е за използване само с оригиналния доклад на SOAR.

Край на доклада

Забележка: Този протокол от изпитване е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестовите проби, невалиден е, ако е пренаписан, допълнен и изтрит. Докладът от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този доклад е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на доклада от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел.: (86-769) 38937518

Адрес: стая 1093, No.12, източно от Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Гуандун, Китай E-mail: service@soar-cert.com
Уебсайт: <http://www.soartestlab.com>